




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.506






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.506



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.506




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.506

FRANCISCI
CAESARIS AVGVSTI
MVNIFICENTIA.



1.6.506

XV
DONA
15.10



COMMENTATIONVM

MEDICARVM

IOANNIS BAPTISTAE

DONATII

Liber IV. De ludicijs.

Quæ in Galeni voluminibus planè
desiderari videntur.

CVM PRIVILEGIO.



VENETIIS, M D LXXX.

Apud Octavianum Guidobonum.

COMMENTATIONES

DE

REPUBLICA

ROMANA

LIBER I. De Republica

et de eiusdem

libertate

et de eiusdem



ROMANA

LIBER I. De Republica



SERENISSIMO
EMANVELI PHILIBERTO
ALLOBROGVM DVCI
ET SVBALPINORVM
PRINCIPI,

Militum S. Mauritij & Lazzari
Magistro.

Ioan. Bapt. Donatij Præfatio.



AE Diuinum aliquid habuisse in animo cenfeo Pindarum, qui bonos, sapientesque homines ex Deo esse scriptum reliquerit; etenim cum multa in vita prudentes quoque viros sæpe fallant; quòd hæc breui, paruoque negotio mutantur, neque recte, atque ordine cuncta geri videantur: meritò aliquid diuinitus ad eos deferri censendum est, qui vulgò boni, sapientesque habentur; neque enim vulgus (cuius summam consensionem nemo sanus vnquam contempsit) eos sapientes bonosque arbitratur, qui fortuna duriori conflictantur, sed qui mente, & consilio præditi secunda aura prouecti ad maximos aliquando elati sunt honores;

a 2 vt

vt enim odiosi, & molesti minime sint, quibus illa perpetuum bellum indixit, neminem certe sapientem existimabit vnquam imperitorum vulgus, qui in vita eadem vsus sit aduersa. Audiui sane sepe quosdam maledictis nonnullorum gloriolam ridiculè nimis violare, qui bonam rectamq; Reip. gerendæ rationē aliquando reliquerunt cupiditate rapiēdi volucrem fortunam, quod nulla nec ratione nec exemplo factum clamitant. Hi si scirent plura nobis agenda esse interdum, non quia velimus, sed quia res ipsa, cogere videatur, rationem tantopere in ijs non postularent, quæ obscuras habent causas, & nobis planè ignotas. non ratio semper, sed rerum euentus gestarum sapius spectatur: apud magnam partem hominum fortunæ munera amplissima habentur; nec homines tantum rebus prosperè gestis lætantur, sed dijs quoque immortalibus supplicationes habentur. Datur profectò fato quodam, vel potius Dei Opt. Maxi. beneficio magnis ingenijs & magna quæque aggredientibus optima fortuna. Herculem prætereo, quem vel cum Dijs quoque bellum gessisse poetæ tradiderunt. Alexandro magno iter in mari Pamphilæ diuinitus patefactum est. Annibal iuuenis diuina specie ab Ioue dux in Italia missus est. Scipio Africanus cuncta mente monitâ diuinitus agebat. Iulium verò Cæsarem ipsa somnia ad spem amplissimam concitauerunt. Augusti temporibus difficile est commemorare, quot, quantaque euenierint, quibus imperium & felicitas & præsentiri & prædici facilè poterat. Cæteri, qui a Deo non sunt, meritò perpetua conterantur obliuione. Quòd si quis est, qui censeat homines historia erudiri, & eam vitæ nostræ rationem, & normam certissimam adhibere posse, ad quam actiones omnes perpetuò dirigendæ ac formandæ sint, ille negligenter, ne dicam impudenter labitur; etenim si causæ, ad quas respicere, animumq; semper referre debet is, qui in legendis historijs omne suum studium

dium posuerit, nunquam non immutantur, iniquum est
postulare, ut rationem inueniamus, cur aliquid factum sit,
aut omissum, cum causas, cur id acciderit inspicere, ac dare
planè nequeamus; fortuitæ enim sunt, & minime necessariæ.
Deinde quid est, quòd optimarum artium studijs eruditi ita
depressi sepe iaceant, ut posthac exurgere se posse desperent?
Senes quoque eos fortunis omnibus exturbatos sæpenu-
mero videmus, quos plurimarum ac maximarum rerû vsus
fatis omnino erudire potuit. Quid? quæ inepta, absurda,
à ratione auersa consilia esse sentimus, ea non ne repente
diuinitus in prudentiam, sapientiam, laudemque conuer-
sa sæpe videmus? Contempto Q. Fabij Max. Senis Optimi
ac sapientissimi consilio Senatus Romanus Scipioni Cons.
adolescenti obscuram fortunæ spem tantummodo osten-
tanti nulla certa ratione omnino permisisse videtur, ut in
Africam trajiceret. Apud Pop. Rom. cum imperium ei-
dem illi Scipioni in Hispania esse iussit, plus omnino fauor,
quàm ratio ipsa valuit; vtrunque tamen Deus factum com-
probauit. Præclarè igitur illud usurpatum est à fortissimo
Imperatore, à Dijs modò consilium hominibus, modò for-
tunam non dari. Felix, qui illius fluctibus minime obrutus
ueluti Gyges, ut arbitror, apud Platonem in terræ, hoc est
fortunæ hiatus incolumis aliquando descendit, id est in
cogitationem miseriarum, ærumnarum, turpitudinumque
nostrarum omnium totum interdum se auertit. In ea cum
multa, quæ nos rationis perturbatione incitati ac fortunæ
tempestatibus penè absorpti, sentire uix possumus, admira-
tur; tum verò æneum equum agnoscit inanem; quid enim
habet homo (animo semper excepto) quod suum sit præter
litteras, quæ sonos tantum efficiunt, cum leguntur? Bru-
ti, Camilli, Torquati, Marcelli, Neroni, Varrones, Cato-
nes, Cicerones, nihil sanè nobis uidentur, nisi litterulæ
languentes, fractæ, ac mutæ, quæ lingua impulsæ quasi
æncos

aprrkig.

æneos equos inanes, sonos nobis fundunt, referuntque multiplices, ac uarios. Beatissimus verò est, qui cognitis aptisque foribus annulum aureum nactus fortunæ iniurijs subinde se subducere potest. annulus ille via est ac ratio nos subtrahendi inconstantia ac temeritati fortunæ, cuius fulminum ictibus quotidie deflagramus, Dei donum atque munus, quod in vita honestissimè & laudatissimè acta semper inuenitur; & non intermittit quotidie fortunatis, ac nobilibus afferre; & eodem ueluti dote quadam illi ipsi conciliati, cōmendatique omnibus esse uidentur. Bene tibi est, cuius de summa, immortalique gloria, tantum abest, ut insana quicquam fortuna diminuerit, ut nouo & incredibili quodam, at minime alieno, & certè debito ornatu ægregias uirtutes tuas Deus ornarit & amplificarit; multum enim longeque uirtute præstantibus dextram tendit, ornamenta congerit, ac secretis tandem malis omnibus facit beatos. In humanarum verò rerum conuersionibus ac perturbationibus, nunquam non summorum virorum uirtutes enitent admirabiles. tua quidem in bello superioribus temporibus eminebat cum scientia, tum verò difficilium omnium rerum voluntaria perperessio cum felicitate. Testes sunt Morini, & Gallia; in illis expugnasti summa ui urbes munitissimas, resistentes in fugam hostes coniecisti, magnum comprehendisti numerum summorum ducum, ac præfectorum. illa sanè exterrita tuos conatus ab se uix potuisset auertere, nisi militum fortissimorum impetum sustinuisset, & suppressisset Deus Opt. Max. credo, ne fortuna victoria tam insolenter gloriaretur. non armis ille suorum misertus, sed sapientia te contendere uoluit. ergo quæ fortuna furens tuis ademit, tute pulcherrime obtinuisti; affinitate cum summo Gallorum Rege te ipsum deuinxisti; pace Reip. Christianæ per te confirmata omnium iudicio laudè, laborum fructum quàm uberrimum tulisti. Nunc cum Allobroges, & Insubria te so-

lo custode, gubernatoreque utatur, Academiam Augustæ Taurinorum incredibili tua cum laude & summo totius Italiæ commodo exornas amplissimam, plurimis & graviss. artibus apprimè instructam. Popularis es, quippe qui ea, quæ multitudini grata & iucunda esse uides, nullo admonente per te optimè facias à grauitate minime desciscis, quòd in superbis edomandis ac comprimendis male sanis tristior omnino ac seuerior uideare. ab iniurijs fortunæ tutum te præstas; quod quò difficilius & laboriosius est, eò maior debetur tibi laus, hisce præsertim temporibus, quibus in tuto Dei immortalis, benignitate pulchrè te collocas; in qua re tua perpetua sanè adhuc excelluit industria ac felicitas. ò fortunati, qui te rectore non modò saltibus, agrisque, quos natura eis ultrò largita est optimos, diligentia, atque artificio cultis potiuntur; uerum etiam pace, concordia, ocio & tranquillitate, quæ abs te habent, eorum bonitate pœnè condita, placatè moderatèque fruuntur, ad tui imitationem totum effectum filium relinquis, clauum summarum omnium rerum tenentem. Nemini ergo mirū uideri debet, quid sit, quòd nos terræ filij, & in infimum locū deturbati, uos uerè beatos, & gloriosos meritò suspiciamus, admiremur, feramus in cœlum laudibus, quibus possumus; & incendamur quotidie magis, ac magis cupiditate incredibili nostrum in uos studium aliquo officio declarandi. ~~quòd~~ uerò, tametsi scio multos te habere summæ tuæ laudis fautores & amplificatores egregios, qui aureos equos, tuæ famæ & factis monumenta præclarissima, quotidie tibi meritò perficiunt, ac condunt; hoc tamen æneum uel potius ferreum munus, (in quo absoluendo diu, multumque à me elaboratum est) fidèter tibi commendo, atque trado, quippe qui minime uerear, ne tu, qui ex Deo es, hoc officij genus aspernere, ac respicias, qui miseros, ac tenuiores complecti semper, & augere; obseruantia uerò, studij, uoluntatis monumenta, neque contemnere, neque negligere unquam soleas. D. Lucæ 119. Non. Decem. M D L X X I X.

Ego

Idem ad Lectores humanissimos.



IBRVM hunc quartum de Iudicijs, in Galeni voluminibus adhuc desiderari, probare tibi non debeo, humanissime Lector, qui hoc optimè per te scias. Etenim cum in illis, quos habemus, ita rem ipsam Galenus persecutus sit, ut rudiores nihil omnino amplius desiderari posse arbitrentur, medica verò sciētia instructi habeant etiam quod vehementer requirant, quod tamen quale illud sit, planè explicare non possunt; ea re factum est, ut illi ad ignaros erudiendos magnopere apti non fuerint, in animis verò peritorum tantum informatam quandam illius rei, qua de agunt, imaginem, ac cogitationem reliquerint. Quapropter pauci admodum reperti sunt, qui librorum illorum lectione instructi, ac eruditi, de morborum euentibus antehac ex arte certam coniecturam facere ausi sint. Nimirum deerat, quod exquisita quadam ratione id, quod proposuerat, erudire atque docere posset. Quare fundamenta quidem praeclare iacta apparent, operis verò perfectio atq; absolutio desideratur. Quod ex ipsa re intelligi nullo negotio potest; Etenim cum in primo de iudicijs libro, quæ & quot morborum essent tempora ostendisset, de signis, quæ iudicia afferunt, & de concoctionis notis longum sanè sermonem instituit; quippe quæ morborum tempora maximè valeant distinguere. In secundo quo pacto primo quoque tempore morbi naturam cognoscere possimus, singula febrium genera percurrendo luculenter docuit. Egit autem potissimum de febribus; quoniam ille cum vulgò homines corripere, tum vero acutis morbis haud rarò superuenire soleant. Reliqua (Pleuritidem excipio, qua de in priori) praterijt vel quòd, cum de illis luculenter dixisset, de cæteris
b satis

satis dictum putarit, uel quòd in quarto volumine ea subtilius per-
 sequi in animo haberet. In tertio, quæ bona, quæ mala, quæ per-
 fecta, quæ imperfecta, quæ salutaria, quæ pestifera iudicia sint,
 docuit; quæ ratione continuæ febres, quotidiana, tertiana, quar-
 tana iudicia afferant, demonstrat. Phrenesis, Lethargus, Ioci-
 noris, Lienisq; inflàmatio, quem præcipue exitum habere soleant
 ostendit. Qui ex iudicijs euadunt, cuncta pertransire tempora,
 qui verò extinguuntur ad morbi imminutionis tempus nunquam
 peruenire tradit. Item morbos acutos humorum emissionibus po-
 tissimum, longos verò abscessibus finire præcipit. Signa rigoris,
 sudoris, vomitus, sordium ventris, profluij sanguinis, menstruo-
 rum, ac denique abscessuum diligentissime persecutus est. Quis est,
 qui non planè videat hoc loco Hippocratis historias veluti testi-
 monia & grauiores quasdam huiusce totius doctrinæ confirma-
 tiones maxime desiderari? Namq; ut in singularibus, quæ sub
 sensum cadunt, nosmetipsos exerceamus, maximè auctor Gale-
 nus est; ut, quæ ante generaliter didicerimus, optimè dignoscamus;
 neq; enim uniuersales uia ac rationes ad certam definitam, re-
 ctamq; alicuius rei cognitionem satis esse possunt: Generalis enim
 methodus sine ulla in singularibus exercitatione optimum artificẽ
 reddere nullo modo potest; quæ res omnibus in rebus tibi clarius
 elucescet; eaq; tantam habet quibusdam in rebus uim, ut uniuersa-
 lem methodum discere uel unius anni spatio nemo non possit;
 at nisi in ea diutius, sed quid diutius? nisi toto hoc uitæ spacio se
 diligentius exercuerit, in artis usu mirificè offendat, necesse est.
 Testes sunt Dialectici, Rethores, Musici; Demonstratum uerò
 est cum in alijs uoluminibus, tum uero in methodo medendi du-
 plicem esse eorum, quæ quærentur, inueniendi uiam: Altera ra-
 tione ad notitiam peruenit tum generalis, tum uerò communis cu-
 ius-

iuslibet singularis speciei; Altera autem à singularibus ad commune, uniuerſaleq; progreditur. Atq; ex his uniuerſale conflatum est. Artificis uerò munus atq; opus omne in singularibus exercetur; quæ ut ex arte tractentur, exercitatio neceſſaria est ei, qui prius uniuerſale inuenerit. Præterea & ad prædictorum uniuerſalem doctrinam ſingularia uilia ſunt; ſunt quoq; & ad diſcentium captum ueluti exempla quadã. Quapropter ipſe quoq; Galenus in cunctis ferè, quæ edidit uoluminibus, non uniuerſalia modò, uerùm etiam ſingularia perſecutus eſt ex libris Hippocratis; præcipuè uerò Epidemiorum hiftorias diligenter perpendidit; in quibus cuncta expoſuit, quæ ab initio ad finem uſq; agris ſuperuenere. in libris quoque de difficultate ſpirandi omnes percurrit, qui in Epidemijs durius ſpiritum ducebant: In libris de diebus, quæ iudicia exercent, quicunque iudicia ſubierunt. Itemque in ceteris eadem ratione. Sed quid? Galenus ipſe cum non ſatis luculenter cuncta, quæ ad iudicia ſpectare uiderentur, tradidiſſe perſpiceret, in eo, quod tertium ſubſequi debebat, uolumine, non ne rem omnem ita ſe abſoluturum pollicitus fuerat, ut quod ceteris deeſſet, ſupplere uelle uideretur, quibus nos aptiora minime appetereſcimus? Doctis enim ea ſatis eſſe putabat: ignaros uerò multa quoque expectare & exoptare poſſe fatetur: quæ tametiſi in unius Anaxionis hiftoria in primo libro de iudicijs ſe cumulatiſſimè præſtiſſe non ignorarit: attamen poſt illa quartum illud uolumen ex ſe promere pollicitus eſt. At quid in hac re diligentius demonſtranda amplius laboramus? an hoc inauditum, aut cuiquam nouum eſſe poteſt, qui libros Galeni unquam perlegerit? Quid plura? non ne hoc idem ab ipſomet Hippocrate diligentiffimè obſeruatum eſt? Nam cum uir ille doctrinam omnem, quæ futura prænunciat, libro prognſticorum egregiè complexus eſſet,

b 2 quo-

quoniam generalia praecepta dare non satis esse perspiciebat, ad ea docenda ac praecipienda, quae in operibus ac exercitatione quadam continerentur, animū adiunxit. Quare aegrotos in Epidemijs notatos nobis conscribere aggressus est, qui veluti exempla essent eorum, quae alibi quidem generaliter, sed tamen luculente ab eo tradita ac praecepta fuerant. Id postremo, ut planè credam, faciunt ipsius Galeni commentarij in libros Hippo. de morbis vulgaribus, in quibus cum ad agrorum historias ventum est, eius narrationes (quod ad iudicia et materiae maturationem pertinet) semper mihi visae sunt (ne mentiar) paullo exiliores; nimium enim facietatem longae orationis effugisse uideatur, necesse est, nisi eum ita excusamus, ut iudiciorum notas omnes in quarto illo libro studiosius memorasse dicamus. Quod si quis est, qui hac de re amplius dubitet, is sciat Galenum testificari in libris de iudicijs scriptum reliquisse vires iudiciorum diligenter perpendendas esse, easque inter se studiosius conferendas; sunt enim quaedam indicia, quae etsi prava sint, magis tamen et minus suscipiunt, quorum vires vocabulis distinguere ac notare necesse est. Neque verò tantummodo signorum vires, quae inter se similia sunt ut bona cum bonis, aut mala cum malis nos conferre debere tradidit, verum etiam bonorum cum malis collationem faciendam esse testatur. Hoc loco quaero, num in hisce tribus voluminibus, quae habemus, haec scripta sint? praeterea alibi tradit symptomatum magnitudinem, quae ex eorum potestate sumitur, exactius dignoscendam esse: at verò qua ratione hac ab illa, quae cogitatione percipitur, distinguenda sit, in libris de iudicijs persecutum esse memoria mandavit. Diuinus videlicet vir, cum in primis casus humanos extimesceret, metueretque, ne iniuria temporum eius scripta aut corrumpere, aut amitterentur, ne, cum haec in suis

vo-

voluminibus desiderarentur, aliquis illa imprudenter se præ-
rijsse suspicaretur, hæc alijs in libris testata relinquere voluit.
In alio verò libro de singulorum, quæ in Prorethorum parti-
culis scribuntur, Symptomatum vi ac potestate paucis quidem
docuisse commemorat, in illorum prima ac secunda narratione,
longiori autem oratione in prognosticorum commentarijs, uberius
quoque, ac fusius in libris de iudicijs, & Symptomatum causis
se persecutum esse testatur. Quo in loco hæc in libris de iudicijs
uberius præcipit Galenus? Iam verò in commentarijs de morbis
popularibus scriptum reliquit, cuncta quæ de iudicijs & de
diebus, qui iudicia afferre solent, ab Hippocrate literis confi-
gnata sunt, accuratè ac diligenter in duobus illis voluminibus à se
collecta fuisse. At quo in loco hæc ab eo citata sint, maxime qua-
rimus. signa, quæ iudicia antecedunt, & ex quibus illa cogno-
scimus, similia, aut dissimilia esse quo in loco tradidit? Quo de-
nique in libro ab eo dictum est fieri posse, ut in aliqua sede affe-
cta concoctio absoluat, morbo toto haud quaquam ad maturi-
tatem perducto? nullo profectò. Non omittam & illud, quo in
libro Galenus tradiderit prava signa, & minimè perniciofa, si
absque signis maturationis deserint, ac redeant, continuò homi-
nem non tollunt. Quæ verò perniciofa sunt, si redibunt, ægrotum
perimere nullo negotio possunt. Postremò num meminit de urinis
fermentatis? Quis est igitur, qui non fateatur multa in libris hi-
sce, qui ad manus nostras pervenerunt, de iudicijs deesse? Cate-
ra omittam, quoniam in ipsius rei tractatione, facile unusquisq;
intelligit, quot, quantaque ab eruditis in hisce libris desiderari pos-
sint. Interea haud ignoro nunquam I V. illud volumen conscri-
psisse Galenum; memini eum in propriorum librorum enumera-
tione tres tantummodo à se de Crisibus editos testatum reliquisse;

at id

at id tamen in animo aliquando habuisse contendo . Principio
quòd ita concluderet tertium illum librum, ut & secundum de fa-
cultatibus naturalibus, in cuius item extremo pollicetur, id quod
restabat in tertium coniecturum. Deinde quòd multa alia quoque
desiderentur in Galeni voluminibus, quæ deinceps ab ipso literis
consignata minime fuerunt . in libro enim V . de curandi ratione
plane desideratur , quonam pacto Aneurismata curari conue-
nirent . tota de luxatione tractatio, & de vulneribus ventriculi.
in VI omnino deest. in X . de pestiferis febribus se diligentius
perquisiturum profitetur, quod minime perfecit. in extremo XIII.
non ne & de Varicibus & de ijs omnibus, quæ ad Chirurgiam
maxime pertinent, se postremo loco acturum promisit ? Quæ ta-
men non præstitit, credo, quòd à nullo sit admonitus . id certe no-
tamus in libris de san. tuenda; cum enim eos amicis legendos tra-
didisset, ab illis admonitus in extremo addidit ex malorum succo
medicamentum; quod paullo ante in IV . scilicet volumine se de-
scripturum professus, pollicitus quæ fuerat. Postremo quod id res
ipsa (ut comprobauimus) luculentè demonstrat . Neque verò
prisci illi medici eruditissimi viri, si quid in antiquorum scriptis
præterea desiderabatur, continuò ea reiicienda aspernanda, repu-
diandaq; putarunt; quòd homines ex Aristotelica illa disciplina
omnes in medium aliquid afferre maxime vellent, tametsi illi mi-
nime id, quod volebant, assequuti viderentur; omnibus enim con-
gestis inter se quæ collatis veritatem, quæ hisce in rebus maxime
delitescere solet, emergere sentiebant. At nos homunculi, delicatu-
li, in scribendo quæ minime exercitati, si quid diminutum in proba-
tissimorum auctorum scriptis reperimus, ea non veluti unius pec-
cati volumina damnamus, sed veluti multorum maleficiorum iu-
dicijs conuicta continuò explodimus . Huius libelli desiderio
multos

multos ad aliam florentem magis scientiam confugisse animad-
uertimus, Astronomiam scilicet, cuius auxilio nixi, quæ prænun-
ciant, prorsus persuadendum est futura; prædictionis enim illius
ratione nunquam non exploratam esse arbitrantur. Quod tamen si
uerum esset, & à Galenō in libris, de diebus, quæ iudicia exercent
traditum; non est, tamen, cur ab arte nostra continuò deficere de-
beamus; nam, etiam si Galenus illud non ignorauerit, non illico
futurorum prædicandi ratio, & uia aliunde petenda nobis est;
etenim imperfectam esse hanc scientiam fatendum esset, quæ om-
nino absoluta est, quæ suis principijs nixa alieni indiga ad fu-
tutorum prædictionem peruenire minime posset. Tunc autem
alicuius adiumento indigere dicimus unamquamque scientiam;
cùm altera alteræ subiecta est; at Astrologia nullo modo cum re
medica coniuncta est. Coherere uerò, ac maxime consentire debe-
re artis uniuscuiusque theoremata, nemo est qui nesciat. Neque
uerò ulla huic arti instrumenta parat aut materiam politio-
rem, perfectioremque profert; solent autem artes, quarum opus in fa-
ciendo est, quæque altera alteram continet, alterutrum præstare;
rarò enim euenit, ut altera alterius ope non planè indigeat. Phi-
sici principia probat Metaphisicus. nihil tale Astrologia. Ve-
runtamen Galenus scriptum reliquit Astronomiæ præceptis non
obscurè pronuciari posse de agrorum euentis. Quid tum? Ga-
lenus dum se iactat Astronomum esse, dum uarijs instructum
scientijs se uenditare studet, famam illius scientiæ, quantum po-
test, eleuat. Qua in re ab hac nostra scientia minime nos studet ab-
strahere, sed omnes in hac eadem doctrina sitas, & locatas spes
nostras nos habere uult, hanc spectemus, nullam præterea. Ete-
nim hac scientia hæret Philosophia, à qua sua ducit principia;
ubi enim desinit Philosophus, inde exordia sua sumere medicum

no-
ui-

novimus Turpe uerò, atque adeò nefarium esset tantæ scientiæ
iactis fundamentis, dum futurorum signa inuestigamus, naturam
minus habere uirium, quàm ut signa, quibus futura prænoscamus,
efferre possit, arbitrari. Ego uerò ex Galeni, & Hippocratis
primum uoluminibus, deinde ex cæteris rei medicæ scriptoribus
ea, quæ ad hunc librum restituendum opis aliquid afferre posse ui-
debantur, studiose ac diligenter collegi & notavi, & ut doctorum
uirorum iudicio liber hic dignus esset, qui in manus hominum per-
ueniret, uehementer laboravi: Quid præstiterim, per uos facile
cognoscetis. Quòd si forte à nonnullis minus probabitur, mea me
facti conscientia consolabor. qui primus in re maximi (ni fallor)
momenti non modò meam sententiam simpliciter uobis aperue-
rim, sed etiam, quæ desiderari uidebantur posse, sedulò in me-
dium attulerim.



IOANNIS BAPTISTAE DONATII DE IUDICIIS LIBER QVARTVS,

*Qui in Galeni voluminibus adhuc desiderari videtur,
in quatuor partes dispositus.*



V' M liberales artes, optimaque studia, quæ ad
vsum vitæ maxime necessaria semper habita sunt,
miserè multa iampridem affligerint, tum in primis
optimorum librorum auctorumque, qui præclariss.
quasque disciplinas alius alio studiosius, orna-
tiusque certatim excoluere, iactura propè fundi-
tus perdidit. In philosophia, quæ vna ceteras alias amplexu suo do-
ctrinas continet, cuique ingeniosissimi quique nunquam non dediti
fuerunt, quàm multa desiderantur? In Mathematicis, in quibus di-
ligentissimè elaborasse scimus omnes, qui philosophi haberi volue-
runt, difficile est enumerare, quot à studiosis exoptentur. Quid de
Musicis, Grâmaticis & rerum gestarum monumentis quæ studiosius
conseruari ac custodiri à nobis solent, dicemus? Quorum volumina
propè infinita temporum iniquitate, & iniuria miserè adempta nobis
sunt? Ceteras disciplinas omitto; ad hanc nostram professionem ani-
mum meum conuerto, in qua quamplurima doctissimorum virorum
monimenta funditus perierunt, quos nihil omnino, quod ad vsum ho-
minum pertineret, prætermisisse verisimile est, quod vel scientiæ per-
uestigatione, aut vsum ratione à singularibus ingenijs euidenter com-
prehendi, & literis consignari posset. Hic ego non Themisonis, non
Theslali, non Erasistrati, non Asclepiadis scripta desiderarim, quâ quâ
minime contemnenda, sed Herophili, Dioclis, Philotimi, Mnesithei,
aliorumque multorum percipio, qui longissimè ab aliorum decretis

A disiuncti

Ioannis Baptista Donatij.

disiuncti, cum Hippocratis verò, hoc est veritatis placitis coniuncti
artem ipsam mirum immodum collocupletarunt. verumtamen his
quoque æquo animo fortasse nobis carendum esset, si vnus Galeni
volumina, quæ plurima eloquentissimè, & ornatissime scripsisse noui-
mus, integra ad manus nostras peruenissent: Sed præterquam quod
multæ fædæque quemadmodum in ceterorum auctorum libris in illis
maculæ irrepserunt, tum verò non nulla etiam miserè ammissa vide-
mus, quæ incredibile est, quam magna studijs nostris adiumenta attu-
lissent. Quamobrem cum multorum iactura librorum summa frau-
dentur vtilitate studiosi, tum verò interitu quarti libri de iudicijs mi-
rificum profectò damnum contraximus; nam, cum tota de iudicijs
tractatio pernecessaria sit, tum verò eiusmodi est, ut ea nobis ad ma-
ximos honores pulcherrimos aditus patefaciat: etenim ut plurimum
sit, eos, quorum salus propè desperata est, saluos posse facere, multò
profectò præclarius, atque honorificentius nullum malum ad salutē
conuerti, nihil in morbis aduersis vnquam accidere medico non præ-
sentiente ac prædicente. Galeno quid spei, quid metus subesset, in
omni morborum genere semper prædicendo magnas tum fortunarū,
tum dignitatis accessiones factas esse legimus: qua verò id ratione
præstaret monumentis consignauit litterarum. Verum pernicioso
bonis litteris fato nescio quo factum est, vt ea manca atque imper-
fecta ad nos peruenerint. Quare nihil mirum si ex illis haud magnū
fructum consequi potuerimus; fastigium enim inchoato operi deest.
Testes sunt superioris ætatis medici, qui ita in re medica versati sunt,
vt nullam prorsus huiusce doctrinæ partem vnquam attigisse videā-
tur. Sed quid ego veteres commemoro? quibus omnino danda ve-
nia est; iam tum enim & Arabum erroribus, & temporum iniuria
deceptis effugere ac vitare offensionem minime licebat. Quotus
quisque nunc medicorum inuenitur, qui futura in morbis prænun-
ciet, ut ars, id est ratio ipsa medica postulet? Cum igitur quanto de-
trimento ac damno rei medicæ fuerit huiusce libelli calamitas, per-
spicerem, cum existimationis etiam iactura aliqua tentauī, & quid
hoc potissimum in genere possem consequi, & quamuis res ipsa quā-
tum ingenij, & industriæ, quantum eruditionis, ac facultatis postulet,
intelligo, tamen quoniam egregium aliquod ac eximium me nego-
cium suscepisse confido, si non beneficæ voluntatis, at magni certè ani-
mi præmium bonis viris approbantibus me laturum esse sperabo.
Quod si qui forte in vnus Anaxionis historia omnia singularia com-
plecti, & in vna sententia Hippocratis ceteras contineri atque in esse
con-

contendant , quòd qui vtramuis rectè norit ambas nouerit, in eoque obstinatè persistent tametsi morem, consuetudinemque Galeni illi planè mihi ignorare videantur, qui non præsè, angustèque ut Aristoteles (ad cuius exemplum ac regulam nos reuocare , atque hæc dirigere velle uidentur) sed vberius ac fusius de una quaque re pertractare consueuerit , nimis pugnax contra eorù sententiam esse nolo : eosque oro, ut has nostras vigilias vel potius vindemiolas si non còprobare , at saltem minime vituperare in animum sibi inducant, atq; me si non doctum, at saltem laboriosum existiment , qui hanc curam susceperim , mihiq; hanc operam sumpserim , ut liber hic quartus de iudicijs Galeni si non protinus restituatur , at hoc saltem perfectù sit, ut hæc, quæ ex Galeni voluminibus meo summo labore ac vigilantia collegi, atque hoc pacto in hoc libello quasi illigauì, inclusi, conieci, non librum quartum de iudicijs magni illius Galeni (id enim, ut arbitror, fortasse plerosque offendit) verùm de signorum viribus, quibus medici in ægrorum curationibus certa quadam via ac ratione futura prædicunt, commentariolum vel per me pariant, atque gignent . Quapropter si hæc inscriptio ab omni eos molestia vindicabit, ea tantum abest , ut existimationem (si quæ à me hac in re parta est) aliqua ex parte violatam esse existimem , ut potius ad illam hoc factò maiorem quandam factam esse accessionem censeam. Non enim lectores quid inter initia pollicear sequuti videbuntur, sed rem ipsam eos quæsiisse vtilitatemq; libelli maxime spectasse apparebit, quam nunquam non attendere debent , in quaque dum hæc litteris consignabam, animum meum nunquam non fixum, ac locatum fuisse res ipsa (ut spero) apertius demonstrabit .

Principio Physicum esse oportet, qui ad huiusce libelli lectionem se conuertet, hocque pro certo sibi illum persuadere necesse est, naturam omnino sufficere, & summa quadam prouidentia corporibus nostris prospicere, item proprijs etiam motionibus ordinatis, si quid aliud ipsam vti . Vulgò enim apud Philosophos illud notissimum est, naturam cuncta agere impulsu Dei optimi maximi intelligentiarumque, quæ omnia ordinatim, consultoque regunt, gubernant, moderantur, tuentur . Horum quædam ex libris de particularum corporis humani vsu intelligi nullo negotio possunt : diuinitus enim ibi ostensum est summum naturæ in animali fingendo artificium : Quædam uerò in animantium conceptibus, incrementis, absolutionibus, & partu contemplari licet : namque vniuscuiusque animantis conceptionis & generationis suæ tempus definitum accuratè seruatur, natu-

Ioannis Baptiste Donatij .

ra scilicet motus difinitos semper ciente: nec nō & post partum vnū-
quodque animal crescit, uiget & decrefcit finitis quibusdam tempo-
ribus . Iam verò qui libros perlegerit de facultatibus naturalibus ;
Itemque alios, qui sigillatim de singulis naturæ functionibus perferi-
pti sunt, dilucidè perfpiciet, quantum prouidentia simul ac ordinis
naturæ motus præditi sunt . Quod si hæc crediderit miretur artifi-
cium pariter, & ordinem naturæ, recordatus iterum quantum ipsa su-
peretur prouidentia & ordine à coelestibus, nullo ferè ordine hæc
inferiora moueri putabit; atque pulchrum omne (si quod modò in
hoc mundo inferiori elucefcit) atque omnis ordo, atque omne arti-
ficium ex superioribus naturis emanare intelliget, inordinatum atq;
erraticum ex materiæ ratione, quæ hic est, ortum ducere percipiet .
Deinde cum innumeri egrotis casus protinus superueniant, qui ta-
metfi aliquid continnò mali præmostrent, illis tamen nos naturam
se ipsam quoad eius fieri potest tueri, incolumemque feruare præci-
nimus: etenim vt mundum ipsum aliquando contremiscere, interdum
imbribus turbinibusque pœnè opprimi, sæpe incendi, exurique no-
tamus, quæ quamuis mala sint, tantum tamen abest, vt quicquam de
eius incolumitate detrahant, ut etiam eadem conuenientia, conser-
uationisque eius causa commodè euenire summi quique Philosophi
censuerint . Sic tamen quàm plurima huic paruum mundum sim-
ptomata circumuallèt, nihil tamen in eodem accidere arbitrandum,
quod non hunc, quoad eius fieri possit, conseruet, custodiat, inco-
lumenque tueatur . Natura enim perpetuò, quod è re nostra est, eli-
git, sui que semper conseruatrix rectè dicitur. ex ijs enim, quæ in vna-
quaque re fieri possunt, id semper eligit, quod melius & præstantius
est . Postremò eundem optimè exercitatum esse in materiæ conco-
ctione & cruditate perfpicienda ac dignoscenda cōuenit, sine qua aut
vix, aut ne vix quidem hæc percipere quisquam poterit: omnis enim
hæc tractatio ex illa aut pendere aut certe adiumento illius ad sui
ipsius confirmationem indigere uidetur . Cuncta quidem certè ani-
malia, quòd sentiant & moueantur, & ab anima & à natura regi, gu-
bernari que manifestum est . Natura gignit, auget, nutrit, conco-
quit, id uerò mouere est, ea enim corpora, quæ nunquam non eodē
in statu posita ac defixa sunt, protinus quiescere, eadem labefactata
turbataque cum videmus, pristinam conditionem minime retinere,
& dimota esse continuo dicimus . Cum autem in corporibus nostris
qualitatum commutatio accidit, illa secundum qualitatem moueri
dicimus, motusque ille alteratio vocatur . Virtus uerò ea, quæ hoc
præstat,

alterare & mouere planè videtur, quo tempore munere aliquo fungitur, & opus manifestò tractat natura. Opus id appello, quod actio ipsa conficit, actio verò quod est in agitato, & actiuus motus, à nostris appellatur: causam, quæ antecedit, & opus nauat, facultatem, naturam & vires denique vocamus, quas non nisi ex alterius comparatione intelligere solemus. Naturam sanè primum suis naturalibus virtutibus caliditate scilicet, frigiditate, humiditate, & siccitate agere animaduertimus, deinde ceteris qualitatibus, quæ ad tactû referuntur, nunquam verò non habet indulgentem, & sibi deseruientem propriam vniuscuiusque partis humiditatem. Nulla certè pars non suis qualitatibus agit, qualitates temperiem custodiunt, & constituunt; propter vero propriam temperiem, unaquæque pars certam, exploratamque obtinet muneris functionem. Alterare vincere est, alterari vinci, ac superari. Cum natura igitur materiam versat, ac commouet, tempora morborum commutantur; morborum enim tempora causarum commutationes sunt, in quibus conditas etiam esse res futuras demonstrare debemus. Nunquam verò non ciet motus in corporibus natura necessariis, & in iudicijs, qui quidam motus sunt repentini exprimentes & repellentes humores, qui morbos excitant (omnis enim pars corporis nostri, cum aliquid extrudere conatur, principid in vnum se colligit, ac contrahit, mox illico impetum facit; qua in re laboris multum sustinere solet) aliquando ordinatim, aliquando verò incompositè eandem mouere videmus. Tunc autem ordinatim mouere solet, cum ipsa plurimum potest, & arbitratu suo materiam moderatur, ac regit. Incompositi verò atq; adeo nobis minime noti eius motus sunt, aut cum à morbo vehementius vexatur & exagitur, quod & in morbis qui ad salutem perducunt, interdum euenire notauimus, sæpe in pestiferis; aut cum eius vires opprimuntur, quod in perniciosiis semper contingit etenim si omnino fracta atque obiecta est, tantum abest ut in vigore aut in statu iudicium edere nitatur, ut ne inter principia quidem morbo se opponere audeat. Illud argumento est, quòd in toto morbi tempore non multa ægrum symptomata circumuallent, quæ res afflictam ac prostratam naturam demonstrat, nunquam enim non profligatæ naturæ is adiunctus est casus. Quod si quando prælum inire velle videatur, paulo post tamen pugna sedatur, atque illico succumbit. Naturam autem irruere ac insultare maturrimè conatur ob morbi vexationem grauissimam, qui eam stimulat, affligit, nec vnquam quiescere patitur: quam rem cum ferre amplius non possit, illico, quod

Ioannis Baptistæ Donatij .

quod stimulat , ac vexat propulsare ac propellere conatur. quemadmodum ex ijs, quæ ventriculum mordent, vexant, refrigerant, onere premunt, siue alia quauis ratione exagitant, intelligere faciliè possumus; nam quæ in stomacho innatant, uomitu potissimum pelluntur, quæ verò in inferiorem partem descenderunt, venter reddit: Atque hæc maxima est immaturi iudicia nota: quæ enim in tempore accidunt iudicia, cum morbus consistit, & cum materia maturitatem consecuta est (tamen si nullus admouetur stimulus) in ardentibus & magnis morbis maximè exerceri videmus. quæ uerò intempestiuè eduntur iudicia (hoc enim modo vocat Hippocrates cuncta, quæ antequam morbus consistat, iudicia exercentur) acrioribus stimulis natura incitata sit, & in ea virium roboris plurimum reperitur necesse est. Quamobrem plena certaminis iudicia & tanto minus commoda ea accidere obseruamus, quantò acrior naturæ stimulus extiterit; nec non materia longius abest à maturitate. Natura verò agitur ac stimulat, cum corporis nostri partes humores in eo inclusi refrigerant, calefaciunt, siccant humectant, grauant, erodunt, fædo odore mouent: virtus autem illa, quæ aliena atque ea quæ ipsam agitant, reprobare atque extrudere potest (quemadmodum in libris de naturæ virtutibus demonstratum est) eo potissimum tempore vires suas ostendere solita est, cum ea, quæ alterat, suo officio functa est. Ita enim natura comparatum est, ut ea virtus, quæ expellere dicitur, vnde à nostris expultrix est appellata, tunc quoduis exequi ac præstare comodè possit, cum ea, quæ alteratrix vulgò vocatur, munere suo secundum naturam perfuncta sit. Verumtamen antequam materia maturitatem assequuta fuerit, protinus quæ aduersa sunt nonnunquam reprobare conatur, & nonnunquam perfecta concoctione moram interponit, & lentè agit propter imbecillitatem. Vtrumque in eodem ventriculo considerari nullo negotio potest, qui maxime vexatus concoctionis tempus minime expectat, sed protinus ea etiam, quæ nulla re laceffunt, cum ijs, quæ cum male habent, expellit, & eorum, quæ iam pridem maturitatem habuerunt, lentè, quod superuacaneum est, nonnunquam propter virium imbecillitatem depellit: at cum validior est, & secundum naturam se habet, illud semper spectare uidetur, ut postquam concoctionem molitus sit, id, quod superfluit, depellat; ita ut nunquam opus suum anteuertat, nunquam in aliud tempus referat. Ceterum vt in ventriculo, ita & in unaquaque corporis nostri particula virtutem superuacaneorum expultricem inesse omnibus exploratum esse arbitror. Ea iudicia in
morbis

morbis affert, ac cum omnia in animantis corpore maturitatem per-
ceperunt, optima iudicia subsequuntur. Non nunquam uerò plena
contentionis ac certaminis humoribus nondum maturitatem assecu-
tis eduntur iudicia, quæ recidiuas parere solent. At in quibus natu-
ra egregiè valida est, nunquam (quod sciam) alicuius egroti salus
desiderata est: namque nullus æger ad sanitatem perducipotest, nisi
si natura morbum vicerit, nec perire, nisi si illam morbus supera-
rit. Quapropter morbi omnes sua ui magnitudinem quandam ob-
tinent, quæ uel naturæ uires opprimit, uel ab illa planè vincitur; natu-
ra si viribus antecellit, optabilem exitum morbus habebit, sin morbus
naturam infirmiozem redigit, æger protinus vitam cum morte com-
mutabit. Morbi, qui breui iudicium subituri sunt, inter ipsa initia
nullo negotio cognoscuntur; etenim febris ipsa, si ad sanitatem homi-
nem perductura est, placidissima erit, sin interemptura, molestissima
& quæcumque horum indicia antecedent, in altero cuncta saluberrima,
in altero uerò deterrima consequuntur: nullum autem iudicium
exercetur nisi aut victa, aut uictrici natura. Itaque in placidissimis
morbis nullo negotio natura ipsa superat, in difficillimis autem illico
superatur. Hinc fit, ut contrarij maximè sint morbi, qui citò iudicia
subeunt, similes uerò ac pares, quorum indicia longius ducuntur.
Minime autem latebit nos vter eorum propius periculo sit, si perpen-
demus, quantum unicuique virium aut roboris sit; etenim ut in mor-
bis breuioribus non nunquam natura, nonnunquam morbus superat,
ita cum neutrum magnopere antecellit, ueluti si pares hostes pugna-
rent, uictoria longius ducatur necesse est. In palestræ ludo, qui Pa-
lestrites peritiores habentur, facile vbi alterum altero præstare ani-
maduertunt, illi, qui præstat uictoriam prænunciant, sin neuter ante-
cellit, diutius pugnaturos prædicunt, nondum planè cognoscentes
vter eorum uictoriam consequuturus sit, temporis aliquo tamen
spatio id priusquam ceteri cognoscunt, quippe, qui uel minimam
præstantiam nullo negotio animaduertant: Artis enim periti eò
maxime distant ab imperitis, ut uel exigua rerum discrimina præsen-
tire, atque prænunciare facile possint. Verumtamen quoniam non
nulla præ exiguitate vix ac ne vix quidem præsentiri queunt, huius-
cemodine artifex quidem cognoscit. Itaque cum primum præsen-
tiri possunt, tunc cognoscuntur. Quamobrem singulos morborum
quaterniones diligenter animaduertere nos debere tradit Hippo-
crates. Perpendi sæpe naturam vincere, non quòd à viribus firmior
fuerit, quippe calor præter naturam præcurrebat, quod illius essen-

tia

Ioannis Baptista Donatij.

tia & symptomata egregiè ostendebant, sed quòd iudicij tempus pro-
fugando moramque aliquam interponendo faciliè aliquando natura
ruperaret; Etenim dum iudicij dies protrahitur, consumitur mate-
ria, quam calor præter naturam occupauit, qua absumpta calorem
quoque præter naturam paulatim extinguere necesse est. Duobus mo-
dis natura morborum viatrix humores solet extrudere uel κατ' ἐκροήν,
uel κατ' ἀπόδοσιν. Etenim humores crudiores atque adeo maligni inue-
nis adseruati vtraque ratione dimoueri atque expurgari solent. κατ' ἐ-
κροήν erumpere dicimus humores, cum natura aut aluo, aut vesica, aut
naribus aut denique aliquo aperto meatu quasi portis quibusdam
hostes emittit, erumpereque cogit. Abscessus excitari solent, cum
tota uis morbi in unam partem prorumpit, eamque occupat. Eue-
nire autem sapissime solet ut ignobiliores partes teneant, præsertim
si natura minime infirma humores propulerit, ut articulos coxendi-
cem & glandulas illas, quæ post aures positæ sunt; quòd si ea est na-
turæ imbecillitas, ut humores, quò velit, propellere minime possit,
aliquando Iecur, non nunquam lien, sæpe caput humores obsident.
Hinc lienis tumorem humores ad ipsum à natura propelli, uel a mor-
bo significare iam pridem traditum est. Emissio uerò humorum ali-
quando consequi solet uel naturæ, vel morbi opera. Hoc sympto-
maticè accidere dicimus, quod cum euenit(sæpe uero in morbis per-
niciosis contingere solet) minime moderatè ac tranquillè humorū
illorum expulsionem ægros ferrè solere animaduertimus; non enim
maturitatem humores consequuti sunt, nihilque eorum deiectio pla-
nè prodest. Nullo autem emolumento esse solent, quamuis multa-
rum sordium eiectiones, nisi si humores concoctionem multò ante
perceperint, quod eorum detractionibus naturæ vires mirificè in-
fringantur, concidantque; atque hæc inter morborum initia maxime
eueniunt, hinc illa morbis quibuscumq; incipientibus si atra bilis uel su-
pra vel infra excernatur, mortiferum est. Cum uero naturæ vi hu-
mores expelluntur, absque vlla corporis vexatione eorum eruptio
consequi solet, facileque illam ferunt ægrotantes; namque tunc ea
maxime effunduntur, quæ protinus exhauriri oportebat. Quo in ca-
su semper concoctio antecedit, subsequitur secretio, & denique hu-
morū propulsio, quæ si rectè atq; ordine facta fuerit, veluti cumulus
accedet ægroti tolerantia, morbi species, tēpus anni, regio, ætas, natu-
ra ægrotantis. Quare Hippo. profusiones in febribus non intermit-
tentibus liuidæ cruentæ, fœdæ, & biliosæ omnes malæ, & si probè ex-
cernantur per aluum, aut cum vrinis descenderint, optimæ non nun-
quam

quàm humores optimè excuti obseruauī, cum nondum materiā maturitatem assecuta erat, Qua in re diligenter perpendendum, num quæ morbum excitent, erumpant: etenim si ex corpore expellantur ea, quæ ægritudinem maxime afferunt, moderatèque id ferant ægro-
tantes, tametsi materia crudior sit, à natura tamen illud effectum fuisse protinus censendum est, corporis purgamenta principiò synceriora edi solent, dein benigniorum leniorumq; humorum fit effusio, postremò febris leuatur, ac discutitur: accidere aliquando solet ut propter alicuius partis principis imbecillitatem humores, qui morbos concitant, extrudantur, quorum profusio perniciem protinus affert. Hoc loco minime omittendum, quod perpauca sanè animaduertunt, quod humores qui morbos excitant, à natura depulsi modò posterioris corporis partes, modò anteriores occupant; posteriores neruis, anteriores venis & arterijs magis præditas esse nemo nescit, qui corporis nostri ægregiam fabricam aliquando perpendit: neque verò dubitandum est, in iudicijs hoc sæpissime euenire solere, cum in ijs partibus, quas vrgent vlcerà in quibus tumor aliquando fuerit exortus, paulloque post deserit, humorque ille aliò decurrerit videamus materiam modò posteriora, modo anteriora corporis nostri obsidere si posteriora occupat conuulsiones protinus oriuntur, si anteriora vel caput vel pectus, vel intestina maxime vexabunt, si caput inuaserint, insaniam, si pectus, lateris dolorem, si intestina, disenteriam concitabunt. Sæpissime verò obseruamus materiam illam à calore vel digeri, & dissolui, vel planè exputrescere. si putrescit pus descendere cum vrinis permixtum animaduertimus, quod signum bonum est, & materiam maturationem capere ostendit. Anteuertere verò Iudicia *προσχηρύνει*. Hippocrates dicere solitus est, non nunquam perniciosum est: namque ea, quæ alere possunt, cum ijs, quæ aduersantur, aliquando expelluntur, quod maxime euenire obseruamus, cum natura vehementius vexatur, & exagitur, & ab ijs quæ in corpore sunt, & ab ijs, quæ extra. Foris sunt medicus, qui aliquando neque recte, neque ordine quædam præscribit. Aeger, pueri atque cetera, quæ propriè extrinsecus assumi dicuntur. In corpore morbi ipsi, eius causæ, & accessiones stimulos admovent: cogita iam tale quid naturæ accidere, quod hominibus imbecilioribus aliquando contingere solet, ut à robustioribus vexati, necessitateque coacti hostes inuadant, sed cū imparati imparatos plerumque incidunt; nullo negotio victi cadunt. Quid? onus susceptum abijcere dum baiulus studet, non ne sæpe inuitum cum eo concidere vide-

B mus?

Ioannis. Baptista Donatij.

mus? iam verò contentè currens non ne omni studio sese substinere conatur, cum tamen inuitò atque ingratis è procliui se ipsum aliquādo præcipitet in conualles? Cuncta hæc exempla ad mala iudicia rectè transferri & accomodari possunt: namque ubi natura se corborauit, exultat, effrenatè effertur, ac denique & ruit. At pestiferorum morborum iudicia, ut morbi consistent, expectare minime solent, aut rarò, sed plerumque aut in ipsius morbi impetu, aut statim inter principia hominem iugulant. Maximæ sunt humorum proflusiones cum vires robustiores sunt, & morbus crudior: natura enim quamuis sua vi valida humorum emissionem planè moderari nequit, quòd materia ad maturitatem nondum producta sit. Quamobrem vnum ex ijs, quæ naturam laceßunt, ipsa morbi accessio est, quæ nec quiescere, nec diutius eam morari sinit, sed continenter irritat, commouet, & quasi bellum indicit. Huc accedunt morbi forma, celeritas, magnitudo, causæ, copia eorum, & magnitudo, quæ morbos consequuntur, quæ trito iam vocabulo symptomata vocantur, & denique ægrotantis corporis constitutio. Magnitudo verò symptomatum quemadmodum morbi, alia est, secundum ipsius symptomatis naturam & essentiam, alia est quatenus ad ægroti vires uel ægritudinis rationem comparatur, illa ex eorum facultate & dignitate maxime intelligitur, quæ diligenter cognoscenda est, namque hæc non re, sed cogitatione tantummodo distinguuntur, percipiuntur, probantur. hæc ex eorum collatione cum viribus ægrotantis, uel morbi vi nullo negotio intelligitur. Dignitatem appellamus (vt ita dicam) auctoritatem & vim quandam, quam nos ipsi cum in iudicijs, tum verò in quibusdam alijs casibus illis adiungimus cum propter magnitudinē motus, & mutationis, quam in morbis moliuntur, tum verò quòd eorum quasi opera summè necessaria est, eaque carere omnino non possumus. Facultas verò ex proprijs eorum, quæ indicant essentijs, qualitatibus, ac gradibus colligitur, eorum autem essentia ex propria vniuscuiusque forma intelligitur. Formam verò, qualitatem & Gradus signorum paulo post persequemur. Quare in signorum generibus, quæ alterum altero dignitate & viribus anteire aliquando testamur, sic accipi volumus, ut dignitas vim, pondus momentum valeat. Magnum enim febrium indicium venarum pulsus esse dicimus propterea quòd ad eas cognoscendas multum habet ponderis, cuiusmodi enim est, ut quantus quantus in corde calor, cuius planè fons, & origo illud est, inclusus sit, perspicuam admodum det nobis significationem. Libere spiritum ducere in morbis magnum atque adeo maximum

zum indicium est, quod planè viribus excellit, magnas enim vires ad salutem demonstrandam obtinere videtur. Symptomata præterea maioribus prædita esse viribus, cum in diebus iudicialibus superueniunt, nouum non est. Magnitudo verò symptomatibus duplex solet accedere, & quæ ex symptomatum genere colligitur, quæ communis omnibus est, & quæ propria, suaq; illius symptomatis est, etenim & quia tale symptoma præ ceteris sollicitos nos habet, & quia maius multò ortum est, cuncta alia obscurat, & obruit. Sin id paruum sit, satis est illud cum reliquis coniunctim conferre. Parua vero & exigua signa si consequantur die, quæ iudicia afferre solent, vt VII. XIV. XVII. fidissima illico euadunt, tametsi antea parua fuerint. Iudicia verò differuntur & prorogantur contrarias ob causas, ob morbi scilicet formam, tarditatem, causas minus acriores, symptomatum aut inopiam, aut paucitatem, & denique ægrotantis habitudinem. Morbus igitur ad iudicium rapitur vel celeriter, vel tardè, vel apertè, vel obscurè. In natura & morbo vires sunt aut firmiores aut infirmiores. Protrahunt iudicia morbi illi, qui longiores appellantur, nullam propè moram interponunt acuti, hi enim celerius mouentur, illi verò tardius. Celeris verò vel tardi motus in morbis signa sumuntur ex morbi ipsius magnitudine, causis, tempore accessionum, anni tempestate, regione, ætate, corporis totius temperie, & habitu, nec non ex ijs, quæ prosunt & nocent. Ex eorum præterea, quæ excernuntur magnitudine, quantitate, qualitate, modo, loco, & tempore. Magnitudo morbi intelligitur principio ex hominis natura, etenim si senè febris inuasit, morbus continuo magnus dicitur, quòd senes frigidiores sunt, deinde ex sensu acuto uel obtuso vel hominis vel partis, postremò ex totius ac singularum partium robore, atq; imbecillitate: etenim & si materia copiosa non fuerit, febrè tamen accendit, quoniam in loco imbecilliori confedit, qui si uirtutum naturalium præsidio tutus fuisset, eam aut concoxisset, aut resoluisset, aut planè depulisset, omitto illud Galeni magnitudinem morbi maxime colligi aut ex læsæ functionis dignitate, aut ex propria affectus essentia, aut ex virtute & potestate eorum, quæ corpus affectu regunt, ac moderantur. Ex causis verò hoc pacto cognoscitur morbi motus, nam spiritus, sanguis bilis acutos ac celeriores morbos gignunt: pituita verò & atra bilis longiores & tardiores. Accessionum partes si præcurrunt, si diutius durent, si incitatus moueantur, considerandum, nam quæ ante occupant, & incitatiores sunt, & diutius hominem cruciant, breuiorem morbum reddunt, quæ verò lon-

ipsius

Iannis Baptista Donatij -

gum faciunt, & sedatiores sunt, & minus egrotos angunt, & moram faciunt accessiones. Tempus tempestas, regio, ætas, corporis constitutio calidior acutos morbos maxime inuehunt: contraria uero qualitate prædita longos adducunt. Corporis habitudo idem declarat, namque (ut Hippocrates testatur) si quis sit ardentiori febre correptus, corpusque eius minime emacrescat, longioris morbi certissimum signum est. Ea uero, quæ profunt & nocent, signa sunt breuioris, & longioris morbi, nam si quæ ægros leuare debent commodi plurimum afferant, morbus longius minime ducetur, sin contra acciderit, iudicii dies proferetur. Iam uero tempus, in quo concoctiones apparebunt, spectandum, si enim statim & inter ipsa initia & in die, quæ iudicia prænunciet, notæ maturationis subsequenter, cito morbum finiri debere ostendunt, sin contra euenerit, cum longum esse coniiciemus. Ex eorum, quæ effunduntur, quantitate, modoque idem cognoscimus, si enim pauca & paulatim emittantur, & si semper eadem profundantur, morbi diuturnitatem significant, sin multa confertim, facileque extrudantur, & diutius durarit humorum effusio, breuiorem ostendent ægritudinem. Breuioris quoque morbi argumenta præbent calida, quam frigida, quæ uno quam quæ pluribus prædita sunt coloribus, crassiora, quam tenuiora, quæ deterius olent, quam quibus minor foeditas odoris accessit, & quæ sine crepitu, quam quæ cum sono erumpunt. Urinæ, quæ encorema habent quod genituram representat, celeritatem morbi indicant lienis tumor, aut alicuius partis vehemens dolor inter morbi principia protinus ortus celeritatem morbi demonstrat. Quod si sanguis è nare, quæ è directo posita est, eodem die profluxerit, celeritatem maximam ostendet. Urinæ turbatae unà cum dolore idem confirmare solent. Locus item per quem effusio fit, idem patefacere solet, etenim locus idoneus, insignis, communis, & κατ' ἑξῆς positus, patens, ut nares, os, aluus, vesica, aures, breuioris morbi signa sunt. Præterea uero multa loca, per quæ humor erumpit, impetum morbi minime tardabunt, pauca longius illius tempus demonstrant. Tempus tandem profusionis, tamquam cumulus quidam accedit: nisi enim die iudiciali, aut quæ illa pronunciant superuacua profundantur, impetus morbi trahetur, sin contra obtigerit, morbi tempus longius non habebunt ægritudines. Iudiciorum exitus ignoti sunt, cum signa non conueniunt, & obscura sunt, & natura imbecilla est, aut cum morbus in vexanda natura stimulos admouet, incerta quoque iudicia ea sunt, quæ signa contraria obscurant, quæ aut numero vincunt, aut dignitate antecellunt: namque ut in alijs signorum generibus

neribus sic, & in ijs, quæ futura præmostrant, non solum numerum, verum etiam eorum facultatem & dignitatem maxime attendere debemus. Ea illustriora iudicia sunt, & faciles habent explicatus, quibus contraria signa tenebras non afferunt, & natura ualida minime à morbo irritata unquam est. De signis autem iudiciorum obscuris & pellucidis paulo post disseramus. Nunc uero de naturæ & morbi robore, & imbecillitate pauca dicamus. Omnia penes naturam esse intelligimus, cum facultatem habeat mouendi morbum ut vult, idque cognoscimus ex proprijs naturæ functionibus, cuius singularis & præcipua in materiæ maturatione opera est, nec non ex optima earum partium temperatione, à quibus ceteræ particulæ vim suam obtinent, ut iecur, cor, cerebrum. Pulsus autem venarum inter cetera diligentissimè perpendendi sunt, de quorum ratione ita cumulatè scriptum est, ut egregie parata & eloquentissimè explicata cuncta habeamus. Languentes uero naturæ vires esse solent, uel cum à materiæ multitudine planè oppressæ videntur, uel cum protinus consumptæ ac exhaustæ opprimuntur ab instrumentorum ægritudinibus inflammationibus scilicet, scirrhis tumoribus & humoribus, qui aliquo modo computruerint. infringuntur ciborum inopia, morbi malignitate, animi perturbationibus, dolorum intolerabiliū magnitudine ac diuturnitate, & denique immodicis humorum emissionibus. Neque uero inter morborum initia ambigi potest, utrum naturæ vires attenuatæ sint, an obrutæ, & oppressæ, etenim opprimi quidem possunt, at imminui, debilitarique minime possunt. Morbi uero firmitas, & robur cognoscimus ex morbi specie, magnitudine, symptomatib. motu & denique materiæ cruditatem, quæ qualia sint explicare nunc minime opere precium esse arbitror, nam ea nota & apud omnes perculgata esse video. Ceterum hac in re minime ignorandum quod quamuis morbus natura robustior sit, non continuo naturam imbecillam esse intelligi volumus. Nam ut in pari Gladiatorum certamine quamvis alter superior sit, non continuo hic ad resistendum imbecillis est, tametsi cum altero minime comparandus: sic in naturæ, morbiq; ueluti pugna euenit aliquando, ut morbus quidem valentissimus sit, cum tamen natura tam firma sit, & ualida, ut facile morbo resistere, ac repugnare valeat: quæ res cum in multis ægrorum historijs clarè elucescet, tum uero illustrior multo apparebit in Mulieris ægritudine, quæ in mendacium foro lecto tenebatur. Illud quoque obseruandum, quod vires ualentiores in morbis salutaribus, imbecilliores uero in pestiferis morborum celeritatem incitant, contra firmiores in perniciosi

Ioannis Baptista Donatij.

ciolis, infirmiores vero vires in morbis salutaribus egritudines retardant. Multa vero præter opinionem cum in alijs artibus, tum in re medica exercenda quotidie euenire obseruamus, quæ & medicum perturbare, & fallere sæpe solent, non modo enim aliquando uidemus ægrotos inter morborum initia cum peste ac pernicie ægrotare, in eorumque ægritudine signa pessima notari, quæ tertium malorum gradum tenent: dein in eorum incremento, ubi humores præter spem maturationem consecuti sint, malum ad salutem illico conuerti, verum etiam multos nonnunquam animaduertimus, quibus, cum salutem planè exploratam esse putaremus, paulo post exigua in spe animam trahere. Sed non hoc tantum, sed etiam quem multos dies grauiter habere perpendimus, cum repente præter spem, rationemque satis bellè se habere, cui quamuis ex morbo mors paullo post consequatur, tamen medicos sæpe imperitos fallaci signo à veritate abducunt. Hac autem παραδοξα μεταβολαι à Græcis appellantur, à nobis mutationes admirabiles, præterque opinionem horum causa diligenter perquirenda cognoscendaque est, sine qua nihil non modo in his, quæ ratione tractantur, uerum etiam in illis quæ contra atque ratio ipsa postulat, administrantur, absolui perficique potest. Illæ uerò nonnunquam, cum natura frangitur, & concidit, ut supra diximus, sæpe cum eadem recreatur, ac se erigit, consequi solere animaduertimus, cui si vires suppetunt, morbum pulcherrimè depellit, sin vires amisit, omnis ægroti salus prorsus desperata est. In Herophontis casu septimo quid potissimum efficere posset natura, quæ morbum deinceps esset abstersura, planè ostendit. At in muliere, quæ in Mendacium foro afflicta languebat ad lectum, IX cuncta leuiora consecuta sunt præter opinionem, cum in eo morbo proximæ mortis, indicia certa numerentur, & tandem VI. ab eo casu dies finis uitæ mulieris fuit; Clazomenius comodius se habuit propter multam alui citâ proluuiem. Qui uerò postquam febre correptus fuit, cænauit. VII. febre laborare visus non est, quoniam impetu & conatu naturæ sedato se ipsam amplius erigere non potuit. In Hermocratis ægritudine. XI. XIII. & XX. præter opinionem cuncta se remiserunt, cum tamen. XVII. morbo planè mortuus fuerit. Caluus præter opinionem tertium diem uidit, nam cuncta mortifera signa secundo die potissimum consequuta sunt. Quare minime conuenit medicum ab ægro discedere propter ægritudinis diuturnitatem, nec ægrum in discrimine relinquere propter ea, quæ præter opinionem aliquando superueniunt. Illud interea mirum alicui uideri potest quid

fallacib. signis

quid sit, quòd cum totum ægri corpus planè intendatur, notamus sæpe non nullas partes maximè frigere, frequenter in morbis acutis urinas suppressi obseruamus, quod uelsica frigore planè frigescat. Hoc sanè diluit partis ipsius (ut ita dicam) idoneitas quædam & aptitudo, non enim cuncta in corpore nostro ad eadem naturam, & unum & idè effectum percipiendum facta sunt. Iudicia autè cognoscimus tum signis tum symptomatibus. Signum est, quod sensibus nostris occurrat quod aliud quippam obscurum significat. Signum autem cum eo quod ab ipso ostenditur, aliqua ex parte coniungi, connectique necesse est: etenim si ab alia causa excitetur, non ex morbi essentia oriatur, ægritudinis morem nullo modo poterit indicare. Ergo signum nunquam abest, & semper cum re significata coniunctum est. Symptoma uerò est illustre & expressum interioris morbi, à quo manat & fluit indicium, quod nunc accedit, nunc recedit. Symptomatum nonnulla causas, nonnulla locos affectos, quædam facultates ostendunt. Multa autè quotidie in ipsis ægrotis occurrunt tum signatū symptomata, quæ diligenter à medicis distinguenda sunt, & singula perpendenda, ut non solum quæ signa, uel quæ symptomata sint uel ad salutem, uel interitum, facile dignoscere possimus: uerum etiam, ut ex quo emanant, quæ communiter euenta appellamus, nullo negotio animaduertere possimus. Signa potissimum sumuntur ex ea uirtute ac facultate, quæ in periculum adducitur, ea uerò colligi solent ex morbi materię concoctione & cruditate, ex urinis scilicet, sputis, & alui sordibus. Huc accedunt signa faciei, & ea quæ sumuntur ex colore, figura, iacentis habitu. Respiratio quoque & somnus inter signa ali quando aggregantur, ob id ipsum, quod cum optima sint, concoctioni perpetuo inhærent. At uerò, quæ aliunde pendent atque ab alia, quàm quæ in periculum uenit, uirtute assumuntur, euenta appellare solemus, ut cordis dolor, labri inferioris tremor, abscessus, difficultas respirandi, vigilæ, præcordiorum contentio, insania, tenebræ iactatio: quæ tametli ei uirtuti, quæ uel uitam præstat, aut ei, quæ animæ domicilium est, aut illæ, quæ naturæ sedes propria est, perpetuo inhære solcant, tamen quoniam in morbis non omnes protinus periculum subeunt, idcirco euenta appellantur, quoniam uel omnia uel plura promiscuè, communiterque unamquamque cum in periculo, uersatur, uirtutem subsequantur: & morbis ingrauescentibus (scilicet cum inter morborum principia materia nondum maturitatem assecuta est) apparent, quæ meritò cruditatis quoque esse solent haud obscura indicia ac uestigia. Perpendenda præterea signa, quæ
malis

Ioannis Baptiste Donatij.

malis moribus morbos præditos esse demonstrant, ut sitis, vigiliae, anxietas, iactatio, vomitus, sudores, & si quæ alia sunt, quæ periculum quidem ostendere, at spem salutis minime adimere in nostro medico apparatu demonstrauimus. Signorum quædam certa, quædam incerta sunt. Certæ notæ appellantur, quæ rem, cuius notæ esse dicuntur, minime dubitanter aperiunt. Incerta uocamus, quæ ambigua sunt, ex quibus certam, coniecturam efficere non possumus. Hæc à Græcis simpliciter *σημεία*, illa uerò *τεκμήρια* appellantur. Quemadmodum enim duplices sunt rerum naturæ ex quibus medici futura prænunciant; oratores uerò aut probant aut persuadent, unæ necessariae, alteræ uerò non necessariae. Item ueluti quædam obseruatione Empirica, quædam rationali cōsequutione, quæ planè demonstratio est, comprobantur; ita & nomina diuersa rebus inter se maxime discrepantibus imponere antiqui uoluerunt. Certa signa sumuntur ab ijs morborum signis, quæ quasi mores ægritudinis ostendere solent, ab ijs, quæ iudicia prænunciant; multò minus ab ijs symptomatibus quæ à causa extrinseca non à corporis ægritudine excitantur; hæc enim nullam certam habent præfagationem; illorum duo esse genera iam pridem traditum est; Etenim quædam tantummodo signa sunt, quædam uerò signa & causæ iudiciorum. Ea igitur signa uera & certa sunt, quæ sumuntur cum ex ijs uirtutibus & potestatibus, quæ potissimum corpus nostrum regunt, ac gubernant, quæ tres sunt. Prima in iocinore, altera in corde, tertia in cerebro inclusa apparet, unde naturales, uitales, & animales uirtutes uulgò appellantur; quorum robur & firmitas maxime perpendenda est; in quibus concoctionis, & cruditatis signa continentur; Tum uerò ex ijs uirtutibus, quæ in unaquaq; particula fusæ & abstrusæ sunt, quibus uel continet, uel retrahit, uel mutat, uel propellit natura, quæcunq; uel superuacanea sunt, uel alere possunt. Maximèq; ea vis perpendenda est, quæ reprobatur, quæ aduersa sunt; Etenim si in inferiores partes humores directò extrudit natura, non est uerendum, ne morbi exitus alius atq; uolumus, futurus sit; humorum enim à superioribus ad inferiores partes directò translatio, nisi si paullo post recurrerint (Recurrere uerò solent, aut quòd pars illa humores omnes planè capere, aut eosdem sustinere ac pati minime possit, atq; id indicat naturam quidem extrudere conatam esse, sed præ imbecillitate planè omnia nequisse, quod deterius esse solet eo, quod minime apparet) tantum habet momenti, ac (ut ita dicam) auctoritatis, ut pessima, mortiferaq; signa aliquando plane obscuret; naturam enim uiribus morbo antecellere

notæ

non

cellere demonstrat, hostemq; frangi posse maxime sperandum est. Secundum locum obtinet signum illud, cum humores longissimè à partibus ægritudine affectis, hoc est à morbo propelluntur, & ad inferiores, extreimasq; magis partes detruduntur; nam si cum mediocribus signis id acciderit, optimum euadet, sin cum malis, naturæ tantummodo conatum indicat. Quod si humores ad cutim propellantur, æquè magnum indicium non est; reuiuiscantis enim atq; à fluctibus, quibus uehementius iactatur, aliquando emergentis naturæ nota est. Quod & obseruauit Hippocrates in Perintho; tubercula enim illa miliacea in cute excitata ciliicum morsus maxime referencia naturæ robustioris expulsionēs erant; namq; mulierum, quibus hæc superuenerunt, nullas planè perijsse testatur. Natura uerò rursus sæpe opprimitur, atque obruitur, quod in Sileni historia, & alibi sæpe obseruauimus: perpendendum autem, num natura cuncta superuacanea ad exteriores partes extruserit, an etiam corpus uitiosis humoribus completum ac refertum sit. Id uerò, quæ excernuntur nullo negotio indicabunt, quod Hippocrates quoque tradidit. Cum fauces nos male habent, aut tubercula in corpore excitantur, alicui sordes spectare oportet; nam si biliosæ fuerint corpus continuò non satis commodè se habebit, si uerò sanis similes, corpus ali tuto potest, corpus enim malis humoribus extrusis, bonis protinus abundabit. Euentia autem, quæ iudicia & indicare & afferre solent, nihil certi, nihil aperti, nihil perspicui patefaciunt, tantum iudicium futurum pronunciant, quod sit repentina mutatione cum magna corporis agitatione, uexationeq; adeo, ut præcipuum futuri iudicij signum esse testetur idem Hippocrates. nox, quæ illud antecedit, minime tranquilla, uigiliæ, dolores, lachrimæ, tenebræ ante oculos oborte, & si qua alia sunt, quæ plura esse haud nescimus. Id autem accidit, aut humorum eruptione, aut abscessibus. Quod profusione humorum exercetur iudiciū, aut sanguinis profluuium, aut vomitus, aut sudor aut allui alluuiēs, aut hemorrhoides consequuntur: bonum uerò an malum id futurum sit, ex huiuscemodi signis intelligere nemo potest; Constat enim huiuscemodi iudiciorum exitus incertos esse, aliquando calamitosum exitum habent, aliquando uerò optabilem. Quare res ipsa satis (ut arbitror) aperte demonstrat, notas illas, quæ ex infirmitate, roboreque corpus nostrum gubernatium facultatum sumuntur, maius multò habere pondus, quàm quæ ex ijs euentis sumuntur, quæ iudicia præcurrunt. Concoctio enim breuè iudicium futurum declarat, optatam & expeditam securitatem significat: Cruditas uerò & immaturitas aut

C

ad

Ioannis Baptistæ Donatij.

ad abscessus recidit, aut iudicia extinguit, aut morbos prorogat, aut dolorem & mortem affert, aut ipsorum morborum recidivas minitatur. Quapropter quæ ex euentis, quibus iudicia præcurrunt, signa sumimus, iudicium quidem futurum præmostrant, sed utrum exitum felicem, an exitialem in illis expectare debeamus, planè nõ ostendit. Quam rem mirificè concoctionis indicia patefaciunt: quæ iudicij nullam (si modò ratione ipsam ad ueritatem reuocare uolumus) dant significationem, sed prænuncia duntaxat sunt mortis aut salutis. Signa uerò, quæ præcurrunt iudicia, futuras quidem humorum profusiones aut abscessus demonstrant, sed ex euentu quoque signa sunt aliquando minime dubia, quibus dispicimus, quid in iudicijs casurum sit. At sudores, uomitus, sanguinis, & urinarum profusiones, alui fardium eruptiones, signa quidem iudiciorum sunt, & causæ, ut aut morbus depellatur, aut naturæ uires planè concidant; at iudicia continuò neque bona neque mala sunt. Vtrum enim iudicium, ægro salutem allaturum sit, an eius desperata salus, ex alijs signis intelligimus. Principiò quidem ex dictis iam concoctionis notis, deinde perpendendum, num antea æger mente constaret; ciborum cupiditas semper seruata sit, ex facili respirarit, faciliè morbum tulerit, uenarum pulsus perpetuò bonus fuerit, facies sanis simillima, iacentis habitus optimus, totiusq; corporis tandem equalis temperies, namq; si ea præcesserint signa, terrere ea nos minime debent, quæ superueniunt: etenim unica die ac nocte sæpe euanescent. Incerta quoque signa sunt, quibus contraria aut plura, aut maxime insignia tenebras offundunt, atque de illorum fide maxime detrahunt, quæ medicos nullo negotio fallere possunt, nisi si diligèter cuncta animaduuerint, quæ res in ægrorum historijs clarius elucescet. Præterea signorum, ex quibus iudicia cognoscimus quædam dubia sunt, quædam aperta. Aperta & dilucida signa sunt, quæ admistione dubiorum quasi liberata, pura, integra & sola sunt: quæque ex omni signorum copia idem significantium sumuntur, plurima, certissima, eaque quorum fides in iudicijs, uiribusque naturæ & morbi patefaciendis maxime spectata, & perspecta est. Dubia sunt, quæ difficiles explicatus habent, aut propterea quòd minima sunt, aut quod pauca, aut quod ambigua, incerta & fallacia sunt, quæ cum in iudicijs apparent, medicus se proinus sustinere debet; Etenim si nihil est, ex quo certè prælagire aliquid possit, satius est tacere, quàm aliquid prænunciando falli & errare. Quapropter sequentes dies expectare oportet, in quibus aliquid eueniat necesse est, quod cuncta illustret ac patefa-

refaciat: etenim si in acuta febre cætera salutaria signa apparuerint, iudiciumque diutius differri non posse animaduertes, venter pauca reddiderit, nox minime tranquilla antecesserit, uenarum pulsus rigorem futurum indicet, urinae retentio apertum rigoris signum est, idque certissimum, immutabile atque perpetuum indicium est. Quod si venter plura deiecerit, signum illud dubium erit, minimeque fidum, perpendendumque merito est, num citò venter consistat: namque si illius fluxio diutius perdurarit, rigor minime expectandus est. Menstrua ferri debere in iudicio haud obscuræ notæ sunt; summa quædam lumborum grauitas, dolor, tensio, nisi si aliò humores transeant. Aperta iudicij nota illa est. Quorum iudicium exercetur, ijs nox grauis antecedit. Et ea. caput dolenti & circumdolenti pus, aut aqua, aut sanguis profluens ex naribus aut ore, aut auribus morbum abstergit. Dubia signa sunt illa. Hi potissimum insaniunt, quibus in dextera corporis parte contentio præcordiorum mollior sentitur, & ea. in quibus abscessus oculos occupaturi sunt in ardentibus febribus, ijs maxillæ rubent, & sanguis ex naribus profluit. Necnon & illa. Febres ardentes, in quibus labiorum exulceratio consequitur, semper (quod ad tactum pertinet) absterfas illico diceres. Item quædam insignia & maiora sunt, quædam obscura & minora. Insignia sunt & maiora, quæ sumuntur ex urinarum, sputorum & eorum, quæ venter reddit, maturatione aut cruditate; Necnon in morbis cerebri, ex eorum quæ ex naribus, auribus, oculis profunduntur, concoctione, & denique ex ijs, quæ ex illis partibus sumuntur, quæ in corpore obtinent principatum, ut iecore, corde & cerebro. Obscura & minima sunt, quæ ex ægri decubitus ratione sumuntur, ex eiusdem iactatione, sudore, colore, & ex iis, quæ cadauerosam faciem inducât.

Compressæ nares, nasi primores acumen

Tenuæ, cauti oculi, caua tempora, frigida pellis,

Duraque.

Deinde quædam fida sunt, quædam infida. Fida sunt, quæ securitatem præstant, & recidendi metum omnem expellunt, tales concoctionis & maturationis notas esse antea diximus. Infidis uerò apparentibus uarii & grauiore casus superuenire solent, imminetque semper recidua. Ijs igitur, quæ in morbis acutis præter rationem leuant, fidem habere non oportet: nec contra terrere ea nos magnopere debent, quæ præter rationem mala afferunt, huiusmodi enim quàm plurima infida sunt, & permanere, atque perdurare diutius non solent: etenim cum morbus uehementior hominem occupat, qui illico le-

Ioannis Baptista Donatij.

nior factus sit, nulla uel sudoris, uel uomitus, uel alui sordium, uel sanguinis profusione corpore uacuo facto, nullis præterea concoctionis signis apparentibus, huiusmodi tunc morbi lenitati planè confidendum non est, nec si præter rationem difficulter spiritum ducat, aut delyret aut vehementer febre fuerit conflictatus, aut magno rigore correptus eger, nullus animum perturbare metus debet namque hæc infida sunt, tantumque abest ut mali quicquam prænuncient, ut bonum quoque interdum iudicium quam primum subsecuturum significant, nisi si cruditis notæ sublint. Atque non hæc tantummodo præter rationem accidere dicimus, verum etiam, quæ aliter in morbis ac ratio dicat succedunt, ut in Thaso ijs euēnit, qui cum destillatione ab acrioribus humoribus concitata laborabant, & siti minime uexabantur. Quod tametsi perditæ nonnunquam sit virtutis indicium, tamen præter rationem id accidisse dicimus; quoniam cætera, quæ subsequēbantur indicia, mala non erant. Quare vehementer reprehendendi sunt nonnulli, qui cum mali aliquod leuamen, præter spem accidere vident, continuò lætantur, quasi tunc primum æger ad sanitatem perducī videatur, tametsi ex antecedentibus tum signis, tum symptomatibus perniciosius minime fidem malorum leuamentū futurum facile prænunciare possimus. Nesciunt illi malorum leuationem protinus fieri, cum naturæ interitus aporinquit, & calor naturalis planè extinguitur: Ergo minime fidendum si ab egroto cum mortiferis notis, aut sine signis, idest præter rationem febris aliquando decedat, quanto enim perniciosioribus antegressis signis, melius se habere uidentur ægri, tantò morbus magis pestiferus est. Postremò quædam *δμολογῆσι* vocantur, quæ sub vno ægritudinis genere continentur: quædam verò *δμοειδῆσι* appellantur, quæ eiusdem speciei morbum indicant: quædam verò neque genus unum, neque speciem eandem habent. Pluribus autem eiusdem generis uel speciei signis coaceruatis non modò species uel genus affectus certius cognoscitur, verum etiam eius magnitudo perspicitur. etenim si insanix coma adiuncta fuerit, ea cerebrum malè habere demonstrabit, certiorque nostra erit cognitio, affectus verò maior continuò videbitur; Cum autem, & ex naribus sanguinis stilla accesserit, iam non certior; sed perfectam & absolutam cognitionem nos habere censendum est. Cætera uerò etsi ad morbum ostendendum planè inutilia esse videantur, & ad prædictiones conscribendas, tamen eorum cognitio maxime necessaria est, cum de morborum exitu pronunciaré volumus, idest cum perpēdere volumus, utrum commodè, an perniciosè

niciosè æger se habebit. Tunc enim medicus cuncta, quæ in corpore apparent, signorum & symptomatum genera perpendere necesse est: in curationibus morbi naturam, quem curandum suscepimus, præoscere oportet, in prædicendo signorum uel priorum, uel eiusdem speciei, uel generis coaceruatio facienda est: nili enim ea, quæ quædam habent inter se societatem, coniunxerimus, morborum prognostica uera esse non possunt. In acutis uero morbis non omnino certæ prænuntiationes sunt, tum ob subitam in iudicijs humorum, qui morbum concitant, mutationem, tum ob eorundem ad alium locum expulsionem. celerrimi autem in illis motus sentiuntur, qui tametsi ab humorum natura & consuetudine, qui morbum faciunt, longe non discedant, tamen vix credas, quàm celeres sint. Vix principium aliquando morbi numerabis, cum eius iudicium instare uidebis. Pleuresi uix aliquis correptus ad pulmonem subito materia expellitur. Multos ego uidi Angina occupatos (quod malum principia partium, quæ uitam præstant, obsidere solet) quam dum leniorem factam speras, ad pulmonem protinus recidit, hominemque continuo iugulat. Præterea Peripneumonia mortifera uoxato repente excitato in cruribus abscessu morbus abstergitur, & e contra, humoribus in parte aliqua, quæ nullo ferè in honore apud medicos est hærentibus, nihil mali subesse videtur, interea accidit aliquando, ut illico sub ipso iudicio ad primariam & nobilissimam aliquam partem extrusa materia illa perniciem protinus afferat. Humor enim tanta est aliquando mobilitas, leuitas, ac (ut ita dicam.) Fluxibilitas, nec non & in natura uirium roboris tantum aliquando est. (cum tamen vix ac ne vix quidem appareat) ut in prognostico cuius effugere ac vitare offensionem minime liceat: huc accedunt meatus minime laxati, quos permeant, penetrantque huiusmodi humores, qui oculis, ac sensu percipi non possunt, quod reconditiores sint: quomobrem cum ea res difficultatis plurimam habeat (quam enim in partem inclinatura materia sit à medico præsentiri minime potest) vigilandum, minimeque leuiter à nobis laborandum, ne admoniti peccemus labamur. Qui medici simus, & quanti ipsa declarabit in huiusmodi morbis præsentio, quemadmodum ancipiti prælio cum pugnatur, partæ uictoriæ prima, summa, ac maxima denique gratulatio est, quod eius iudicium difficillimum fuerit, sic & in dubio morbi, naturæque pugnae euentu sanitate recepta medici quos in præfagitionibus nihil planè præterit, quod difficile iudicium antecesserit, inde maximam laudem colligere, solent. Si peccabimus; Hippocrates ipse

nos

Ioannis Baptista Donatij .

nos uindicabit, quocum melius superioribus seculis omnino actum non est. Qua propter paululum expectare, nosque ipsos sustinere debemus, ne quid prius prænunciemus, quam quæ solent esse in mutationis humorum iudicia ac vestigia præcurrerint. Illa uero sunt, calor, color, grauitas, dolor, & pulsum doctrina subtilior: etenim si cutis color, aut calor commutetur, prurigoque protinus accedat, indicabit, humorum ad cutim eruptionem. Quid dolor? nonne ubi dolor, ibi protinus morbus concitari semper solet? at nos cunctando, quæ humorum mutationem præmostrant, ac præcinnunt, aut cōtemnimus, aut ab alia causa ea pendere posse probabiliter disputamus; cum tamen Hippocrates nihil vnquam in morbis contemnendum esse scriptum reliquerit, nihil enim quod à natura planè recessit, facile est; etenim si cā ægritudinē paruam esse affirmaris, illius fortasse curatio difficillima erit, & si grauissimam ægritudinem rectè perpenderit, tutissimam reperies. Iecur uel lien paruo sane dolore affligitur, dum id nihil esse dicimus, inflamatio augetur, dolor increscit, febris magis ac magis urget. Inflammationem tamen continuò præter opinionem accessisse dicimus, cum multa, eaque minime vulgaria natura signa extulerit, ut humorum magnum motum protinus expectandum esse minimè ægra cogitatione assequi possimus, modo id diligenter animaduertissemus. Quid ergo censes, inquires; Auctor sum, ut in morbis curandis lente minime agamus; Simul hac aliquid interuenerit, continuò meditata omnia habeamus incōmoda, quæ æger accipere potest, cuncta uero extimescenda sunt cum omnia tuta tranquillaque in ægrotis sunt, tunc cuncta oportuna morbo sunt, nullum symptoma quamuis paruum extenuandum. Somnum non uidit hac nocte ægrotus, caue dixeris, interdiu forte dormiuit, sed hoc tibi præpositum sit, quod si æger biliosis humoribus maximè affluat, capitis dolore afficiatur, urinæ descendant perlucidiores, aut in illis nihil omnino subsideat, fieri posse, ut ille delirio corripiatur. Dolet iecur, lien, colligete, meditare accuratius, num ad illas partes humores affluere atque illabi facile possint. Post aures cutis rubet, malæ & oculi rubescunt, humores commoti quorsum euadere possint diligentius cum animo nostro tractandum est. Quamuis enim cuncta minime adsint signa, quæ ad solent certa, perpetua, pathognomica, scrupulos tamen omnes, quoad potes, de illo symptomate, quod subsequutum est, quod ceteri tantopere contemnunt, exime, laborantibus partibus opem aliquam affer, eas confirma, fulci; incipientis enim ægritudinis prognostica signa, propriæ notæ sunt iam

iam factæ ægritudinis, quæ uel cum incipit, uel cum facta est, ex muneris functione affectæ partis, & ex ijs, quæ non modò in ea notamus, uerum èt ex ijs, quæ extruduntur, facile à nobis cognoscetur. Hæc si reputabis, cogitabisque, nihil te posthac fallit; morbus exitum habebit cum animo tuo congruentem. Methodicos interea irrideamus, qui perfectum tantummodo morbum agnoscunt, nihil prætereas; quod medicum incertis suspicionibus irretiri nolint. Verùm quæadmodum optimi agricolæ nascentes herbas, imperitos uerò grâdiores vix cognitas habent, sic methodicos perfectos tantummodo morbos perspicere sinamus. At clarum præstantemque medicum, quæ nondum irruerunt ægritudines, sed quæ oriri & excitari vix incipiunt, egregiè tenere postulemus. Signorum prædictorum differentia cum bonis, tum malis signis adiungi facile possunt; nam certa signa cum bona, tum mala esse possunt, dilucida, insignia, fida, & bona & mala esse possunt. Atque notæ omnes magis & minus esse & dici possunt: eodem modo magis & minus insignia, aperta & fida dicuntur; quidam enim gradus dantur inter singula signa, qui gradus diligenter à medicis obseruandi sunt, & memoria mandandi, ut quoad eius fieri possit, certam de morborum euentis coniecturam facere valeamus: maiorem enim fidem habemus illis signis, quæ ex loco affecto emanare videntur, quàm illis, quæ extrinsecus accedere videmus: nec non concoctionis notis plurimum tribuimus; secundo loco humorum ad inferiores partes secundum rectitudinem translationi. At non hoc tantum, verùm etiam eorum magnitudo, & copia perdiscenda est: namque si parum certa de morbi exitu diuinatio erit, animaduertendum, quæ numero, quæ dignitate indicia uincant ac superent. Quæ res non modo in præfagitione, uerum etiam in morborum ac sedium affectarum inuestigatione summo opere obseruanda est, nam cum anceps de morbi exitu coniectura esse videtur, tunc ad signorum facultatem, tum dignitatem, tum numerum respicere protinus debemus; pauca enim & magna (ut ita dicam) æstimatione digna, multis ac minimis anteferri solent. Multa uerò paucis, quorum æqua sit auctoritas semper ferè anteponuntur; & minima ad maxima adiungere, attexereque debemus, ut ea expressiora illustriora rataque reddamus; illorum enim additamento cuncta certa, explorataque fiunt. Certa, aperta, insignia, fida plurius apud nos esse debent, quàm incerta, dubia, obscura & infida. Cuncta uerò diligenter perpendenda sunt, nam (ut Hippocrates scriptum reliquit) perituros ac conualituros pueros, atque alios ex signis omnibus conijcere oportet, ueluti
sigillatim

Ioannis Baptistæ Donatij .

figillatim de singulis perscriptum est . Hoc quamplurimi audientes planè non intelligunt, cum enim aliquod indicium prauum in morbis superuenire uident, uitamque ægrum producere obseruant, inane illud ac futile signum esse clamitant, & bonis apparentib. indicijs ægro extincto falsum esse Hippocratem exclamant: qui nunquam animaduertunt, interdum à multis bonis indicijs malum unum magnum vinci: & è contra à multis malis unum bonum, quamuis magnum sit, facile frangi solere . Neque uerò etiam sat est notarum uires, magnitudinem, numerumque cognoscere, verùm etiam eadem conferre inter se oportet, sunt enim quædam praua, quæ alia alijs maiora sunt, aut minora, quorum vires uerbis quantum possumus distinguenda sunt, quod Hippocrates egregiè præstitit, qui quædam perniciofa quædam ualde perniciofa, quædam perniciosissima uocauit. In bonis item quædam salubria simpliciter appellauit, quædam magni momenti esse dixit, nonnullis admodum adiecit plus est enim, si scribatur magni admodum momenti esse, quàm si simpliciter dicas, magni momenti esse aliquod indicium. cum autem omnia indicia uel bona, uel mala sunt, difficile non est futura prædicere, nec non si bona malis & plura & maiora apparuerint, ægroti salus omnibus explorata erit: si mala plurima & maiora quàm bona, spes nulla salutis erit . At cum indicia mixta fuerint viribus ac facultatibus propè paria, tunc medico exercitato opus est, quique in re medica exercenda ea sæpenumero notarit atque obseruauerit . Neque igitur tantummodo uires iudiciorum, quæ inter se similitudinem quandam habent, conferre debemus, ut bona cum bonis, sed etiam bona cum malis: namque huiusce modi collatione ea quoque, quæ præter rationem superuenerint, cognoscemus. quod idem Hippocrates luculentè hisce uerbis tradidit. Necessè est cum, qui rectè prouidere debet, qui ab exitio liberari possunt, & qui minus tuti uidentur, nec non qui morbi diuturniores, qui breuiores sint, signa perdiscere, eorumque vires expendere ac distinguere, quemadmodum nos de urinis, sputis, nec non de his, qui aliquando simul pus & bilem ex pectore expuunt, ceterisque alijs distinximus . Principiò enim cognosces, quæ nam signa præter rationem superueniant; deinde minime extimesces; postremò unde orta sint, & ad quid nam indicandum nata, aptaque sint, patefacies; Exquiras enim necesse est, num una præcipua pars in corpore affecta sit, an morbus humores, qui in uenis comprehenduntur, ac concluduntur, occuparit . Deinde quæ nam potissimum uirtus in periculum adducatur, unde exitium ægro comparetur; etenim, superius ostensum est,

tria

tria esse, quæ corpus nostrum regunt ac moderantur. Postremò citis uirtutis bona, & mala indicia expectanda sunt. Fac enim esse uim illam ac potestatem, quæ à cerebro fluit minime affectam esse, nec nò corporis particulas alias nullas laborare, totius autem morbi fontē atque originem esse, febrem ex putrescentibus humoribus ortam. Si igitur inter principia huiusmodi ægritudinis in urinis bona apparuerint indicia, æger interire eo morbo nullo modo potest. quapropter quamquam aliquod superueniat signum, quod metum afferat, non modò terrorem non incutiet (quod quàm plurimis medicis euenire solet) sed etiam iudicium præcurrere censebis: si etenim, & ægris aliquando capitis dolores consequuntur, insaniunt, ob eorum oculos tenebricosa, aut flaua quædam uersantur, illorum acies hebetior redditur, ventriculi dolor subsequitur, difficultate spirandi vexantur, præcordia contenduntur, morbo ad exitum properante: præterea eadem reddit malis moribus prædita multa, ex pectore & uentriculo eadem profunduntur, extrema quoque quamuis nigrescentia, & fere intermortua sint, timendum tamen non est huiusce mali, qui futurus sit exitus; namque sæpe numero huiusmodi humorum emissionibus ægi facilius spirant, magis appetunt, melius dormiunt dolor lenitur, ac citius pristinam valetudinem assequuntur, firmioresque tandem euadunt; eaque, quæ excernuntur, manifestam dant significationem corpus sentinam eijcere, naturamque præter spem prælio morbum superasse. Pone nunc cæteris partibus minime affectis cerebri tantummodo tenuem membranam inflammatam esse. Si inter initia morbi urinx crassiores sint, & in ijs multa & crassa subsideant, aliusque biliosa reddat, somnique paululum accedat; tametsi æger uocem vix excitare possit, colli dolor adsit, febris exardescere videatur, obtutumque oculorum fixum aliquo habeat, lingua aspera, sicca, tremula sit, insomnia manifesta, sputa frequentiora accedant, cum tamen nihil conspuent, vigiliæ minime tranquillæ, uomitus eruginosi, surditas, iactatio superueniant, mingere verò minime recordeatur, tamen numquam prædicam hisce casibus ægrum uitam protinus finituram. Existat etiam, aliquis, qui lateris dolore grauius conflictetur; is si sputum protinus mixtum ruffo quodam appareat, uel cum sanguine admixtum, quod nullo negotio expuat, & spiritum ex facili ducat, extimescere magnopere non debemus febrem, quæ in dies magis ac magis intendatur, insaniam, iactationem, linguam nigram, ruborem faciei, & alia, quæ ægros mirifice affligere solent. ea enim pugnx summa contentione pugnatæ signa sunt. Vrinę vero turbatę

D

&

Ioannis Baptista Donatij.

& alui magna illuies haud dubia nobis præbent argumēta naturam perniciosam sentinam exhaurire, iamiamque hoste profligato victri-
cem fore. In suppurationibus si ex pectore expuunt leue, album &
unius coloris egri, tametsi febris protinus non conquieuerit, cibi fasti-
dium, potionisque desiderium etiam nunc vrgeri uideantur, uenter
minime coactam reddat, urinae rubicundiores ferantur; tamen spes
est hominem saluum fore; tanta est illius signi uirtus ac facultas, cui
cetera merito cedunt, subiectaque sunt indicia. Quintum etiam
adijciam exemplum, ut res ipsa fiat illustrior. Esto aliquis, qui dy-
senteria oppressus deijciendi maxima cupiditate vexet, febris in dies
aggrauescat, cibi nullum sit desiderium, aut potius illius summum fa-
stidium, sitis vrgeat, præcordia videantur inflammata, quæ dolorem
etiam afferant, si huius coacta magis uenter reddiderit, in eoque il-
le perseverauerit, sanari eger facile poterit. Id enim indicium est
maxime certum, insigne fidum, eiusdemque cum morbo generis. Ta-
lia verò sunt, & illa quæ uel ex humorum morbos generantium ad
inferiores partes translationibus, uel ex concoctione & oruditate su-
muntur, ad quæ perpetuò respicere ac recurrere debet, quicumque re-
ctè atque ex præceptis artis in morbis prælagire desiderat. neque
uerò necesse est ea hoc loco iterum inculcare, præsertim cum illa
ab hac tractatione maxime seiuncta, remotaque esse intelligamus,
Ergo in omnibus morbis, in quibus materia maturatio antecesserit,
& moderatè & tranquillè egri morbum tulerint, quamuis horror eos
repente corripiat, uehemens febris vrgeat, delirium, animi defectio,
iactatio superueniat, de ægroti tamen salute desperandum non est:
ea enim minime maligna sunt indicia, sed iudicij paullo post futuri
certæ notæ: etenim natura humores eam excruciantes, cum egregiè
vicerit, maturationemque absoluerit, quicquid inutile est, ac superua-
caneum, tunc secernere ac segregare protinus conatur, Id si præstat
nullo negotio cognosci potest, cum ex præteritis, tum ex morbi ge-
nere, magnitudine, tempore & denique superuacancorum ordine,
quantitate, & qualitate. Ex præteritis si perpendemus, num si-
gna emissionis humorum antecesserint. Ex morbi genere, si qui hu-
mores morbum excitarint, accuratius cogitabimus. Paruus mor-
bus magnam humorum effusionem ferre nequit, si magnus fuerit,
morbi tēpus spectandū, in statu enim humorū profusiones plerumq;
prosperos habere solent exitus. Inter initia verò & in augmēti prin-
cipio exitiales. Perpendendus præterea ordo effusionis, etenim si su-
dor per totum corpus æqualis est, bonus, si inæqualis, perniciosus.

Quanti-

Quantitatem attendimus hoc pacto . etenim modicus sudor bonus est, immodicus verò malus . idem de alui illuue , sanguinis ex naribus effusione sentiendum . in iudicijs humorum profusione exigua esse nullo modo possunt , etenim si morbum abstergere debent , exiguas esse qui possunt ? Exigua humorum depulsiones pessimæ sunt , & indicant aut materiæ copiam , quæ à natura propter eius acrimoniam diutius ferri minime potest , aut naturæ infirmitatem , quæ quidem conatur materiæ copiam , qua premitur , expellere , at præ imbecillitate planè , quod uoluerat , præstare minime potest , eadem verò defectæ profusiones pessimæ sunt , defectio enim ipsa cum per se periculosa sit , tum uerò si subito superueniat , spem omnem salutis tollere uideatur : magna enim id ex causa pendere necesse est , quam & metuere & attendere diligentissime debent medici . Qualitatē uerò consideramus , nū sudor calidus sit , tenuis uel frigidus , & malè olens . humores si tales extruduntur , quales maxime debent . His accedunt præsentia , etenim pulsus creber , imbecillus quæ in ijs , qui commode minime sudant , reperitur , ægri frequenter respirant , iactantur , animum despondent , eorum uox tenuior est , faciei color ex rubro pallidus fit . Rectè autem atque ordine sudantibus contra erexior pulsus est , respiratio faciliior & lenior , symptomata imminuuntur , ipsi ad somnum procliuiiores sunt ægroti , & coloratiores , læti denique & erecti ad sanitatem recuperandam . iudiciorum quædam imperfecta esse , quædam absoluta , quædam infida , quædam fida , quædam periculosa , quædam tuta , quædam obscura , quædam manifesta , quædam sine signis exercentur , quædam cum signis bonis quædam denique bona , quædam mala esse nemo ignorat . Imperfecta sunt quæ morbum omnem planè non depellunt . Infida seu incerta , cum morbi recurrunt . periculosa , quæ cum grauioribus symptomatibus exercentur . obscura , quæ eduntur sine humorum emissionem , aut abscessu manifesto . sine signis ea fieri dicimus , quæ à nullo antea die præmonstrata sunt . mala , quæ ægris perniciem afferunt . contra absoluta sunt , quæ morbum planè abstergunt . fida , in quibus morbi nunquam recurrunt , tuta in quibus exitum habet morbus absque periculosis symptomatibus . manifesta , quæ habent aut insignem humorum emissionem , aut certè abscessum . Cum bonis signis illa eduntur iudicia , quæ prænunciij dies antea significarunt . Bona autem , quæ ad sanitatem ægrotum perducunt . Illud hac in re minime prætereundum , quod accidere persæpe solet , ut in aliqua sede affecta materia maturitatem capiat morbi totius materia nondum concocta . Etenim Cratistonaæti qui apud Heracleum ha-

D 2 bitabat,

Ioannis Baptistæ Donatij.

bitabat, & Scymni fullonis ancillulæ, tumores, qui post aures excitati sunt, ad suppurationem perducti sunt, cum tamē uterque paullo post vita migrarit. In uno & eodem quoque morbo euenire aliquando potest, ut una & eadem materia, uno & eodem in loco exputrescente tota simul maturitatē minime assequatur: sed pars tantummodo quædam maturitatem percipiat, pars uerò longe absit à concoctione: quod in Herophontis historia obseruauimus, qui non IX. sed XVII. die planè iudicatus est. In æterogeneis humoribus, quos aliquando febres continuas, & malis moribus præditas concitare uidemus, sæpe notamus morbo minime senescente, concoctionem alterius humoris urinam nonnunquam repræsentare, alui uerò sordes minime maturitatem assecutas fuisse: etenim fieri potest, ut qui in venis mæseraicis humores conclusi sint, concocti minime sint, qui uerò conuexum iecoris occuparunt, maturitatem perceperint. Et si materia, quæ putrescit, partim tenuior, partim crassior sit: si in principio putrescat ea quæ crassior, deinde ea, quæ tenuior est, morbi accessiones semper crescendo antecedunt: tenuior enim humor citius multò incenditur: si pars tenuior primò exardescit, deinde pars crassior, accessiones tardius occupant: materia enim crassior, tardius inflammatur. Ea res plerumq; peritos et medicos fallit, qui cum materiæ pars quædam maturitatem cœperit, totam concoctam esse arbitrantur, & frustra sperant morbum depulsum esse, cum tamen acrius aliquando urgere & premere ægrotantes videamus. Quid? non ne multiplicibus morbis aliquando ægri affliguntur, qui non vno & eodem tempore iudicia subeunt? Hoc apertè admodum in ea muliere, quæ in littore lecto tenebatur, animaduertimus: etenim cum febris, qua grauiter affligebatur. V. die depulsa fuisset, alio morbo, qui neruolum genus potissimum occupauit, XIII. planè liberata est.

His præiis indiciorum vires expendamus, & quantum studio & diligentia consequi possumus, tentemus à malis bona, pestifera à salutariis discernere ac distinguere: verbisque eorum vires, quæ tum qualitate tum magnitudine continentur, præcipue & sigillatim notare, designare, atque illustrare aggrediamur. Qualitatem signorum appellamus eorum bonitatem vel malitiam: Quantitatem uerò cum vel magis vel minus bona, aut mala uel sunt, vel certe pronunciant, cuncta uerò hæc signa similitudinis, uel dissimilitudinis methodo inuenta ac reperta sunt, quod ipsemet Hipp. inter initia libri prognosticorum egregiè tradidit. Principiò quidem ægroti facies considerari conuenit, an similis sit ijs, qui bona utuntur valetudine. De hac uerò

uia ac ratione multa scripsimus cum in nostro medico apparatu, tum
 verò in primo nostrarum defensionum libello. Plura reperiuntur in
 nono de Placitis Hipp. & Plat. Quædam in lib. de Regno apud Pla-
 tonem in extrema propè pagina. omnes enim scientiæ cum similibus,
 tum dissimilib. cunctis propositis, in unumque collatis unam quandâ
 formam speciemq. constituunt, quam ideam ille appellare solebat.
 nunc uerò pauca hæc, quæ ad hunc locum maxime pertinere uidetur
 persequamur. Similitudinum igitur ac dissimilitudinum quædam
 facillimam habent cognitionem, quædam verò difficilem. Illa nullo
 negotio cognoscuntur in morbis perniciosis. Vrinæ nigræ & in viris
 & mulieribus pessimæ sunt. In salutaribus uerò morbis, bene & fa-
 cile spirare magnum momentum habet ad salutem ægrotum præiudi-
 candam, & urinæ optimæ sunt, in quibus subsidet album, lene, ac æqua-
 le aliquod. Illa multò difficiliorem obtinent cognitionem. Supi-
 num iacere manibus & collo & cruribus porrectis minus bonum est.
 At ita iacere solent multi, qui grauius non egrotant: nosti tu huius
 sæculi imbecillitatem & mollitiem. oculi ardentes, vox, quæ clangor-
 em habet, & in uentrem iacere nullo negotio medicum fallere pos-
 sunt: quidam enim ita cubare consueuerunt: nonnulli uocem (ut ita
 dicam) clangosam habent, multos noui quibus a natura tributus est
 oculorum obtutus uehemens, feroxq. Hæc à medicis diligenter con-
 sideranda sunt, ne in huiusmodi signis, quæ ordine statim distribue-
 mus, dignoscendis, turpiter decipiantur. Sunt enim quædam pro-
 prietates corporum, hominumque sine quarum notitia non facile quic-
 quam in futurum præfagiri potest. duplex enim natura humano ge-
 neri tributa est, altera communis, quæ regit & gubernat uniuersos, al-
 tera uerò, quæ propria uniuscuiusque est, & hoc ab illo seiungit se-
 gregatque moribus consuetudine, doctrina, uocis sono; ex ijs, quid
 utique in unoquoque morbo euenturum sit, prædicendum: cui igitur
 hæc noua non sunt, hisce adiungenda sunt & morborum genera: etenim
 sæpe numero in quibusdam morborum generibus à certis quibusdam
 aeris tempestatibus concitatis, vulgòq; homines occupantibus hæc
 potius quam illa signa uel symptomata uel consequuntur uel salutem
 prænunciant: & quæ modò peiora, grauioraque erant, modò leuiora,
 tandem meliora euadunt. id commode in pestilentibus morbis obser-
 uamus, quorum putredinis genus aliud atque aliud esse quotidie ui-
 demus: tametsi ab iisdem prorsus aeris qualitibus excitatum sit; qui-
 bus in morbis ac febribus in præfagiendo alia via & ratio ineunda no-
 bis non est, atque illa, quam reperit Hipp. quæque utum fuisse noui-

mus

Ioannis Baptista Donatij.

mus Galen. & Hipp. notare scilicet illis tempestatibus debemus diligentissime naturam & signorum & dierum, quæ cum iudicia afferunt, tum verò eadem præcurrere solent: & eorum uim ac dignitatem (ut supra posui) accuratiss. perpendere, quod & perpetuò præstitisse Hipp. obseruauimus. Ergo ea quibus iudicia cognoscimus aut similia sunt, ac dissimilia, ut scriptum reliquit Hippocrates. Signorum quædam simpliciter bona sunt, quædam mala, quædam media. Primum igitur ueniant in medium optima signa, ea enim quæ pro hominum salute scribuntur ab optimis signis, quasi auspiciis principia ducere debent.

Signa ualde magni momenti ad salutem.

Bene autem, & facile spirare ualde magni momenti ad salutem præiudicandam in omnibus morbis acutis, quos febris consequitur, & XL. diebus iudicia subeunt, censere oportet. Huic adiungitur ciborum appetentia. Vrinarum color bonus humorum copia laborantibus maximum signum est; cum uerò crassiores nō sunt, diuturniorem morbum fore indicant. Plus est si scribatur magni ad modum momenti esse aliquod signum, quàm si simpliciter dicas magni illud momenti esse.

Optima.

Optima, quæ *ἀψα* Græce vocantur signa, perpetuò unū aliquod ostendunt, aut certe rarò fallunt. Et cum ijs, quæ desperatum hominem esse significant, esse minime possunt, quin ne cum ijs quidem, quæ mortem subesse pronunciant, namque fieri non potest, ut ambo simul eidem insint; etenim si alterum in uno reperitur ægro tante, alterum subsistere nullo modo potest.

Cuncta uerò in morbis hoc pacto perpendere debemus. Principiò quidem ægroti faciem considerare conuenit, an similis sit ijs, qui bona utuntur valetudine, præcipuè verò an ipsæ suæ ipsius speciem gerat, inspicieudū, quæ si illi par, similisque est, optima meritò appellabitur facies. Cubantem ægrotum offendi à medico oportet in latus aut dextrum aut sinistrum, manibus collo, & cruribus paululum reductis & toto corpore modice flexo, qui ferè sani quoque iacentis habitus est. Optimè autem cubare dicuntur ægroti cum sanorum iacentium habitum imitantur. Sudores optimi habentur in acutis morbis, qui in diebus iudicialibus profunduntur, & febres protinus depellunt. Præcordia optima sunt, quæ sine ullo doloris sensu æqualiter mollia in utraque parte sunt. Ex suppurationibus hæc optimæ sunt, quæ in exteriorem partem inferuntur, quæ par-

uz

uæ sunt , & quàm maxime foras delatæ . Quæ uerò in interioribus partibus erumpunt , optimæ sunt , quæ nihil habent commune cum exterioribus partibus , sed sunt contractiores , & dolores minime afferunt ; & tota exterior pars vno & eodem colore prædita est . Pus verò optimum est , si est album , æquale , leue , cuique nulla odoris fœditas accesserit . Optimum est corpus , quod æqualiter molle , & calidum est . Quod autem ad somnos pertinet quemadmodum secundum naturam cōsueuimus interdum vigilare , noctu dormire oportet . Ea , quæ alius profundit , optima sunt , si mollia , si coacta , si eodem tempore extruduntur , quo secunda valetudine æger assueuit . Quod ad copiam verò attinet , conuenientia esse oportet ijs , quæ assumuntur . Quod si talia emitti contigerit , inferior venter sanus erit . flatum sine sono , & crepitu exire optimum est . Optima vrina est , in qua , quod subsidet album , lene , æquale sit , idque perdurauerit , donec morbus iudicium subierit , indicat enim optatam securitatem , & morbum fore breuem . Inter ceteros autem , hi maxime superstites relinquuntur , quos febris eodem post puris eruptionem die dimiserit ; & qui citò cibos appetiuerint , & à siti vindicati fuerint . Quod si venter eorum pauca & coacta reddiderit , & pus album & lene , & eiusdem coloris superuenerit præterea verò à pituita liberum , & sine dolore ac tussi vehementiori edatur , bellissimè hac potissimum ratione , ac celerrimè ad sanitatem ægri reducuntur : ceterum in pulmonis inflammationibus magnis & periculosis , abscessus , quicumque in crurâ descenderint , vtilis sunt : optimi uerò sunt , qui , dum sputum maturefcit , oriuntur : etenim si tumor & dolor superuenerint , hominemque male habuerint , sputo pro ruffo purulento reddito , ac extrudatur , æger incolumis & saluus seruabitur , & abscessus sine ullo doloris sensu celerrimè auferetur .

Placidissima .

Placidissima , quæ à Græcis *ἀναδίστα* appellantur indicia lenem & facilem morbum indicant , facillimam quartanam , cum scriptum reliquit Hippo . Leniss. interpretatur . Lenis autem facilisque morbus ille est , quem nullo labore , leniterque ferunt ægrotantes : nam febres , quæ continenter affligunt , usque ad iudicia molestijs ac sollicitudinibus miserrimos nos habent : quapropter tristius feruntur , & meritò implacidæ vocantur . Placidissima signa cum ijs , quæ desperatum hominem etiam significant , minime superuenire solent ; quin ne cum ijs quidem , quæ mortem subesse ostendunt : etenim fieri non potest , ut hæc quæ aduersa sunt , simul eidem insint . Hippocrates uerò

placidis-

Ioannis Baptista Donatij.

placidissimis signis opponit horrendiss. quæ uocant, ueluti securissimis malignissima.

Etenim placidissimæ & maxime sedatæ febres, & signis, quæ securitatem præstant, sultæ quarto die desinunt aut citius.

Securissima ἀσφαλειατα.

Hippo. noctu somnum capere, dolore minime vexari, ex facili expirare signa vocat quæ maximam habent securitatem, eaque inter bona quoque aggregari solent.

Securissima verò omnium & facillima & longissima est quartana, non modo enim sua uitalis est, uerum etiam alios quoque magnos morbos planè abstergit.

Securitas ἀσφαλια

Optima urina est, in qua quod subsidet album, lene, æquale perdurauerit, donec morbus iudicium subierit. indicat enim optatam securitatem, & morbum fore breuem. Concoctiones celeritatem iudiciorum certamque sanitatem portendunt.

Vitalia signa inter hæc nō numeramus, quòd Galen. Zeusim, eiusq; sectatores, qui eam particulam, quæ VI. de morb. V. posita est, sustulerint, laudarit. Signa vitalia contraria, tota autem sic se habet sententia, signum mortiferum est cum calidus vapor per cutim erumpit, modò nares prius frigidum spiritum reddiderint, quæ neq; in omnibus ægrotis, neque omni tempore uera esse comperimus.

Commodissima. ἀρεσκοτατα.

Vomitus commodissimus est, ex pituita ac bile quàm maximè permixtus, & non valde crassus neque multus.

Meliora κρεδδα.

Melius est flatum cum spiritu edi, quàm in ventre retineri ac dissolui: in omni morbo partes circa umbilicum ac pectinem crassitudinē habere melius est, κείλτιον, cum medicamento verò plures, peioresque quam eorum, quæ uenter profudit, colores reddi melius est, ἀμεινον. Sputa, quæ dolorem leuant, cæteris, quæ ante diximus meliora ἀπείνεα. Phimata, quæ acuta sunt, in exterioremque partem maxime feruntur, tument, ac omni ex parte maturescunt: atque nulla ex parte dura: deorsumque minime vergunt, bifariamque non distribuuntur, meliora. Et urinae pallidiores crassioresque meliores.

Securius ἀσφαλεροθερον. Securius autem est tumorem in Angina & ruborem quam maxime foras inclinare. Delirium, quod cum risu ægros occupat, tutius.

Valde prodest κέρτα ὄφελει Sputum autem flauum sanguine mistum

stum non multo, si in pulmonis inflammatione inter morbi principia edatur, ualde prodest, euenit autem ijs, qui tumores duriores, & qui dolores afferant, in præcordijs habent, priusquam viginti dies pertranscant, ut in prima circuitione sanguis è naribus profluat & quidem ualde prodest, nonnulli codices admodum habent.

Bona *αγείδα*. Bonum signum apellamus, non quòd eo superueniente continuò æger ad sanitatem peruenturus sit, sed quòd sua ui hoc aliquid est. & quæcunque simpliciter bona sunt, sapius talia esse videmus. Bona cum mortiferis & perniciosis, nec non cum ijs, quæ longitudinem morbi demonstrant esse possunt, tametsi bona sint ex ijs, quæ certa, insignia & maiora indicia esse diximus; atque sumantur, ex ijs uiribus, ac potestatibus, quæ corpus totum regant, ac gubernant. Boni autem sudores sunt, qui æqualiter per totum corpus erumpunt, illisque fit ut facilius multò morbum ferant ægrotantes.

Nubeculæ verò, quæ in vrinis innatant, albæ, bonæ sunt. Perpendendum in vrinis, in quibus nubeculæ innatant an summa petant, an potius in imum deferantur, nec non quibus coloribus præditæ sint; illæ, quæ deorsum feruntur cum prædictis coloribus bonæ sunt, ac laudandæ. Signa autem bona hæc sunt: facile ferre morbum, ex facili spirare, dolore minime conflictari. materiam nullo negotio ex pectore expuere, corpus æqualiter calidum esse, & molle, siti minime vrgeri. Quod verò ad vrinas, alui illuuiæ, somnos & sudores pertinet, talia esse debent, qualia iam pridem a nobis scripta sunt, quorum singula cum subsequuntur, scire opere precium est, nihil ægrotis incommodi cadere posse, bona enim sunt, atque si cuncta hac ratione concurrerint, ægri interire non possunt. Somnus, qui insaniam depellit, bonus est. In cunctis morbis ægros optimè sapere, & quæ imperantur, facile sumere, bonum, hoc non modo bonum, verum etiam maximum bonum appellatur. Ventrem nigra reddere bonum. Sudores feбри occupato si incæperint III. ægritudinis die, aut V. aut VII. aut IX. XI. XIII. XVII. XXI. XXVII. XXX. XXXIII. boni sunt, hi enim sudores iudicia afferunt. si in febribus continuis liuida, cruenta, & mali odoris, atque biliosa eruperint cuncta mala sunt, quæ verò commodo naturæ depelluntur aut per aluum, aut per vrinas, bona. Morbus regius si VII. aut IX. aut XIII. die ægro febre occupato superuenerit, bonum, modò præcordia dextra molliora sint. In diuturnis intestinorum leuitatibus ructus acidus superueniens, qui prius non aderat, indicium bonum

E - est.

Ioannis Baptista Donatij .

est. si ijs, qui atra bile vexantur, & insaniunt, hemorrhoides accesserint bonum: lippis si alui profluvium accesserit: bonum. si ignis facer ab exterioribus ad interiores partes remeat, minime bonum, ab internis verò ad externa si traducatur, bonum. Angina correpto si tumor in collo appareat, bonum, foras enim morbus traducitur. Lienosis, si dysenteria subsequatur bonum. Insanæ dysenteria, aut aqua inter cutem aut extasis si superuenerit, bonum. Quibus in ægritudinibus oculi haud inuite illacrimant, bonum, qui verò lacrimis hument minime uoluntarijs malū, idem literis consignauit 4. de m. v. 6. verò de m. u. addit in acutis morbis. cumque ægri incommode se habuerint. at eodē 6. an multæ, pauca, calidæ, frigidæ, crassæ denique sint, considerandum esse tradit. in magnis facies morbis si bona fuerit, signum bonum est, in paruis uerò ægritudinibus contraria malum. Tumores qui recurrerunt, si non eundem locum occupant, boni aliquid afferunt nec non & indicant.

Salutare σωτηριον Græci uocant & non quòd sanitatem afferre potest, sed quod nullo negotio curari potest, significat. Facile morbum ferre inter salutaria ab Hipp. numeratur. igitur & cætera bona indicia hisce ex artis præceptis aggregari poterunt. Sanguinis uomitus febre minime correptis salutaris est. Alui sordes sanorum similes, si singulis diebus descenderint, sanitatem pollicentur.

Superstites, quos Græci περίσσωμενος, & περίσσωμας dicunt, sunt qui salui sunt, morbisque quasi supersunt, incolumesque seruantur, qui salui & incolumes futuri sunt, & ex facili spirant, & sine dolore sunt, noctuque somnum capiunt, cæteraque signa, quæ maximam habent securitatem, subsequuntur. Suppurationibus correptis maxime incolumes seruantur, quos febris eodem die post puris effusionem reliquerit, cibosque citius, auidiუსque sumpserint, minimeque eos sitis vrgebit. Quod si uenter pauca & coacta profuderit, pusque album, & lene, & eiusdem coloris accedat, quod sine pituita, dolore ac tussi molestiori edatur, pulcherrimè ac celerrimè liberantur, quod si cuncta minime concurrerint, quibus proxima his contigerint, incolumes ac salui erunt. Sputum autem flauum sanguine mixtum non adeo multo, si in pulmonis inflammationibus inter principia morbi iuratur, incolumitatem pollicetur. Suppurationibus occupati, cum vruntur, aut secantur, si purum & album pus emittant incolumitatem habent. Quibus purulentum vratur iecur, hi si purum pus & album profundant, incolumes euadunt, in tunica enim pus continetur, in hac uero tempestate illi, qui ex morbis euasuri erant, signa quatuor sanitatem

tatem prænuñciabant: etenim quibus aut sanguis ex naribus, aut urina multa, in quibus multa, optimaque subsidebant, profluxerunt, aut venter confusa, biliosa suo tempore reddidit, aut quos dysenteria occupauit, cuncti ex phrenitide recreabantur. Multis autem euenit, ut non uno tantummodo signo iudicia exercerentur, verumtamen cuncta simul concurrerunt, qui profectò grauius, quàm cæteri affecti fuere. attamen nullus extinctus est: locus hic non sanè admonere videtur, ut exemplum Hippo. secuti nos quoque in unaquaque tempestate signa notare conemur, quæ uel tutam ualeitudinem esse, uel mortem subesse testentur, hæc ad huiusmodi tractationem nihil plane momenti habere dices: at hæc eadem ne in tam difficili ac lubrica re turpiter offendamus in causa sunt, & hæc eadem Hippo. Galenique nomen excelso, sublimique loco nunquam non collocarunt. Verumtamen hæc eadem paullo ante.

Vtiles *αυσιτελδ.* cæterum abscessus in cruribus, in pulmonis inflammationibus magnis & periculosis omnes utiles sunt.

Prodest *αφέλειφ.* Cæterum præcordiorum dolores ac tumores, nisi si fuerint inueterati, & absque inflammatione tollit murmur in altera parte obortus, & maxime quidem si edatur cum stercore aut urina ac flatu, sin minus etiam ipsi per se, si edatur, prodest, prodest etiam si descenderit ad partes inferiores. Sternutamenta in cæteris morbis pestiferis profunt. Quibus urina crassæ, grumosa, pauca, non sine febribus processerunt, ubi magna eorum copia profluxerit, tenuis deinde prodest. Quibus in surditate & torpore parua è naribus stilla cõsequuta est, ea difficultatē affert, vomitus his confert & aluus cita.

Siquidem naturæ uires firmiores sint, & pituita uel utraque bile ægrorum corpora referta sint. hoc uerò & illud medicum mouere oportet, at primum non modo malum, uerum etiam mortiferum est.

Commoda *ἐπιτηδεια.* Commodum est & lumbricos rotundos cum ijs, quæ aluus reddit, prodire morbo ad iudicium properante.

Conducit, si uerò liquida venter reddiderit, conducit, si neq; paulatim, neque crebrò, neq; sine sono profundantur, vehementer enim laborat æger cum assidue aluus resoluitur: etenim vi uel ingratis vigilandum est. Oportet. At inflammata præcordia, & dolorem afferentia, aut dexteræ partes, magis, quàm sinistras affectas esse, hæc omnia obseruare oportet. Quòd uerò ad somnos pertinet quemadmodum secundum naturam consueuimus interdium vigilare, noctu dormire oportet. Quinimo conuenientia ijs, quæ assumuntur reddere oportet, bis terue interdium, noctuque semel; plura uerò mane,

E 2 quem-

Ioannis Baptista Donatij.

quemadmodum assuevit. Crassiora uero fieri oportet ea, quæ alius profundit, morbo ad iudiciū properante: oportet autem in omni morbo mollem esse ventrem, elatio uero eius, & altitudo medioris. Spiritum in omnibus doloribus, qui in pulmone & costis concitantur, nullo negotio & cito ex pectore expui oportet; nec non quicquid superuancum est.

Soluit ^{ad} hoc uerbum frequenter usurpare solet Hippo. in ijs, quæ prorsus hominem liberant, non in ijs, quæ alteram excitant ægritudinē, quæ nihilominus quàm prima periculū afferat. impropriè tamen hoc pacto aliquādo usum fuisse obseruauimus. Ceterum præcordiorum tumores ac dolores modò non fuerint inueterati & absq; inflammatione soluit murmur in præcordijs natum, & maxime quidem si ædatur cum stercore, & urina & flatu. Vessicæ dolores soluit urina purulenta, quæ albam & leuem subsidentiam habeat. à conuulsione & distentione neruorum febris superueniens liberat: febrem ardentem rigor accedens depellit. Quibus in febribus quotidie rigores subsequuntur, quotidie desinunt, quibus in febribus aures obsurduerūt, ijs sanguis è naribus profluens aut alius soluta morbi planè abstergit. Illi, cui caput dolet, ac uehementius affligitur, pus uel aqua, uel sanguis per nares aut os aut aures effluens morbum remouet. Eum, quem singultus premit, sternutatio superueniens morbo leuat. Si aqua è uenis in ventrem fluxerit, hydrope correptis morbus soluitur. Diuturniori alui profluuio impediti sponte vomitus superueniens morbum depellit. Infanti quibus varices uel hæmorrhoides superueniunt, ex infania euadunt. Dolores, qui à dorso ad cubitum descendūt, uenæ sectio abstergit. tremores in febribus ardentibus superuenientes delirium mitigat. Quos in præcordijs dolor vexat sine inflammatione, ijs febris superueniens dolorem tollit. Si cui leucophlegmatia impedito magna diarrhæa superuenerit, ea morbum remouet. Eum, quem febris à bile corripit, multa aqua calida ægri capiti superfusa, à febre liberat. Quibus recur uehementius dolet, ijs febris subsequens dolorem abstergit. Quibus inter ventriculum, & septum transversum pituita includitur, doloremque affert; in neutrum uero ventrem materiæ uia pateat, ijs per uenās in uescicam si conuersa pituita est, morbo leuantur. Quibus in meatu urinario tuberculum concitatur, ubi illud ad maturitatem peruenerit; pusque eruperit, dolor leuatur. Sanguinis profluvia largiora ex naribus plerumque morbos abstergunt, ueluti Heragoræ; quam rem medici minime animaduertunt. Vocis gracilitatem varix depellit quæ uel
fini-

sinistrum uel dextrum testem ferè occupat, sine horum autem alteru-
tro fieri non potest, ut planè tollatur. Dolorem vehementiorem, qui
sedes inferiores occupat, surditas abstergit: itemque profusio san-
guinis ex naribus. Insania magni morbi ex more concitati leuatio.
Quos tussis sicca urget, ea non tollitur, nisi si dolor vehemens coxas
uel crura aut testem peruadat. Coxarum doloris leuatio oculorum.
distortiones, cæcitates, testium tumores, inammarmque. Si febre
urgente partes faciei graciliores fiant die impari, qui dein subseque-
tur febrem propellet. Qui à quartana infestantur à morbo comitia-
li minime corripuntur, sin aliquem prius peruaserit, superueniatq;
quartana planè liberat.

Antequam reliqua persequimur, perpendere oportet, num cun-
cta indicia perpetuo suam vim obtineant, at hoc pulcherrimè traditū
esse ab Hippocrate videmus, cum scriptum reliquit. Probè verò co-
gnosceret oportet certa signa, atque alia, neque ignorandum, quod
nullo non anno, nullo nō tempore mala malum, & bona bonum signi-
ficent. In sententiis verò hæc literis mandauit. Melius in morbis
cum iis agitur, quorum naturæ & ætati, aut habitui, aut tempori si-
milis morbus est, quàm quibus aliquo pacto dissimilis ac dispar est.
Hæc verò minime pugnant cum iis quæ antea prodita sunt; malum
enim signum, semper malum prænunciare scripsit; hoc uerò loco si-
militudinem & dissimilitudinem adiungit. in contrariam autem na-
turam signa continuò conuerti minime tradidit, sed magis, minus-
que bona, aut mala significare affirmat habita ratione naturæ, æta-
tis, aliarumq; rerum, quæ antea enumerauimus. Quamobrem hac in
re secum ipse minime pugnat Hippo. Illud uerò cū iis multo minus
congruere uidetur, quod literis mandauit Hippo, iisdem sententiis.
Ijs, quæ præter rationem leuant, habenda fides non est: nam quantò
leuius ac lenius (ubi signa perniciofa præcesserint) se habebit æger,
tantò in perniciosiorem morbum ille incurret. Nec verò contrà ter-
rere nos debent, quæcunque præter rationem mala afferunt; horum
enim quàm plurima incerta sunt; & permanere & perdurare diutius
non solent. An euenta quædam aliquando bona, aliquando mala ef-
se possunt; signa verò eandem semper naturam seruant, tametsi ma-
gis & minus malum aut bonum significare dicamus? Nam quæ bo-
na urinarum indicia tradidit, nunquam mala euadent; idem de sputis,
de his, quæ alius reddit, intelligèdum est. Item de signis faciei, quæ
sumuntur, aut ex colore, aut magnitudine, aut figura, aut denique ex
iacentis habitu, præterea de nigris, aut liuidis partibus corporis &
huius-

Ioannis Baptista Donatij.

huiusmodi alijs, quacunque ratione affectis; cuncta enim uim propriam retinent; at non secundum magnitudinem (antea enim dictum est, ea maioris, minorisque discrimen obtinere) sed secundum genus: nam nullum signum, quod in bonorum quasi genus semel aggregatum est, à suo genere deficit; neque vnquam ad contrarium transit, modò propria & peculiari eorum circumscriptione, terminationeq; perpendantur. Hæc in diebus, quæ iudicia exercere solent, apparere debent. Hinc illa. Sudores febricitanti si incœperint die III. IIII. VII. IX. XI. XIII. XVII. XX. XXVII. XXXIII. hi enim de morbis decernunt. At verò multo aliter se res habet in euentibus; nonnulli enim difficulter spirant, atque insaniunt, præcordia conuelluntur, splendorem, claritatemque aliquando intuentur, ob os atq; oculos tenebrosa quædam uersantur, cū ad iudicium properat ægritudo, cor dolet, labrum inferius cōtremit, abscessus aut post aures, aut aliquo alio in loco tumor erumpit, alius resoluta est, urinae copiosæ profluunt, quæ omnia morbo iudicium subeunte (vt ante diximus) accidere videmus. Nonnunquam morbis ingrauescentibus consequuntur, cum scilicet inter morborum initia apparent; etenim signa iudicialia, neque in principijs neque in incremento, sed in statu morbi apparere debent. Merito igitur ab eodem Hippo. scriptū aliquando est. Quæcunque iudicia afferre solent, eaque minime exercent, aut mortem minitantur, aut difficilis morborum exitus prænunciant; mortem quidem si aliquid ex mortiferis, vel euentis, vel signis accesserit, difficiles uerò morbi exitus habebunt, cum sine illis signa cruditis humorum diutius durarint. Præterea verò si illa notæ, quæ iudicia afferre solent, consequantur, nihilque planè iuuent, ea signa difficilius morbum iudicium subitum demonstrant; quod si eadem nocent mortifera sunt. Iam uerò quæ obsunt signa expressiora & illustriora efficient cætera signa; quæ si malis moribus prædita erunt, certa magis signa existent; veluti si cui post eruptionem sanguinis è naribus quarto die, alui proluuiæ nigra descendisset, extremarumque partium frigiditas, sitis, æstus, iactatio, uigiliae accederent; primum signum illud iudiciale tantum abest, vt iudicium prænunciet, ut planè pestiferum sit.

Mala. Mala signa appellamus, non quòd illis consequentibus continuò æger periturus sit; sed quòd sua vi hoc aliquid sint. neque uerò aliud malum, aliud mortiferum significat; etenim Hippo. consueuit symptomata illa mala appellare, quæ mortem solent antecedere. Quod si cui magis & minus hæc nomina significare videantur: maius pericu-

periculum mortiferum, quàm malum denunciabit. quæcunque verò mala simpliciter sunt, sæpius talia esse experimur. Mala signa si inter morbi principia apparuerint cum febre vehementissima summè perniciofa euadunt. multa præterea mala signa si consequantur; nullumque signum leuius superuenerit, mortis timorem incutiunt: signaque stabilitatem maiorem obtinent.

Si autem lucē refugiant oculi, aut sine uoluntate lacrimant, aut peruertantur, aut alter ex his minor fiat: quæque in his alba esse debent, rubescant, aut venulæ pallescant, aut nigrescant, aut lamæ, aut sordes in oculis inhærescant, aut etiam instabiles, aut facti humidiores sint, aut vehementius subsederint, aut squalidi & obscuri fuerint, aut color totius faciei mutatus fuerit; hæc omnia mala & perniciofa esse censendum est, alio in loco de iisdem sic scripsit. Quibus circumten- ditur palpebra malum. malum quoque & quod arescit, ueluti spuma. lucis quoque offensiuncula malum. squalidum quoque malum: malū est si & rugæ intus fiant, nempe in tunica adnata. Mali item & concreti oculi, & qui uix uertuntur, & qui intro obtorquentur, & quæcunque talia apparent. oculorum deiectiones & peruersiones malæ. Considerare quoque oportet num oculi aliquid in somno appareat; etenim si quid albi apparuerit, palpebris non bene commissis, si id neque alui profluuium, aut medicamentum expresserit: aut ægrotus hoc modo dormire non assueuerit, malum signum, & valde mortiferum est. Si uerò pedes quoque nudet, nec his calor subsit, & manus & collum ac crura inæqualiter dispergat, ac nudet, malum est: anxietatem enim significat. Cæterum residere uelle ægrum in ipso acuti morbi impetu in omnibus homini morbis malum est. At de manuum proiectione ita sentio. Ea, quæ in febribus acutis, aut peripneumoniciis, aut phrenitide, aut capitis dolore ante faciem feruntur, si carpere & frustra colligere conantur ægroti, ac festucas & floccos in vestibus euellant, & de pariete paleas deducant, ea omnia mala & mortifera sunt. Aquæ porrò inter cutem, si ex acuto morbo corripuerint, omnes malæ sunt: neque enim febrem depellunt, & magnos dolores afferunt, & mortifera sunt. caput & manus & pedes si frigida sunt, malum est: ubi & uentrem & latera calidiora reperimus. Hoc verò summe perniciosum est, si in principio morbi cum febre ardentissima consequatur: & deterius signū est, si adolescenti superuenerit, quàm si seni. At uero aquosum ualde & album aut pallidum, aut viride, aut maximè ruffum, aut spumosum aliquod ventrem reddere, hæc omnia mala sunt. cum sordes alui spumosa descendunt, febrem carnes sæpe

Ioannis Baptista Donatij .

sæpe colliquescere demonstrant. eorundem nonnunquam deiectio februm incendium extinguit: interdum verò mirificè augent. Malum præterea est, & quod exiguum est, & viscosum & album, & quod sub pallidum, aut subviride, & lene est. alui sordes specie similes semper deijcere, malum. Nubulæ, quæ in urinis apparent, albæ quidem bonæ sunt, nigræ verò malæ. Perpendere verò oportet in urinis, in quibus nubeculæ apparent, an innatent, an in imum deferantur, & quibus prædictæ sint coloribus. & quæ quidem in imum feruntur, cum coloribus prædictis eas bonas esse censendū est, ac maxime laudandas; quæ verò innatant, cum coloribus prædictis malas esse, & tales minime comprobandas. Si uerò quod euomit præsini fuerit coloris aut liquidum aut nigrum, malum esse censendum est. Cuncta verò putridis, ac foetidis odoribus prædita mala sunt. Galen. verò mortifera esse tradit. malum est & quod maxime viride est, itemque Chlorum, & quod spumosum expuitur. Malum est si nihil planè edatur, neque pulmo expectoret, sed plenior incendatur, ac ferueat. omnia sputa mala sunt, quæ dolorem minime depellunt. Quippe mala signa his contraria sunt, difficulter ferre morbum, spiritum magnum & densum est, dolorem minime mitigari, sputum vix vi tussiendo edi, ventrem & costas calidiores habere, fronte & manibus & pedibus frigentibus. Urinas autem & ea, quæ alius reddit, & somnòs & sudores veluti tradita sunt. Hæc igitur omnia nosse oportet mala esse. In quorum verò temporibus ac ceruicibus venæ apparebant, angine malæ erant. signa iudicialia si contrarium portendant, malum non modò si recurrant, verum etiam si priorem naturam deponant, contrariamque sibi uendicent. pariter inter mala signa ea numerantur, quæ ad contraria vergunt. Quibuscunque scapulæ alarum instar a tergo prominent propter caloris innati infirmitatem, hos si distillatio magna peruasferit, siue materiam ex pectore expuant, sine non, malum. Somnus & vigilia si modum prætergrediantur, malum. Febricitantes verò planè leuiter, suo semper statu manere, nihilque corpus emacrescere, aut magis quàm pro ratione extabescere, & quasi colliquari malum est. Illud enim morbi productionem, hoc uerò naturæ imbecillitatem significat. Ex morbo liberato, beneque cibū sumēti nihil pinguescere corpus, malū est. in omni morbo à mente minime deferi & cibi cupiditas & ad nullos cibos, qui apponantur, offensionem habere, bonum, contrarium uerò malum. Et quantò plures apparuerint deteriores colores, tanto maiora impendent mala. Et quanto plures fuerint colores eorum, quæ uenter effuderit uel medicamenti, minime malum est.

est. Sanguis si ex superioribus locis profundatur, cuiusque modi fuerit, malus est. Stilla verò è naribus semper mala, vel enim indicat naturam superflua excernere non posse, vel propter imbecillitatem, vel propter sanguinis crassitiam, vel partium densitatem, vel propter quædam ex ijs, vel propter hæc omnia. Quæ venter in febribus intermittentibus reddit liuida & cruenta, & quæ male olent, & biliosa omnia mala sunt. at quæ rectè atque ordine excernuntur, bona, tum quæ aliis profundit, tum quæ cum vrina descendunt. Quòd si quid ex ijs, quæ vtilia sunt ex huiusmodi locis detrudatur, malum est. Febricitanti sudor consequens febre minime decedente malum; moram enim trahit morbus; & multam superesse humiditatem significat. Quibus in febribus morbus Regius consequitur ante septimum diem, malum. febribus correptos si in ventre calores vehementiores, & cordis morsus vexabunt, malum. In febribus acutis conuulsiones, & in præcordijs dolores aciores, malum. In febribus si in somnis timores, aut conuulsiones accesserint, malum. In quibus vrinæ profluunt pallidæ, albæ, malæ. maximè verò in Phreniticis huiusmodi apparèt. Sanguine multo effuso conuulsio, aut singultus superueniens malum. Ex superflua purgatione cõuulsio aut singultus si consequitur, malum. In fluxu muliebri conuulsio, aut animi deliquum si superuenerit, malum est, si in maioribus vulneribus ac prauis tumor non appareat, magnum imminere malum significat. Tumores laxiores boni, crudi verò mali. In longis dysenterijs ciborum offensiones, & fastidia malum: quod si febris præterea accesserit, peius est. 6. autem de morbo. vu. hoc pacto, cum aliàs tum verò si etiam febris vrgeat. Pleuritide, aut peripneumonia correpto diarrhea superueniens malum. Hydropticis si tussis consequatur, malum; si crura illis in tumore sunt, adiungit alio in loco. Regio morbo occupatis, iecur durius si fiat, malum. In morbis acutis cum febre quasi ingemiscientium suspiria mala. In morbis acutis frigus partium extremarum malum; aliquando tamen magnas viscerum inflammationes sequitur, quæ à crassis succis sunt excitatæ; quòd si ægri à viribus infirmiores sint, certior multò erit cõiectura. Cum os morbi causa est, caroque liuore decolorata est, malum. Ex uomitu singultus, & oculorum rubor malum. In morbo diuturno ciborum fastidia, & sinceræ confecti cibi emissiones malæ. Post multam perpotationem rigor & insania malum. Post sanguinis profluuium insania & conuulsio, malum. Ex Pleuritide si peripneumonia consequatur, malum. In magnis æstibus ac ardoribus conuulsio ac tetanus malum. Vulnere in capite accepto stupor aut desipien-

F mia

Ioannis Baptistæ Donatij.

ma malum. Ex sanguinis sputo, puris exputio malum. Ei, qui in iocinoris inflammationem incidit, si singultus superuenerit, malum. ex vigilia conuulsio, aut insania malum. Ex Erysipelate putredo, aut suppuratio malum. Post vehementem arteriæ in vulneribus pulsationem sanguinis profluuium malum. Et maximo partium, quæ ad ventrem attinent, dolore extremorum frigus malum. Sanguinis vomitus si sine febre consequatur, salubre est, si cum febre malum. Ea quæ excernuntur in febribus continuis liuida, decolorata, cruenta, biliosa putida omnia mala; si uerò commodo naturæ profundantur, bona; eadem ratio est eorum, quæ alius reddit; & illorum, quæ cum urinis descendunt. Et cum aliquid extrudi debet, si id quali è cursu reuocatum fuerit, malum est. Alui illuies maxime rubicunda mala quidem est cunctis in morbis maxime verò in prædictis.

Hæc est diuersi generis signorum mirifica concursatio; hoc iocinoris imbecillitatem ostendit, illa vero coma scilicet; & sanguinis è naribus stillæ cerebrum affectum demonstrant. Qui æstus in præcordijs relinquuntur febre (vt ita dicam) in superficie placata, cum interiores partes maxime incenduntur, mali sunt, cum aliàs, tum verò in sudoribus.

At hi quamuis in totum corpus effundantur, prauis tamen sunt; neque si in superioribus prorumpant partibus ferri possunt; quòd duabus de caulis maxime superuenire soleant, vel quòd virtus elanguescat, vel quòd copia planè sit oppressa. In Phreniticis inter initia mansuetudo; verum sæpe locum mutare, & iactari malum. malus quoque & frequens screatus.

Nihil profectò, hoc loco, quod phreniticis proprium sit, habet. In Phreniticis, si quæ venter expurgat, alba sunt, malum; quemadmodum in Arche cratis ægritudine notauimus; num & his torpor superueniat? rigor verò pessimus est. At illud minime perpetuum est, neque phreniticorum proprium: hoc verò non nisi cum morbus crudus est. In biliosis sinceris alui sordibus si spumantes sint, & ueluti efflorescant, mala, cum aliàs, tum verò si lumbi antea dolore conflantur, & ciborum huiusmodi reliquæ intestina permearent.

At hoc contingit, propterea quòd bilis acrior, & mordax est. In uocis interceptione spiritus ueluti his, qui strangulantur, promptus ac sublimis, malus. Num & huiusmodi spiritus delirium permouet?

Incertum quidem est. Surditas & urina, in quibus aliquid in imum non deferatur maxime rubra, & in quibus nonnihil innatet, à mente deferi ægrum prænunciat. his morbo regio occupari malo est; mala quoque

quoque & ex morbo regio fatuitas. His quidem vox hæret, at nihilominus sentiunt. Puto autem depulsionem sordium alui subsequi posse, ut contigit Hermippo, qui hac de causa mortem obiit.

Hoc loco eiusdem generis signorum concursio minime continetur. Surditas in morbis acutis ac (ut ita dicam) turbulentis superaccedens mala. Sudores affluentes maximeq; circa caput in morbis acutis, ac minime tranquilli, malum cum aliàs, tum si vrinæ nigræ profluxerint: & spiritus turbidus in hisce malus.

Hic uerò malis signis perniciofa quoque adiungit. Quid ergo? præcognitionem multò certiore reddit. Imbecillitates quasi propter uasorum inanitionem euenientes cum tamen nulla antecefferit humorum vacuitas, malum. Alui sordes minime depulsæ & præg, nigræ ueluti caprarum stercora, vix ui expulsa & sanguinis & naribus profusio in huiusmodi casu malum.

Vnica sententia totum hoc comprehendi minime potest. Quibus lumborum dolor accessit, perduratque cum æstu, quem minime tranquillè ferant ægotantes, ijs si sudor consequatur, malum. num ijs tremores superueniunt & uox ut in rigore idest tremula apparet?

Horum symptomatum concursationem obseruauit, quæ prorsus ratione caret. Extrema corporis, si in utramque partem citò versentur, malum: & sitis huiusmodi mala. à moderato ferox responsio, mala. Oculus hebes, concretusque, fixus, & caliginosus malus. Vox acuta, quæ clangorè fundit, querulaq; est, mala: si faciei color bonus, & magna mœstitia, malum. In morbis acutis biliosis maxime alba, spumosa, & quam bilis ambit ac circumdat alui illuuias mala, malæ item & vrinæ huiusmodi: num hisce iccur dolorem affert?

Varia permiscet symptomata. & illud extremum semper verum non est. Sitis, quæ præter rationem desinit in morbis acutis, mala est. Et vrinæ, quæ cum dolore descendunt malæ. & rubræ, quæ efflorescunt, retentæ, itemque eruginosæ malæ sunt: nec non in quibus paruæ apparent ueluti stillæ. Et vomitus varij mali sunt, cum aliàs, tum si alter alterum protinus consequatur. Quæcunque in diebus, quæ iudicia exercere solent, cum summa corporis vexatione absque sudore perfrictiones consequuntur, malæ. & his si rigores quoque accesserint, mali.

Hæc ex ijs, quæ ab Hippo. benè tradita sunt, malè collecta esse nemo ignorat. Vomitus meraci, & qui angorem afferunt, mali.

Duo hæc eruta sunt ex prognosticis. Sopor an semper malus? igno-
ratio cū rigore mala: mala itē obliuio. Refrigerationes ex rigore, quæ

F 2 rursus

Ioannis Baptista Donatij.

rursus non calefant, malæ sunt. Immo verò perniciosus Sopor est. Si in morbo quis, postquam sudarit frigidior redditus sit, quàm natura ipsa postulet, iterumque in febrem inciderit, malum. Ex his quoque laterum æstus cum dolore, itemque rigor superueniens malus est.

Dissimilis generis signa coniungit. Aestuari rigores aliquantum perniciosi, & flammea facies sudoribus manantibus in his mala est.

Symptomata coniungit, quæ minime necessariò cum rigore consequantur. Sudoribus affluentibus si vigilent egroti, iterumque in febrem incidant, malum. Lumborum dolores si recurrerint, oculique peruertantur, malum. Dolorem pectus insidere, qui planè abstergi non possit, cum torpore, malus; hos si febris acuta, & ardentior occupabit, pereunt.

Duarum ægritudinum symptomata hoc quoque loco coniunxit. Cervicis dolor malus quidem certe in omni febre; at pessimum est ijs, quos ne insaniant, veremur.

Generatim hoc non bene extulit: namque non omnino verum est. Quæ euomuntur si pauca biliosaque sunt, mala sunt, cum aliàs, tum uerò si præterea egri somnum non capiant sanguinis stilla è narib. malo est in febribus ardentibus, in quibus illarum ardor aliquando extinguitur, aluique sordes biliosæ, aquosæque affluunt, oculi denique peruertuntur, signum malum est, cum aliàs, tum uerò si stupore egri occupentur.

Diuersorum hoc quoque loco Signorum genera congerit. Oculi vel clausio, vel contractio in morbis acutis, mala. Quibus oculi peruertuntur non absque febre, & defatigatis rigor si superuenerit, perniciosus; quod si torpor his quoque accesserit, malum.

Sub uno genere minime continentur hæc signa; quæ cum omnia grauissima sint, quantò plura coaceruabit, tantò maius periculù ægrotis imminet. Sanguinis profusiones contrarijs ex locis emanantes malæ sunt, quemadmodum cum lien in tumore est, si ex dextra nare descenderit, atque ita se res habet in præcordijs, quod si sudor præterea accesserit, deterius erit. Post modicam sanguinis effusionem, & nigrorum per aluum depulsionem in acutis morbis surditas si accesserit, malum. ¶ Diuersa signorum genera coniungit attamen aliquid veri subest, quod planè perniciosum est. Quibus sanguinis profusiones multæ, his temporis progressu aluus afficitur, nisi si maturiores procedant vrinæ, quæ in his, quibus post aures abscessus cōcitantur, citò parçèque consequuntur malæ sunt, nec non ita perfrigerari

rari malum est. ¶ Auctoris quædam observatio est, quæ planè singularis est. Suppressa cum rigore vrina mala, subsidentia in his, quæ alius reddit, limosa, subliuida præsertim cum æger torminibus vexatur, mala est. Ex bilioso humore si vigilia consequitur, subsequi verò sæpe solet, mala. Diarrhea, quæ reddit similia his, quæ in dysenteria uenter profundere solet, acridinis humorum nota est, & malum signum. Iudicium (ut ita dicam) tentatum & minime absolutum, naturam imbecilliolem esse demonstrat, ac malum indicium est. Instatio naturæ vires uinci à morbo significat; concitatur autem interdum à copia & qualitate humorum malignorum, modò hanc, modo illam partem occupantium, aliquando verò sequitur febrem stabilem (ut ita dicam) & æstuosam; sæpe stomachi ægritudinem, atque periculosè ægotantium nota est.

Magnum malum si in vulneribus magnis ac prauis tumor minime appareat, magnum malum est. Quæ uerò in vrinis subsident, si tennes sint, & albæ, valde malæ sunt. Dentium stridor perniciem affert quibus in sanitate id consuetum non est. Suffocatio uerò in hisce valde mala. ¶ At hæc duo sunt mala indicia quæ necessariò minime se consequuntur. Absurdum, quicumque in febribus, aut alijs ægritudinum generibus voluntariè lacrimis hument oculi, absurdum non est, qui uerò involuntariè illacrimât, absurdum, at 6. de m. v. hoc malum, illud uerò bonum esse asserit.

Prauum. Præua sunt, quæ ab ijs rebus, quæ secundum naturam se habent, maxime distant; Materia, quæ maturitatem assequi non potest, præua est. Humores quoque quacunque in corporis parte defluant, si acriores sint, præui sunt; Morbi denique in quibus iudicia nõ exercentur, cum tamen exerceri solita sint, maligni sunt, & nota illa præua est. Quicquid præuum est, non continuò perniciosum existit; etenim signis præuis simpliciter dictis si non adsunt, quæ adsolent, à periculo æger tutus non est nisi si secundum rationem ægrum leuent; etenim si absque signis concoctionis desierint, redibunt quidem, at hominem continuo non tollent. Quæ uerò tanta prauitate prædita signa sunt, ut inter perniciosa numerentur; quòd hæc quidem mediocriter præuis infida magis sunt; nullam præstare queunt securitatem, nullamque salutis spem afferre, cum sine apertis concoctionis notis desinant. Etenim postquam temporis diuturnitate læsio haud vulgaris, ac (ut ita dicam) habitualis, atque indissolubilis subsequuta est, redibunt signa pro malitiæ suæ magnitudine periculi magnitudinem procreantia. Quapropter signis perniciosis antecedentibus si

morbus

Ioannis Baptista Donatij.

morbis præter rationem lenior factus est, inter pernicioſa ſigna meritò aggregantur: namq; cum morbus repetit, repetit autem ferè ſemper, ægrum ad interitum ducit. Præuū aliquando apud Galenum plus eſt quàm mortiferum.

At ſubſidentia in urinis craſſiores polentæ ſimiles præuæ ſunt. *πρωϊναι* at ſumma eorum, quæ circa umbilicum, tenuitas & colliquatio præua. *μεσθριαι* tumores præter rationem morbos ſedantes, præui, ueluti Andronici F. eryſipelas recurrit. *κίβδηλοι* Stilla è naribus præua, quæ ſi nigra eſt, ſemper in pernicioſo morbo apparet. pedes & manus in acceſſionibus tardius & non rectè caleſceri, præuū. Ciborum faſtidium ſignum præuū eſſe ſæpe à nobis dictum eſt. In hoc caſu reperiuntur nonnulli, qui & ſi habent ad omnes cibos offenſionem, nonnulla tamen deſiderant, & aliqua edunt, & hoc præuū ſignum eſt: nonnulli, quæ deſiderarunt, ubi guſtarunt, reſpuunt illico, ac nihil præterea ſumunt, & hoc peſſimum eſt; at hi, qui nihil edunt, & nihil planè appetunt, extinctionem naturalis uirtutis quæ totum corpus alit, augetque indicant: ſi inter morbi initia acceſſerit, aut in ipſo ægritudinis impetu, cum vires adhuc firmiores ſunt, nihil mali præterea indicare ſolet; natura enim tunc moderatū deſiderat alimētū. Quod ſi id in totius morbi declinatione contigerit, ut in diuturna naturæ imbecillitate, aut in immodica inanitione, periculum oſtendit; deſerterior fit ætate; etenim ſi hoc in pueros cadat, qui auidius appetere ſolent, nec permanere poſſint, niſi cibo & potione multa impleantur: cibis enim intereſt maxime ad eorum incrementum; magnum quoddam pueros in ciborum faſtidio inſolenti detrimentum accipere omnino cenſendum eſt. Sæpe obſeruauī ſi inter initia ægritudinum ad ciborum faſtidium uomitus cum poſt prandium, tum verò poſt cænam acceſſiſſet, peſſimum ſignum eſſe, atque adeo mortem maturiorē denunciare; præſertim ſi his quoque alia quædam mala, aut peſſima conſequantur indicia, quæ inter maxima connumerentur. Nauſeam iudicij aliquando ſignum eſſe nouum non eſt; in peſtilentibus uerò morbis, malum. In uoluulo ſatietas & faſtidium, paruum eſt. Alui illuuiēs & vrinæ, ſi pinguedine præditæ ſunt, præuæ quidem ſunt, at minimè mortiferæ. Præuū & ſi pauca quacumque ex parte excernuntur.

Id contingit, uel quòd ea ferri amplius non poſſint à partibus affectis, uel naturæ imbecillioris nota eſt, quod plura non extruſerit, ſi ex naribus ſanguis erumpat, cum ſudores uel adſint, uel ſuperuenerint perfrictio præuū indicat morbum. Poſt ſanguinis profluuium nigrorum

grorum ex aluo eiectio mala. praua quoque sunt valde rubra. num uerò huiusmodi profluuium quarto potiss. die eueniat?

In singularibus scilicet uersatur; atque concursione diuersi generis symptomatum coaceruat.

Praua admodum: yrinæ returbatæ & in quibus nihil planè subsidet, prauæ admodum sunt.

Maligna. Malignitas est morbus adiunctus morbo iam præter naturam, id est additamentum quoddam morbo iam constituto; hoc enim habet præterea, hocque adiungitur ipsi morbo ipsa scilicet malignitas, quæ & morbus ipsa est. Hinc Galen. in lib. de Crisibus scriptum reliquit, quod eo quod varijs morbis pars aliqua conflatabatur, & diuturnioribus, continuò maligno morbo quoque uexaretur. Humores maligni non modò prauis sunt, quod a natura descuerint, uerum etiam quod insidiosus, & subdoli sint, hoc est latenter morbum excitare soleant, malignitatis enim proprium est, alterius rei speciem præseferre, alteram verò planè instituere, ac efficere: contingit aliquando, ut in tumoribus præter naturam materiæ resolutionem expectemus, cum interea morbus membri corruptionem sane molitur. Malignorum morborum proprium item est, ut leniores aliquando fiant, paullo verò post acrius instent, & magis affligant. Signa maligna dicuntur, quæ securitatem quidem omnino minime pollicentur, at interitus periculum apertum non significant, cum tamen ab illis ea perniciēs, quæ summa est, egrotis latenter numquam non comparetur. Hæc morem ægritudinum significant; Mos autem ægritudinis, eiusdem modus, & qualitas est; & quantò magis à malignis. Longius aberunt, & ab ijs, quæ cum grauiss. signis consequuntur, tantò mortem afferent tardiorē. Maligna signa media sunt inter praua & veneno prædita, quæ uel maiora, uel minora uel plura, uel pauciora apparent, quàm morbus, uel ipsius causa postulare uidetur: atque nonnunquam etiam nulla prorsus superueniunt. Hæc medicos imperitos maxime fallere solent, qui in perpendendis symptomatibus, qui ex alia causa efficiuntur, ad aliam referunt, cum tamen minime propter eius obscuritatem cognitu aliquando difficilia sint. Dysenteria maligna appellatur, quæ ab acrioribus humoribus excitari solet. Morbi, qui non modo clam, & furtim homines iugulant, maligni censendi sunt, uerum etiam quorum symptomata repente & sine causa euanescent, atque præter rationē ægrum recreāt. hæc si perniciosi signis antecedentibus notentur, inter perniciosa signa aggregantur. yrina nigra ex Galen. I I I. I I I I. die si descenderit, malignitatis morbi magni-

Ioannis Baptistæ Donatij .

magnitudinem ostendit. maxime uerò augetur eius magnitudo à symptomatibus superuenientibus, ut si febris malignæ cardialgia, locorū muliebrium dolor, & vigilæ accedant. humores maligni non nisi uehementiores morbos concitant. Cum humores antea prauī, mox maligni euaserint plurimumque in malignitatem processerint, mortifera symptomata superueniunt. venena quoque quæ tota essentia homines perimere dicuntur, maligna sunt. Maligna, prauaque aliquando veteres auctores cōiūgunt: vlcera, quibus pili defluerint, malis moribus prædita sunt, at alio in loco vlcera circumcirca glabra scriptum reliquit. Extrema frigida, sitisque cum antea maximè afflixisset, nunc minime vrgeat, maligna mortiferaque signa esse tradit Galen. Sudores perpetuò manantes at non ex toto corpore, frigiditas extremarū partium perpetua malis moribus præditos morbos denuntiant. Alus item cita, quæ biliosa, pauca, syncera, tenuia, acriora reddat malignitatem & acrimoniam humorum indicat. Sitis, vigilæ, anxietas, iactatio, uomitus, sudores, qui morbos non finiunt malis moribus præditum morbum indicant. Humorū in principem partem cōuersus omnem morbi lenitatem tollunt. In morbis malignis summæ corporis partes uel in vnius semihoræ spatio modò calidiores, modò frigidiores fiunt. Morbi quoque malignitatem indicant ea, quæ iuuare debent, & minime iuuant. Maligna sunt, quæ repentè euanescent. Abscessus ueluti bubonum gemina habentium cum aliorum tum potissimum viscerum maligni sunt. In principio febrium ardentium rigere proprium malignitatis signum est. Fastidiosum esse ægrum, signum malis moribus præditum est. Acrysiæ id est nulla exercita iudicia humorum malignitatem sequuntur. Si in febribus feruentissi. ex naribus pauca profluūt, signum malis moribus præditum est, sanguinis uerò copiosa eruptio morbis minime malignis superuenire solet. Stillatio è naribus humoribus minime maturis, qui ad caput ferantur, humorum malignitatem magis indicat, quàm parotides. Anxietas malignæ febris indicium est. Desipientia magna malis moribus morbum præditum esse demonstrat. Oblata id est, quæ assumi imperantur, cum nihil iuuant, malignum morbum significant. Præcordiorum contentio mollior, significat nullam ex partibus exterioribus, quæ in abdominis musculis sunt, inflammatione occupari, sed uel septum transversum, uel iecur, uel lien; morbus uerò protinus malignus est.

Hæc si sine tumore est, non magnam inflammationem portendit; eaque si inam tantummodo partem iocinoris obsidere demonstrat. Cum uerò

verò retrahitur uel distenditur, id accidit, uel propter inflammationem septi transuersi, uel propter principium neruorum malè affectum, quòd neruos ad se retrahit, qui pertinent ad septum transuersum propter propriam inflammationem. Sordes alui combusta igne scentium præcordiorum, hoc est iocinoris nota est.

Symptomatum egritudinem indicantium concursio, quam Græcis *συμφορητικὸν σίμμεον* appellant, morbi speciem demonstrat, symptomata verò, quæ subsequuntur uel benignitatem, uel malignitatem morbi indicant. Febres ex præcordiorum doloribus malis moribus præditæ.

At hoc minimè verum est, at aliquando Galen. humiditatem, quòd testes occupasset inflammationemq; ibi concitasset, continuò malignam esse dixit. Oris ventriculi dolor cum præcordijs intentis & capitis dolor malis moribus præditus, & non nihil (ut ita dicam) anhelosus. num hi repentino mortem obeunt: ueluti Dysodes. Huius quoque urinae maxime fermentatæ descendebant, atque faciei, rubor suberat.

Alia atque alia hoc loco symptomata coniungere nititur, ut alibi sæpe. Febres, quæ somnos, lassitudinem, caliginem, vigilias, sudores afferunt, malis moribus præditæ sunt.

Mala symptomata per se dispersa vnū in locum frustra cogere nititur, non enim necessariò simul excitantur. In febribus dolores, qui ad præcordia vsque pertingunt absque uocis emissionem, si sudores non depellent, malis moribus præditi sunt; his si dolores ad coxas descenderint, vnà cum febre feruentissima, & si alius cita accesserit, perniciosum. vulnera sanguinem fundentia cum sudore maligna, cum tria anni tempora uitiosè se habuerint, morbi malis moribus prædicti consequentur.

Minus graue: Si igitur inter principia morbi species huiusmodi fuerit, & nondum ex cæteris coniecturam facere possimus, interrogare oportet, num eger uigilauerit, aut alius cita, aut inedia antecesserit. Quod si horum aliquod reperiatur, minus graue erit, cognoscuntur autem hæc vnus dieculæ spatio.

Periculosa. Nam & sputum flauum, purum, sincerumque periculosum est.

Minus periculosa. Si verò tumor præcordiorum alteram tantummodo partem occuparit, minus multò periculum imminet, si sinistram tantum obsederit.

Non bonum. Post sudorem horror non bonus. Si senibus supra quàm deceat medicamèto alius ducatur, singultusq; accesserit, nò bonum.

G

Minus

Ioannis Baptista Donatij.

Minus bona. At verò supinum iacere manibus & collo & cruribus porrectis, minus bonum.

Damnare. Verum etiam pinguedines in vrinis innatantes araneorum telis simillimas damnare oportet, sunt enim colliquationis signa. Perpendere uerò necesse est in vrinis, in quibus nubeculae apparent, an innatent, an in imum deferantur, & quibus praeditae sint coloribus: namque quae ad imum feruntur cum coloribus praedictis eas bonas esse censendum est, ac laudandae sunt, quae uerò innatarint cum coloribus praedictis malas esse & tales damnare oportet.

Minus securum ἡσσον δσφαλός. Sputum autem flauum non multo sanguine admistum, si in pulmonis inflammatione inter morbi principia edatur prodest, si uerò septimo die aut posterius minus tutum est.

Peiora, deteriora. Quantò autem plures instrumentorum cuiusque generis functiones, & vires aut imminutae, aut deprauatae: aut denique sublatae sint, tantò deterior est morbus. Si uerò alio tempore sedat somnus, quàm cum secundum naturam assueuerit, peius est. His uerò peiores sunt laminosae, albæ uerò & tenues ualde malae: at his omnibus deteriores sunt furfuraceae. κακίους. Nam simplices, syncerique uomitus deteriores sunt, si enim longe post doloris initium expuerit, quod flauum sit, aut fuluum, aut quod multam tussim affert, & non ualde permixtum sit, deterius est. In longis intestinorum dysenterijs ciborum fastidia mala, quòd si febris quoque accesserit, peius. Sanguinis profluvia contraria ex parte mala sunt, ueluti si liè in tumore sit, & ex dextra nare sanguis profundatur, eodem modo se res habet in praecordijs. at cum sudore quem ἐπίδρωσιν appellat Prorrh. auctor, uel circa caput, & thoracem prorumpens uel si ex toto effundantur corpore, peius est.

Non magnopere perniciofa. Urinae quidem oleosae, quae ad candidiorem vergunt colorem, abiecto colore pallido, humorum significant cruditatem, quae uerò adeo pallidae sunt, ut ad flauum proxime accedant, biliosum calorem indicant; haec quidem salubriores minime sunt, at non magnopere perniciofae. Lingua fuliginosa; & sicca non omnino perniciofa. Lingua sicca morbi siccitatem demonstrat. Rigores cum calore maximè aliquantum perniciosi. Non ualde mortifera. urina oleosa, non bona, sed non ualde mortifera. si uerò minus erunt exitialia signa, mortis tempus prorogant.

Minus perniciofa. Ac si digiti & pedes penitus nigrescant, minus perniciosi sunt quàm liuidi, ueruntamen caetera quoque signa perpendere oportet.

Magis

Magis periculosa. Si uero grauitatem sentiant cum toto corpore, cum uero manibus & pedibus magis periculosum est. Insania, quæ cum risu accidit tutior est, quæ uero seridè magis periculosa. Febres quæcunque non intermittentes, tertio quoque die crescunt, magis periculosa sunt.

Magis perniciofa. urinae tenuiores & nigriores perniciofae magis. Valde mala. Quibus *urina* adiunctum est, perpetuò unum quoddam ostendunt, raro fallunt. Quæ uero in urinis subsident, si tenues sunt & albae, valde malae sunt. Dentium stridor perniciem affert, quibus in sanitate id minime consuetum est. Suffocatio uero in hisce ualde mala.

Hoc quoque loco alia, atque alia symptomata simul connectere frustra nititur.

Pessima. Pessima indicia perpetuo unum aliquod significant, & raro non indicant. Cæterum residere uelle ægrum in morbi ipsius impetu, in cunctis morbis acutis malum est. Pessimum uero pulmone inflammato, Pessimi autem sudores frigidi sunt; & si tantummodo caput, facies, ceruix sudore madent. Tumor in præcordiis durus & dolorem afferens, pessimus quidem est, si tota præcordia occuparit. Quæ uero suppurationes magnæ sunt, & latae, & in exteriorem partem non feruntur, minimeque acuntur, pessimæ sunt. Pus uero nigrum, inæquale, & minus leue pessimum est. Pessimum est somnum oculis neque noctu, neque interdiu videre. Difficultas respirandi, delirium, uigiliæ inter pessima numerantur indicia: at tum in uiris, tum in mulieribus nigrae urinae pessimæ.

Nisi si a partu sint, & nisi si menstrua suppressa sint. in pueris uero aquosæ. Urina nigra sæpe mortem, morbi semper diuturnitatem, aliquando reditum declarare solet.

Perniciosam aliquando uocat Galen. Sputa sunt pessima nigra ueluti descripta sunt. Pessimum quoque signum est ægros non litire, non appetere cum appetendi vis, ac facultas non modò debilitata, uerum etiam prorsus extincta est. Quibus etiam spiritus sublimis adiungebatur pessimæ anginae erant; hi enim etiam planè incendebantur. Alui sordes nigrae, ueluti sanguis niger sua sponte eiectione & cum febre & sine febre pessimæ sunt. Infermiorum insanie pessimæ ueluti Trasimontis. In Phreniticis, si quæ ueter extrudit, alba sunt, malum. Quemadmodum in Alchecratis egritudine notauimus. num & his torpor superueniat? Rigor uero pessimus est.

Galen. perniciosum uocat, præsertim cum morbus crudior sit. vox

Ioannis Baptiste Donatij.

si suppressa est, cum animi deliquio pessimum est: Vrinę si in morbis acutis supprimuntur, quod vesica frigidior reddita sit, pessimum. Galen. uerò malum tantummodo esse affirmat. idem & urinas suppressi obseruauit in spurio causo. Colli dolor malus quidem in omni febre, pessimus autem in his, quos ne insaniant, ueremur.

Singulare hoc generatim extulit. In perfriktionibus, quę iudicia afferre solent, magna sanguinis profluvia si superuenerint, pessima sint.

Perniciosa *ὀλέθρια*. Signum perniciosum hominem moriturum significat. Perniciosa signa cum bonis & commodis, nec non cum ijs, quę longitudinem morbi demonstrant, esse possunt: tametsi bona sint ex ijs, quę certa insignia, & maiora indicia esse diximus, nec non sumantur ex ijs viribus ac potestatibus, quę corpus totum regunt, ac gubernant. Perniciosa sunt, quę eo prauitatis deueniunt, ut prauis infida magis sint, nullamque præstare queunt securitatem, nullamq; spem salutis afferre, præsertim cum sine apertis concoctionis notis desinant etenim postquam temporis diuturnitate læsio (ut ita dicam) habitualis, atque indissolubilis subsequuta est, redeunt signa pro malitię suę magnitudine periculi magnitudinem procreantes. Perniciosa signa si primis diebus indicatoriis continenter in morbis acutis apparuerint, sexta vel septima hominem rapiunt, nisi si æger firmior sit a viribus, quem aliquando undecimum diem attigisse obseruauimus. Si uerò in cæteris diebus consequantur, exitium moram aliquā interponit. Perniciosa si apparuerint, nullumque signum lenius consequatur, mortem pronunciant. Signis perniciosis antecedentibus si morbus præter rationem lenior factus est, inter perniciosa signa merito aggregatur; nam cum morbus repetit, repetit autem ferè semper, ægrum protinus ad interitum ducit. Cum perniciosis signis virium naturę semper coniungenda diligens consideratio, contemplatioque est; sine hac enim animaduersione certi nihil pronunciare possumus, morborumq; tempora maxime latent, quę præuidere hac tantummodo ratione diligens potest medicus. Magni, vehementesq; morbi viribus infirmioribus perniciosi sunt.

Namque si oculi lucem refugiant; & sine voluntate lacrimentur, aut peruertantur, aut alter altero minor fiat, aut quę in his alba esse debent rubeant, aut uenulę pallent, aut nigrescant, aut lamę aut sor-des in oculis inhærescant, aut etiam instabiles & facti tumidiores sint, aut vehementius subsidant, aut squallidi aut obscuri fuerint, & color totius faciei mutatus, hæc omnia mala, & perniciosa esse censendum est.

est. Quæ verò sterora uaria sunt, diuturniora quidem cæteris sunt, ac nihilominus perniciofa. Obluio, *ἀπορία* idest partium resolutio inter signa perniciofa aggregantur. Sopor symptoma perniciosum est, si uel ob insignem perfrigerationem cerebri, aut infirmitatem facultatis fieri contigit; & aliquando perniciosissimi eundem appellat Galen. Sanguis verò probè fluens, abscessusque iudicium non exercens, sudores multi morbum non abstergentes perniciofa signa sunt. Sanguis si ex naribus stillat, signum perniciosum est. Corporis grauitas planè consumptam esse eam uim, quæ corpus mouet, demonstrat. Vocis priuatio perniciofa. Sopore occupati inter morborum principia vnà cum capitis, præcordiorum, colli dolore somnum minime capientes num phrenitici sunt? & si hisce è naribus sanguinis guttæ exciderint, perniciosum tum aliàs, tum verò quarta die. Partes, quæ in faucibus positæ sunt, in acutis morbis si absque tumore dolores afferant minime graues, & iugulare nullo negotio possint, atque cum æger hiarit, os claudere & aperire minime possit, mente ægrum minime consistere significat, ex huiusmodi malis ægroti de mente deiiciuntur, & perniciosè affecti sunt.

Ex huiusmodi symptomatibus necessariò sublecuturam phrenitidem conicere minime licet. Mentis errores cum uoce, quæ clangorem habeat, linguæ conuulsiones tremulæ mentem depellunt, durities his perniciofa est.

Hæc in aliis quoque morbis obseruantur, nec perpetuò phrenitidem consequuntur. Minimè tranquillè, placidèque ferre morbum eum frigore, febre & superiorum partium sudoribus phrenitim prænunciant, ut Aristagoræ, præterea verò & perniciosum est.

Quæcunque nunc percurrit symptomata, alias quoque febres cōsequi possunt. Vrinæ, quæ profluunt ægris minime recordantibus perniciofæ. num hæc sunt, quasi quæ in imum in illis deferri solent, conturbassēs?

Huiusmodi vrinæ species in uno aut altero ægrotante tantummodo obseruauit. Dentium stridor perniciosus est, quibus in sanitate consuetum non est. Si in febre voces incluse, quæ quasi neruorum distentionis modo accidunt desinant in eam, quæ cum silentio est extasim, perniciosum. Qui nigra iterum euomunt, cibosque fastidiunt, delirant, quosque in pubi paruus dolor vrget, qui oculos feros, aut clausos habent, eos medicamento purgare minime necesse est; perniciosum enim esset.

Nihil planè momenti hæc nos sententia docet. Neque in febre

Ioannis Baptista Donatij.

bre deficientes, neque comatos medicamentis purgare oportet; perniciosè se habent.

Nullo negotio possumus cunctos morbos enumerare, in quibus perpurgare minime licet. Aegroti si cum duritie perfrigescant, perniciosum. Si uenter tenuia reddiderit, ægerque ea non senserit, si mens consistat perniciosum veluti hepatico.

Magna verò ex parte ea mordere solent. Repentinis Apoplexijs si minimè acuta ac ardens febris sed lenior & diuturnior subsequatur, perniciofa, ut Numenij F.

At Galenus nihil eam prodesse solere testatur. Fauces, quæ sine tumore dolores afferunt, summamque exhibent molestiam, illicoque prope strangulant, perniciosæ.

Indefinitè, & ut vulgus hominum loquitur, scripsit. Cum oculi peruertuntur non absque febre & lassitudine, rigor si superuenerit perniciosus.

Multa grauique symptomata frustra coaceruat. In febribus dolores, qui ad præcordia vsque pertingunt sine vocis emissionem, si sudores non depellunt, malis moribus præditi sunt; his si dolores ad coxas descenderint non absque febre ardentiori, & si aluus acruatim ciborum reliquias eiecerit, periculosum.

Nihil planè docere videtur. Manus tremulæ capitis, collique dolores afferentes surda stri, nigra densataque mingentes, quibus hæc sunt, in his nigra teneri, perniciosum.

Superuacaneum est nigra expectare, cum perniciosiora signa antecesserint. Vox compressa cum virium infirmitate, cathocoque perniciosæ sunt.

Singularia tantummodo litteris mandat. Qui inter morborum principia vrinis concoctis sudore madent, ij si feruentis. in febre, cū morbus minime iudicium subit, refrigescant, breuique incenduntur, torpore, coma, conuulsione pene correpti, perniciosè affecti sunt.

In hac sententia quædam superuacanea sunt; quædam verò graui symptomata connectit, ut solet. In morbis acutis si post nigras alui sordes sanguinem eiecerint, verè perniciosum est. Torminibus vexato ea, quæ in imum subsident, limosa, subliuida mala sunt. Num præcordia (ut arbitror) dextra dolor occupat? deficitque æger? num & abscessus post aures hoc pacto affectis oriuntur, quæ dolorem ferè nullum afferant? aluus cita hisce omnibus perniciofa est.

Nihil hoc loco habemus nisi symptomatum concursationem, quæ perpetua esse minime solet.

Horribile

Horribile formidabile δεινόν . Horribile minus significat quàm δεινόν . Post horribile mortiferum rectè collocari potest . At si desinant deinde rursus assurgant abscessus, ægrique minime expuant, febre minime desinente horribile est; periculū enim est, ne deliret æger, & moriatur . Porro vesicæ duræ, ac dolentes penitus quidem horribiles ac perniciosæ sunt . Auris dolor acutus cum febre continua ac magna horribilis est; effugere enim nō potest, quin aut deliret, aut pereat æger . Fauces ulceratæ cum febre horribiles sunt. urina crassæ non consistentes ferri omnino non possunt .

Mortiferum δανατοδής . Mortiferum signum non modò ijs superuenit, qui necessariò moriuntur, ac pereunt, verum etiam his, quibus mors quidem imminet, at non continuò moriuntur, rarò seruantur . Sæpe citam mortem prænunciat; frequentius periculum ostendunt, quòd interitum sæpius affert . Mortifera signa cum concoctionis indicijs esse non possunt, immo verò nec præcedere solent . Sed planè subsequi, præsertim in morbi incremento quæ & magnitudinem morbi secundum ipsius morbi essentiam, non quatenus cum ægroto confertur; & ægrum cum peste ac perniciæ ægrotare significant . at verò morbi symptomata periculosa & mortifera cū maturationis notis esse possunt . Quæ iudicia præcurrunt, cum concoctionis signis (vt antea demonstrauimus) simul esse possunt; etenim cum natura quædam reprobare ac depellere conatur, tūc apparere necesse est ea signa, quæ prænuncia iudiciorum, & iudicialia esse dicimus . Mortifera item cum bonis & commodis, nec non cum ijs, quæ longitudinem morbi demonstrant, esse possunt . cum mortiferis symptomatibus, notæ, quæ naturæ virium robur uel infirmitatem demonstrant, coniungendæ sunt, atque ita demum securè nunciare poterimus, de longitudine & breuitate morbi . Magnis doloribus in morbo acuto, si aliquod mortiferum signum accesserit, perniciosi valde sunt morbi . Mortiferum est habere labia collapsa, & in imum versa, nec non si refrixerint & albescant . Mortiferum quoque est hiantem assidue dormire, & ubi supinus cubat æger, eius genua ualde contracta esse, & complicata . Stridor dentium in febris, qui id facere sanus non solet, idest à puero, furorem & mortem minatur . At de manuum brachiorumque proiectione ita sentio . Quæ in febris acutis, aut peripneumonijs, aut phrenitide, aut capitis dolore antè oculos feruntur, ac frustra carpunt, festucasque & floccos in vestibis legunt, & de pariete paleas deducunt ea omnia malæ & mortifera sunt. iam uerò aquæ intercutem si ab acuto morbo concitantur omnes malæ sunt; neque enim febrem depellunt,

præ

Ioannis Baptista Donatij.

pellunt, & magnos dolores afferunt, & mortifera sunt. Testes & putenda conuulsa, doloresq; vehementiores periculum mortiferum imminere prænunciant. Cuncta cū putridis & fœdidis odoribus prædita in uomitib. mala sunt, at Galen. inter mortifera hæc connumerat, Colliquationes deorsum uersus emissæ, ueluti in pestilentia contingit aliquando, si uel synceræ, fuluæ vel leniores sint, modò putidæ omnino mortifera sunt. Colliquatio uerò fit, consumpta, liquefactaque à febre maligna vel pinguedine, vel molli carne. In quo morbo somnus dolorem auget, mortiferus est. Quibuscunque in morbis incipientibus atra bilis vel supra, vel infra se ostendit mortiferum est. Si uenter eorum, qui atra bile vexantur ueluti carnes reddiderit, mortiferum. Si febre correptus deuorare saliuam suam non potest, nullo in faucibus tumore apparente, mortiferum. Si febre occupato ceruix repente adeo conuertatur, ut uix deuorare possit, nullo tumore apparente mortiferum est. Si rigor consequitur febre minime intermittente, egroto iam à viribus infirmo mortiferus est. In febribus minime intermittentibus si exteriores partes frigent, interiores uerò adeo calent, ut sitim excitent mortiferum est. Vbi in febre minime intermittente simul cum delirio difficultate spirandi æger vexatur, mortiferum est. post vulnus conuulsio mortifera est. Qui tabe corripiuntur, sputumque quodcumque cum tussi ediderint, si illud male olet, cum carbonibus iniicitur, & capilli defluunt, mortiferum. Tabe occupato alui profluuium si subsequatur, mortiferum. Si mulieris prægnantis uterus sacer ignis occuparit, mortiferum. Percussa, perfractaque uescica, cerebro, corde, septo transuerso, tenui quodam intestino, ventriculo, iecore mortiferum est. Extrema liuida, sitisque, quæ minime urgeant, cum antea mirifice affluerint, maligna & mortifera signa sunt. Ea, quæ iudicia afferre solent, minimeque exercent, partim sunt mortifera, partim uerò difficilia afferunt iudicia. Inter signa mortifera aggregatur calidus uapor per cutim erumpens, si modo nares prius spiritum frigidum reddiderint. In morbis, in quibus cerebrum malè afficitur, sanguinis stilla è naribus mortifera est. Alui contentio, quæ liquida reddat, citò intumescens nescio quid conuulsui prænuntiat, ueluti Aspasij. F. superrigere ijs mortiferum.

Ex ijs quæ semel obseruauit, generalia præcepta efferre frustra conatur. Quæret fortasse quispiam, quid putem esse causæ, cur propter rationem auctor tam sæpe in suis sententijs conscribendis offenderit. Libenter antiquos scriptores tueri soleo: etenim non me fugit, eas sententias

sententias veluti nascentis huiusce scientiæ rudimenta quædam esse. Illarum enim quædam falsæ, nonnullæ haud semper veræ, plures in dubium relicte reperiuntur, quæ minime dignæ sunt, ut inter ceteras referantur. Neque uerò est, cur virum illum, qui sibi soli ea notare solebat, magis accusemus, quam eos, qui illa edenda putarunt, tamen si non eius nominis denigrandi causa, illarum omnibus copiam fecerunt. At uerò cum considero, uehementer nobis expedire, ut falsa, obscura, dubia ex re medica penitus explodantur, hoc munus à me adolescentes meos exigere video, & quibus modis sine offensione huiusmodi sententias scribere possimus, aperiamus. Notarum, quæ morbos indicant, quædam certæ sunt, quædam uerò magna ex parte morbos consequuntur, sed tamen certis quibusdam ægritudinibus superueniunt, nonnullæ quamuis propius ad morbos minime accedant, attamen ab illis longius non recedunt, aliquæ ambiguæ, quædam his multò magis remotæ sunt. Certa symptomata pathognomica appellantur, quæ necessario morbum semper consequuntur, ea si tuis sententijs adscribas, nunquam offendes. Indicia autem pathognomica nullo negotio cognosces, si in ea uia ac ratione, quæ signa eiusdem speciei ægritudinis præcipit, maxime exercitatus sis: etenim qui in prognosticis aliquid omnino uidere studet, is proprias singulorum morborum notas teneat, necesse est: incipientis enim ægritudinis prognostica signa, propriæ notæ sunt iam factæ ægritudinis. propria autem appello, quæ uel perpetuò uel solis illis morbis cœnantur. Inseparabilibus signis eiusdem speciei, & generis indicia si cōiungas, minime errabis; etenim cum unum quodque genus formis familiare, coniunctumque sit, ad singularum formarum præcognitionem maxime conferunt: tum illis enim habent haud vulgarem societatem. Quæ uerò aliquando cum ipso morbo concitantur, nonnumquam ne oriuntur quidem, ea incertos nos reddunt; quæ uerò ambigua sunt, ut uehementer, hæreamus, in causa sunt, quæ ab his longius recedunt, nominatim nos de uno quoque egroto uerba facere cogunt. Quamobrè omnes medicos, cum ad sententias scribendas animum adiungunt, ea meditari diligenter oportet, ut sine offensione antiquorum, probatorumque auctorum exemplo sententias adscribere possint. Apparet auctorem, Prorh. mirificè delectatum diuersorum symptomatum concursatione, ac coaceruatione, in quibus (ut supra monui) querenda ueritas non est. Nimum religiosos quosdam eruditos sancti homines esse audio, qui in explicandis Coacarum sententijs & ad ueritatem traducendis dies, noctesque se torquent, qui illud con-

H

sequuntur,

Ioannis Baptista Donatij.

sequentur, ut omnium sermonibus ac scriptis exagitentur. Etenim si ueræ illæ sunt sententiæ, cum Hippo. nostri sententijs mirificè concinent, frustràque inculcabunt, quæ ab eodem Hippo. aliàs luculentè tradita sunt. Sin non semper veræ, cum Hippo. hoc est cum ueritate planè non concordabunt. Quare qui artem medicam hoc pacto edocere conantur non centum, sed mille annis opus est: namque non quæ magna ex parte accidunt, efferunt, sed quæ ipsi in singulis egrotis obseruauerint, cum ex propria uniuscuiusque ægritudinis natura sententiæ maximè eruendæ sint. Qui igitur recte atque ordine huiusmodi sententias conscribere studet, eum & ægrotorum historias perdiscere, & multos ægros inspicere, & denique logicam hisce (ut ita dicam) censuram adiungere oportet.

Mortem. Boni medici officium est, prædicere mortem & dolores grauiore, mortis signa post morborum principia consequuntur, & qui de interitu, ac salute ægroti recte, atque ordine prædicere uult, is omnium signorum uires diligentissime perpendere oportet, & quæ utilissima indicia sunt, si tantum abest, ut certa ratione signant. Extinguuntur ægri cum cruda omnia minimeque matura in morbis apparent. Qui verò morituri sunt, difficultate respirandi vexantur, delirium, vigilia, alia ue signa pessima consequuntur. Si uerò neque in diebus, quæ iudicia afferre solent, depellatur Erysipelas, neque tuberculum in exteriorem partem feratur, neque pus cum tussi excrepetur, aut tranquillè morbum ferat, doloreque minime conflitetur, mortem prænunciat, aut ruboris renouationem. At uerò intereunt ij, quos febris protinus non dimiserit; aut ubi ipsam conquiesse putabimus, rursus exardescens occupabit, & quos sitis quidem vexat, ciborum autè fastidium urgebit, & si alius liquidior fuerit, & pus pallidum; siue viride, & liuidum excreuerint, aut pituitosum ac spumofum, si cuncta hæc consequantur pereunt. Quibus ex his non nulla accesserint, nonnulla uerò minime, horum nonnullos mors rapit, aliqui diutius superstites sunt, ueruntamen ex omnibus signis, quæ ad sunt, tum in hisce, tum, uerò in cunctis morborum generibus coniecturam facere oportet. Cum febres ardentes incæpissent, signa quædā imminenti morbi præcurrebant. Etenim in ipso morbi initio febris urgebat, acuta, paruus rigor accedebat, somnus minime conquebatur, tranquillè ægri morbos minime ferebant, sitis affligebat, frons, clauiculaque sudore mædebant, numquā uerò totum corpus. insanix, timores, tristitiæ extrema frigida, idest summi pedes & manus. accessiones diebus paribus urgebant, quarto die plurimos, dolores

*Apropos, ut
pham colint,
mortem*

lores maxime affligebant, sudores plerumque frigidiores erant, Extrema non amplius recalescebant, at liuescebant, frigebant, siti minime conflictabantur. præterea urinae nigrae, tenues, paucæ profluebant, alius ad stricta erat, horum nulli è naribus sanguis profluxit, eius stilla tantummodo fusa est, nullæ reciduae. Sexta die sudoribus effluentes moriebantur. Vlcus aut siue ante, siue in ipso morbo natum sit, considerare oportet, si. n. moriturus est æger, antequam intereat liuidum atq; aridum, aut est pallidum, & aridum erit. Pessimi aut sunt sudores frigidi tametsi tantummodo caput facies, & ceruix sudore madeant: hi enim cum acuta febre mortem prænunciant, cum leniori autem morbi longinquitate. Febribus acutis atque adeo ardentibus correptis qui non satis, belle se habeant, minime voluntariae lacrimae, non sanguinis profluvium, sed mortem prænunciant. Frigidi sudores cum acuta quidem febre mortem significant. Si ei, qui ebrius repente obmutuerit, distentio nervorum consequatur, ille uitam cum morte commutat. Quibus tabe occupatis, capilli defluerint, hi alui profluvio accedente pereunt. Cum Empij aut Hydropici vruntur aut secantur, si pus aut aqua simul effundatur, omnino moriuntur. Eos, quos lien male habet, & tormina corripuerunt, diuturniori reddita dysenteria aut aqua intercutem, aut intestinorum leuitas occupat, atque intereunt. Hi, quos post stranguriam Ileus occupavit, septem dierum spatio moriuntur, nisi si febre accedente copiosa urina profluxerit. Qui Gibbi ex asmate aut tussi ante pubertatem sunt, illico moriuntur. Qui sani dolore capitis corripuntur, & protinus obmutescunt, dein somnus eos opprimit, ita ut stertant, intra septimum diem pereunt, nisi si id malum febre discutiatur. Post puris sputum phthisis, & destillatio, cum verò sputum non amplius redditur, moriuntur. Si Empijs cum vruntur, aut secantur purum & album pus profluat, minime moriuntur, si verò suberuentum, sæculentum & male olens pereunt. Quibus purulentum iecur vratur, si purum pus effundatur, & album incolumes sunt, si verò qualis amurca profluat, intereunt. Quibus cerebrum corruptum est, intra trium dierum spatium intereunt: sin hos euaserint, ad sanitatem perducuntur. Quorum iecur aqua oppletum est, eaq; erumpit in omentum, horum venter aqua impletur, atque intereunt. Nigra deiectio mortem indicat. Proprium ardentium febrium est profluvium sanguinis ex naribus, delirare, & mori. Cum in febribus aliquod indicium, quod nos terreat, superuenerit, uel veter liquidiora extruserit, uel animo æger concidat, uel eius uox penitus suppressa fuerit, uel nervorum distensione, singultu grauius urgeatur, sudoresq;

H 2 circa

Ioannis Baptista Donatij.

circa faciem & ceruicem oriantur, spirandi difficultate paullo post moriuntur.

Hoc bis, terue in re medica exercenda obseruauit, nihilque habet plane perpetui. Perniciosa, si sine signis lenioribus accesserint, mortis indicia sunt. dolorem pectus insidere cum torpere malum, hos, si præterea febris ardentior corripuerit, moriuntur.

Duarum ægritudinum symptomata coniunxit, quæ alias, atq; alias corporis sedes corripuerunt. Quos lumborum dolor male habet, isque ad os ventriculi recurrerit, horridæque febriculæ cōsequantur, euomuntque aquosa, tenuia, multa, menteque minime compotes sint, atque obmutescant, accesserit nigrorum uomitus, moriuntur.

Coacervata sunt & hoc loco praua & multa symptomata, ~~et~~ inapte. Quibus uoces unà cum febre post iudicium deficiunt, ij tremantes, ac sopore occupati moriuntur.

Hoc autem non sæpe accidit. Aegritudines, quæ prima ipsa die cum vexatione corporis, cum suspirijs, & salutis desperatione, aut delirio corripiunt, has principio vigilias afferre, deinde interitus periculum ostentare sæpissime obseruauit. Ventrem supprimi deinde post aliquot dies profluere & morbum minime minui, & quæ excernuntur male olere, mortis indicia esse sæpe usu comperi; verumtamē morbus longius tempus habebit.

Valde mortiferum, *οφθαλμοὶ καὶ ὠτὶς*, idem quod *καὶ ὦτα* significant; quibus autem *καὶ ὦτα* adiunctum est, ea semper vnum & idem demonstrat, raro aliter. Perpendere quoque necesse est, num oculi aliquid appareat in somno palpebris nondum commissis; si id neque alui profluuium, aut medicamentum expresserit, aut ægrotus ita dormire solitus sit, malum signum, & ualde mortiferum est. idem scriptum reliquit alio in loco. alijs tamen verbis.

Magis mortiferum. His verò magis mortifera sunt stercora nigra, aut pingua, aut liuida, aut eruginosa, aut male olentia. Mortiferæ verò magis sunt urinae & mali odoris, & aquosæ & nigrae, & crassæ.

Magis horribile. Si verò pronus fiat, & deorsum ad pedes scilicet lecti delabatur, magis horribile est.

Mortem proximam, & citam. Si uerò peruertatur aut liuida aut pallida palpebra aut labium, aut nasus iisdem præditus coloribus, alijs præterea accedentibus signis mortem subesse sciendum est. Quicumque igitur tumores duri & dolorem afferentes, magnique sunt, periculum mortis breui imminere ostendunt. si uerò præter grauitatem ungues & digiti liuidi fiant, mors illico expectanda est. Celerrimam

autem

autem mortem significat liuidus vomitus, præsertim si male oleat. Quos capitis, ceruicisque dolores & grauitates cum febre & sine febre corripunt, ij si in delirium incidunt, conuelluntur, at æruginosa quoque euomunt; atque horum nonnulli citò pereunt: nonnulli ob naturam robustiorem ij. aut iij. interdum v. die extinguuntur. Quibus cunque morbis acutis aut diuturnis, aut vulneribus aut alia ratione extenuatis atram bilem aut sanguinem nigrum alius reddiderit, postridie moriuntur. In febre non intermittente si labium aut palpebra, aut supercilium, aut oculus, aut nasus peruertatur, aut minime uideat, aut non audiat, ægro iam debili propinqua mors est. Nō sitire in febre magna vel ægrum de mente deturbatum esse, indicat uel naturalem ventriculi vim (ut ita dicam) cadauerosam esse. Crassum sedimentum in urinis eorum, qui moriebantur, erat. Obmutescere, extrema non amplius calefcere, nihil mingere mortem proximam denunciant. nihil mingere in præcipiti ægrum esse significat. Torpor, ignauia, desidia uel à frigidis, crasis, aut glutinosis humoribus procreatur; vel ob virtutis extinctionem accidit, ut eger conquiescat, & torpor consequatur, symptomaque est morientium ob immoderatam intemperiem. Ventriculi dolor cum præcordijs intentis, & capitis dolor, nonnihil malis moribus præditum significat, & anhelitum sublimem prænunciat. num hi repentino moriuntur? ueluti Dysodes; qui urinas uehementer fermentatas habebat; & faciei ruborem. Si bibenti strepitus aquæ decurrentis, qualis in aquarum diuortijs post magnas pluuias, aut post niues calore solutas audire solemus, sentiamus, id sæpe mortem subesse ostendit.

Valde perniciofa καρτα óλεθρια, quibus κάρτα additum est, perpetuò unum quoddam demonstrant; rarò non indicant. Valde perniciofa signa, plus sunt quàm mortifera. Valde perniciosi signis, si aliquod malum signum accefferit, desperatus homo est. Et si valde exitiabilia signa sunt, citò hominem iugulabunt. Si uerò frigidius ex naso & ore spiritus edatur, valde iam perniciosus est. Ex suppurationibus, quæcunque dum sputum adhuc biliosum est suppurantur, illæ perniciosæ ualde sunt. Siue biliosum illud seorsum, siue vnà cum pure expuatur. Dolores cum febre, qui lumbos occuparint, & inferiores partes, si ad septum transuersum transierint, ab inferioribusque partibus discescerint, perniciosi ualde sunt. Si uerò omnes colores idem euomat, ualde perniciosum est. Capitis doloribus magnis & cōtinuis cum febre, si mortiferorum signorum aliquod accefferit, perniciosi ualde sunt. Quæ uerò angina æquè dolorem afferunt, in exterioremque

Ioannis Baptistæ Donatij.

terioreque partem feruntur, & in faucibus rubores gignunt, perniciosæ quidem ualde sunt, ueruntamen prædictis diuturniores, præsertim si haud vulgaris rubor accesserit. Stridor dēntium in febribus, ei, qui à puero non consuevit, sui orem & mortem prænunciat. at prædicere oportet ab utrisque periculum imminere. si insanus hoc faciat iam ualde perniciosus est. in lumborum doloribus si recurrerint ad latus, malum tantummodo uocauit. Itemque tuberculum, quod seps vocatur.

Perniciosiss. Quodd si crudiori morbo uitiosæ quoque causæ accesserit indicium, perniciosissimum est, ut sputum nigrū, & urina nigræ. Iam verò vesicæ duræ, & dolorem facientes omnino quidem horrendæ & perniciosæ sunt. perniciosiss. verò, quæ cū febre continua huiusmodi sunt; etenim dolores ab ipsis vesicis ortæ mortem per se afferre nullo negotio possunt. Caput manus & pedes si frigida sunt, malum est; ubi & venter & latera calidiora sint. Hoc summè perniciosum est ex Galeni sententia, si in principio morbi cum febre ardentiss. consequetur; & deterius signum est, si adolescenti superuenierit, quàm seni.

Maxime terribile *δυνότατον*. Huic opponitur placidis. scilicet signum, aliquando optimū. Cuncta verò in morbis hoc pacto animaduertere debemus; principiò quidem ægroti faciem, an similis sit ijs, qui bona utuntur valetudine, præcipuè verò an ipse sui ipsius speciem gerat, considerandum; quæ si illi par est, optima meritò esto; sin contraria fuerit, maxime terribile est. Naturæ verò maxime maleficæ, & quæ signis maxime terribilibus febres ægros corripunt I V. die, aut citius multò iugulant.

Maligniss. His contraria securiss. sunt. Naturæ verò maxime maleficæ, & quæ signis maxime terribilibus febres ægros occupant IV. die aut citius iugulant.

Timor. Verendum maxime est, ne qui biliosa, aut cum pure ex pectore expuit, interiturus sit X I M. die, nisi si aliquod bonum signū accesserit. Si verò neque post urinam dolor mitigetur, neque vesica molliatur, & febris continua fuerit, in primis morbi accessionibus ægrum moriturum esse maxime pertimescendum est.

Desperatus homo. Dolores cum febre, qui lumbos & inferiores partes occupant, si ad septum transversum transierint, ab inferioribusque partibus discesserint perniciosi valde sunt. Quapropter cetera quoque signa perpendere oportet; namque si aliquod malorum signorum præterea accesserit æger desperatus est. Si Hydropicum
tussis

tulsis corripuerit, desperatus est.

De medijs signis.

Media uerò signa, quæ molesta ita esse solent ægrotantibus, ut tamen sine pernicië sint, re ipsa uerè media sunt, nō cogitatione & coniectura tantummodo informata. Ea enim sententia quæ ita scripta est. Is, qui septima die biliosa & pus ex pectore expuit, ne X I V. intereat, maxime timere oportet, idque medium mortis indicium est, & (ut ita dicam) medium mortis impetum significat. huic si reliqua media signa accesserint, nempe corporis constitutio, ætas, vires, regio, anni tempus, hic X I V. morietur; si uerò bona superuenerint, mors ad X V I I. proferetur, aut ad X X. Sin ad mala redibunt, intra septimum & X I V. morietur quod si senio confectus sit, viresque habeat imbecilliores, temperamentum calidius & siccus, Autumno uerò in morbum inciderit, mors illico post V I I. imminebit, I X. scilicet, aut X. ad summum.

Incommoda ε' λυσιτέλω χαλυσιτέλες. Sudores optimi sunt in cunctis acutis morbis, qui in diebus, qui iudicia afferunt, emanant, & febrem protinus abstergunt. Boni uerò sunt, qui per totum corpus emittuntur, in causaque sunt, ut homo facilius morbum ferat; qui uerò hæc non præstiterit, incommodi sunt.

Difficilia. Hoc uerbum in paruis ægitudinibus & symptomatibus usurpare solent medici. Albæ alui sordes in morbis acutis difficiles. Quibus in surditate, & torpore paruum consequitur è naribus quasi stillicidium, id habet nescio quid difficultatis.

In his morbis, qui cerebrum occupant, mortiferum signum est. Undecima die sanguinis stillæ difficiles cum alijs, tum si non semel sed iterum stillarint.

Hoc singulare quoddam est.

Suspecta. Si venter subliuida cum perturbationibus extruderit, & urinæ tenues & aquosæ descenderint, ea suspecta habere oportet.

De utrisque separatim traditum est ab Hippo. quod prauæ sint.

Morbus paruus & magnus. In alui sordibus (modò eas residere permiseris, nec moueris) si quædam subsident, veluti strigmenta, quæ parua sint, paruus morbus est; si multa magnus. Et qualia, quæ per urinam & aluum profunduntur, & quæ per cutis meatus extruduntur, & si quæ alia corpus propellit via, considerandum diligenter est, num à naturalibus longius absint: etenim si parum à naturalibus distat, paruus morbus est, si multum magnus, si quamplurimū, morbus perniciosus erit. Sputum glutinosum & vehementer ab affectis partibus

Non

Ioannis Baptista Donatij.

eibus detentum magnum morbum indicat.

Non mala. Et quantò plures fuerint sordium uentris colores, quæ medicamentum deiecerit, minime mali sunt.

Difficile iudicium. Morborum quidã iudicia subeunt, quidam verò non; & quidam difficile hoc est male iudicantur; difficile verò aut molestia aut longitudine temporis diffinitur; quemadmodum facilia, quæ sine molestia, & breui tempore perficiuntur, vocantur. eorum qui iudicia exercent. quidam ægrotos ad sanitatem perducunt, & hæc humoribus planè concoctis eduntur iudicia, quidam verò iugulant, cū scilicet humores maturitatem nullam perceperint, aut paruum; in hisce ægroti plerumque ante morbi statum moriuntur, mala, atque adeo pessima, ac pestifera iudicia vocantur. Qui uerò iudicia non afferunt, ferè omnes mortiferi aut longiss. morbi sunt, in quibus cuncta crudiora obseruamus. Qui uerò difficulter hoc est male iudicant, in ijs aut concoctio quidem instituta est, sed nondum est absoluta aut, diebus, quæ iudicia minime afferre solent, humorum emissiones subsequuntur; aut parum firma, & planè incerta iudicia illa euadunt; aut perniciofa aut certè periculosa habent adiuncta symptomata, aut recidiuam tandem afferunt. Mala autem iudicia dicuntur, quæ cum naturalibus emissionibus aut abscessibus facta non modò ægros nihil iuuant, uerum quoque ut deterius se habeant in causa sunt. Quibus in febribus VI. die rigores fiunt, vix iudicia ægri subeunt. Quibus accessiones fiunt, quacumque tandem hora febris dimiserit, si post die eadem, qua antea hora occuparit, vix iudicium exercebitur. Quæ iudicia afferre solent, illaque minime exercent, partim pestifera sunt, partim verò difficilia. iudicia portendunt. Quæcumq; signa iudicia demonstrant, ea si non exercètur, difficilius morbi eadem subeunt. Quarta die superuenientes sanguinis è naribus profusiones ægrè iudicia afferunt.

Morbus incoctus. Quod crudum est, ei, quod secundum naturam se habet maxime contrarium est, magnamque ostendit partium ægritudine affectarum imbecillitatem. Signa cruditatis materiæ diutinum quidem morbum necessariò significant, sed quantum in ipsis est, neque interiturum, neque conualiturum ægrum portendunt. Quæ concoctionem & cruditatem indicant petenda sunt ex duobus libris primo scilicet & secundo de materiæ maturatione in morbis, in illis enim cuncta singula diligentissimè persecuti sumus. Quàndiu autem fulua profluxerit urina & tenuis morbum nondum maturitatem assecutum esse significat. Raucedines & grauedines, in valde senib,
minime

minime maturantur. Vrinæ turbulentæ, & quæ subsident, concoctionis cuiusdam initium significant; quæ uerò non subsident præter flatuosam turbationem crassitiem incoctorum humorum indicant: vrinæ nigræ certamen aliquando & perturbationem ostendunt. Vrinæ fermentatæ humores naturam mouere; agitare & perturbare ostendunt; vrinæ uerò quæ fermentantur, principio haud vulgarem crassitiem nactæ sint, oportet, deinde leniter efferuescant, & pars, quæ spiritu magis prædita est, cum citius agitetur, in tumore maiori sit, bullasq; maiores concitet, quàm cum edebatur urina, necesse est.

Longitudo morbi. Morbus longius ducitur, cum cruda omnia minimeque matura naturam propellere obseruamus. Signa longitudo morbi cum mortiferis, & perniciosis esse possunt, præterea uerò cum concoctionis & maturationis notis una concurrere possunt. Plusque aliquando significat, quàm malum.

Sudores pessimi sunt frigidi, & tantummodo ex facie emanantes, nec non ex ceruice; hi enim cum acuta febre mortem prænunciât, cum leniore uerò diurnitatem morbi. Qui uerò tumores in præcordijs sunt molles & sine dolore, & digitis facile cedunt, diurniores prædictis sunt. Quæ uerò uenter reddit, si varia sint, diurniora quidem his sunt, nihilominus autem perniciosa. Si uerò vrina intermiserit, & nonnumquam pura edatur, nonnumquam uerò subsideat album & lene, longior fiet morbus & magis periculosus. Si uerò fuerit vrina subrubra, & subsideant in ipsa similia, & lenia, longius ducet morbus hic quàm prior, sed maxime salubris erit. Quæ aut anginæ eisdem dolores afferent, in tumore uerò sunt, & facies rubet, pestiferæ quidem maxime sunt, sed diutius quàm priores prorogabuntur, præsertim si rubor maior consequatur. Quibus uerò fauces & ceruix una rubuerint, hæ anginæ lentius agent, & ægri maxime seruantur, si & ceruix & pectus maxime rubeant, & erysipelas intro non recurrerit. Quibus uerò & obscura vox accedebat, Anginæ acriores erant, diutiusq; uexabant. Qui uerò III. V. VII. IX. XI. XIII. XVII. XXI. XXVII. XXXI. XXXIII. sudores consequuntur, dolorem significant, & morbum producant, & reciduas minitantur. Febricitantes non planè leniter, suo semper statu manere, nihilque corpus emacrescere, aut magis quàm pro ratione extabescere & quasi colliquari malum est: illud enim morbum productiorem, hoc uerò naturæ imbecillitatem significat. Frigidi sudores cum acuta febre manantes ægris mortem minitantur, cum leniori uerò morbo extrahitur. Atque ubi in toto corpore mutationes acciderint, & corpus modò re-

I

frigeretur

Ioannis Baptista Donatij.

frigeretur modo calefit, & modò hic modò verò ille color diffundatur, morbus moram faciet. In febribus abscessus, qui in primis indicijs non tolluntur, cunctantur. Febricitanti sudor consequens febre non decedente malus, protrahitur enim morbus, & multam humiditatē subesse significat. Febri correptis, si in urinis subsideat crassiora farinæ simillima, spacium morbi proferetur. Quibus in urinis bullæ innatant, illæ nephritim significant, & morbos producant. Post sanguinis profluuium rigores morbi diuturnitatem demonstrant. In Pleuritide si talia ex pectore extrudantur, qualia maxime uolumus, celerrime iudicium exercetur, sin minus, aut perniciēs ægro protinus imminebit, aut longius morbus producet. Si urinæ mutationes habent, tempus indicant. morbumque necessario modo ad interitum, modò ad salutem se inclinare ostendit. Hæc nunc de signis habui. modò certa unicuique indicio sedes assignanda est, & unumquodque ad suum quasi gradum efferendum, & ante oculos singillatim cuncta adducenda, ut quàm facillime ea nobis in notitiam ueniant. Quatuor verò gradus eorum efficiamus, in primum ueniant, quæ bona sunt, ut illa de sudoribus. Qui in causa sunt, ut facilius multo ægri morbū ferant: secundum locū obtineant, quæ cum comparatione aliqua scripta sunt. Sputa, quæ dolorem leuant, cæteris meliora. in eundē ordinem redigantur, quæ valde utilia appellantur, ut ea. Sputū autem flauum sanguine mixtum non adeo multo si in pulmonis inflammationibus inter initia morborum edatur, ualde prodest. Tertium locum ascendant optima simpliciter, ut illud pus album, æquale, leue cuique nulla præterea odoris sceditas accedat, & Alui sordes optima est, mollis, coacta, & quæ eodē tempore extruditur, quo secunda ualitudine æger affluuit. cum his & aggregentur & illa. Vomitus commodiss. est ex pituita cum bile maxime permixtus. Postremum ordinem teneant, quæ maximam vim habere ad salutem dicuntur, ut bene, & facile spirare. Malorum itidem signorum quatuor sint gradus. Quædam enim simpliciter talia esse dicantur, ut illa. Si pedes quoque nudet, nec his calor subsit, malum. Et quæ scripta reliquit de manuum proiectione, nec non de sputis. In secundum gradum ueniant, quæ comparatiue dicuntur, ut illa. Si verò cum toto corpore, tum verò manibus ac pedibus grauitatem sentiat, magis periculofum est. Tertium gradum ascendunt ea, quæ pessima sunt, ut illa. Pessimi sudores frigidi, tametsi tantummodo caput, facies, & ceruix sudore madeant. In quarto gradu collocantur ea signa: quæ mortem subesse significant, quæ contraria planè sunt illis, quæ magnam habere

*in sudoribus, quæ
maxime in
urinis albae
sunt. in illa
de*

bere uim ad salutem dicuntur, ut illi. Si autem peruertatur, aut liuida & pallida palpebra est, aut labium, aut nasus iisdem præditus coloribus alijs præterea accedentibus signis, mortem subesse sciendum est. Et ualde perniciofa, ut stridor dentium in febribus qui id à puero non consuevit, furorem & mortem prænunciat.

BONORVM SIGNORVM GRADVS.

Primus.	Secundus.	Tertius.	Quartus.
Bona. 63.	Melius. 62.	Optima. 59.	Valde magni mo-
Salutaria. 65.	Securius. 63.	Placidiss. 61.	menti. 59.
Superstes. 65.	Valde prodest.	Securiss. 62.	
	63.	Securitatem. 61.	
Vtile. 66.		Commodiss. 62.	
Prodest. 66.			
Commoda. 67.			
Oportet. 67.			
Conducit. 67.			
Soluit. 67.			

MALORVM SIGNORVM GRADVS.

Primus.	Secundus.	Tertius.	Quartus.
Mala. 71.	Peiora, seu dete-	Pessima. 87.	Mortem proximā,
Magnū malum.	rora. 86.	Perniciosa. 88.	& citam. 100.
79.	Valde mala. 87.	Terribile. 92.	Valde perniciofa.
Absurdum. 79.	Magis periculo-	Mortifera. 92.	101.
Maligna. 82.	sa. 87.	Mors. 96.	Terribilia maxi-
Minus graue. 85.	Minus pernicio-	Valde mortife-	me. 102.
Prauum. 80.	sa. 87.	ra. 99.	Maligniss. 102.
Praua admodū.	Non magnopere	Magis mortife-	Perniciosiss. 101.
81.	perniciosa. 86.	ra. 100.	Timor. 102.
Periculosa. 85.	Non ualde mor-	Magis terribilia.	Disperatus ho-
Minus periculo-	tifera. 86.	100.	mo. 103.
sa. 85.			
Non bonum. 85.			
Minus bona. 85.			
Damnare. 85.			
Minus securum. 86.			

Ioannis Baptista Donatij.
M E D I A S I G N A. 103.

Inutilia, aut in-Suspecta. 103. comoda. 103. Difficilia. 103.	Non malum. 104. Morbus inco- Difficile iudiciū. ctus. 105. 104. Longitudo mor- Morbus magnus, bi. 106. & paruus. 104.
---	---

Haftenus ostendimus perfectam & absolutam signorum omnium distributionem, ac vires: nunc cum in morbis curandis quasi præter spem aliquando euenire obseruemus, vt ægritudines aut in abscessus desinant, aut conuulsiones, aut delyria, aut animi deliquia consequantur, aut dysenteria, intestinorum leuitates, aqua inter cutem, parotides, puris eruptiones, recidiuæ, sâguinis profluvia, suppurationes, vomitus, capitis atque vteri dolores, paraplegia, mania, cæcitates, sudores, rigores post illos excitentur; vt cuncta meditata habeat medicus incommoda, quæ egros vrgeret, & vexare maxime solent, atque in curationibus illius animo nihil quicquam accadat noui, de signis, quæ illa demonstrât, ac præcinent uel symptomata vel mala maxime agendum nobis esse intelllgo. quia in re Hippo. aliorumque, qui clariss. senis, quem optimè in morbis præfagisse nemo non fatetur, auctoritatè, sectamque secuti sunt, sententijs scriptisque vtemur: eaque in hunc librum (vt & antea fecimus) distinctè & ordinatè disposita transferre conabimur.

1. Abscessus. ad abscessus uel bonos uel malos ægritudines aliquando conuerti nouum non est. ad bonos abscessus malum traduci concoctio eorum, quæ depelluntur, demonstrat. ad malos recidere cruda, & inconcocta præmonstrant. in abscessibus qui fiunt in dieb. qui afferunt iudicia, ut crudior, ita etiam diuturnior morbum esse oportet. qui enim maturitatè habet morbus, ipse sua vi soluitur; perniciosior uerò nullum habet abscessum. at si diuturnior, & crudior, neque malignus fuerit, tunc abscessum futurum meritò inclinatur animus. Abscessus autem aut per venas, aut per ossa, aut nervos, aut cutim, aut alias partes maxime erumpere solent. & idem paullo post. Abscessus aut per venas aut per aluum, aut per nervos; aut per cutim erumpunt, aut in ossa prorumpunt, aut in spinalem medullam, aut in cæteros quosdam quasi emissarios, vt os, pudendum, aures nares. abscessus fiunt (vt supra ostendimus ἡ κατ' ἐκροήν, ἡ κατ' ἀπόδοσιν. optimi sunt, qui inferiores partes occupant, easque à morbo remotis, ac qui per

cas

eas vias extruduntur, per quæ commodo naturæ id fieri potest, ut per aluum, per vrinæ velsicam. Si abscessum futurum speraueris, humorum perpende (vt ita dicam) inclinationem, ad quam scilicet ferantur partem, & vniuscuiusque partis symptomatum vires & præcordiorum distentiones considera; si ex omnib. signis conijcies ad caput humorum impetum ferri, parotidas continuò fore prædica. In febribus in quibus vrinæ tenuiores feruntur, si inferiores corporis partes frigidiores sint, circa aures & collum abscessus expectare oportet, abscessus excitantur, cum humor crudus est & tempus anni frigidius, abscessus vel interiora occupant, vel exteriora inuadunt; hi leniores; illi pestiferi sæpe esse solent.

At si digiti ac pedes penitus nigrescāt, minus perniciosi sunt, quàm liuidi, verumtamen alia quoque signa expendere oportet; etenim si facile videatur ferre morbum, & aliquod aliud ex salutaribus ad hæc signum accesserit, morbum abscessu finiri posse sperandum est, ita vt æger quidem incolumis euasurus sit, at corporis partes nigræ decendant. Quicumque vrinas tenues & crudas diutius edunt, si cætera veluti incolumibus signa accesserint, abscessum expectare oportet in locis infra septum transuersum. ex pulmonis inflammationibus, quibus abscessus circa aures oriuntur, ac suppurantur, aut inferiores partes occupant, ac fistulæ fiunt, ij superstites sunt. Atque huiusmodi abscessus hoc pacto perpendere oportet, si & febris non quieuerit, & dolor minime depulsus fuerit, & sputum, vt ratio ipsa maxime postulat, non edatur, neque biliosæ neque solutiores & sinceriores alui sordes fuerint, neque vrina ualde multa, & multam habeat subsidetiam; cætera verò omnia signa salutaria consequantur, eaque superstitem ægrum futurum indicant, tum abscessum huiusmodi fore prænunciant. Fiunt autem abscessus, cum in inferioribus quidem partibus ijs, in quorum ægritudinibus inflammatio præcordia occuparit; tum verò in superioribus ijs, quibus præcordia mollia & minime dolentia fuerint, & spirandi difficultas, quæ longo interuallo ægrum vexarit, cessarit nulla manifesta causa præcedente. Si verò sputum non rectè edatur, neque in vrina aliquid subsederit, uerendum est, ne claudus futurus sit articulus, aut certe quamplurimum molestiarum exhibiturum. Capitis dolores magni ac continui cum febre, si mortiferorum signorum aliquod accesserit, perniciosi valde sunt; sin verò absq; talibus signis dolor viginti dies pertransierit, & febris vrgeat, sanguinis ex naribus profluium aut abscessum quendam in inferiores partes peruadentem expectare oportet, verumtamen quàm diu dolor re-

cens

Ioannis Baptiste Donatij.

cens adfuerit, eadem ratione sanguinis è naribus profluuium sperandum est, cum aliàs tum si dolor tempora ac frontem occuparit. Quæcunque febris moram longiorem facit ægro ad sanitatem properante, sic ut neque dolor vrgeat propter inflammationem, aut propter aliã manifestam causam, huic abscessus prorumpet cum dolore ac tumore in aliquem articulum, maximeque in inferiorem. Prorumpunt autem huiusmodi abscessus magis & ocyus ijs, qui triginta annos minime exceßerint. expectare verò oportet illico abscessum, si febris vrgeat, uigesimalumque diem transierit. Seniores verò minus corripunt abscessus febre productiore. At verò huiusmodi abscessus expectare oportet in febribus continuis, quæ ad quartanas deflectent, si intermiserint, & multiplici, & erratico motu ægrum occuparint, atque hæc agens Autumnus appropinquet. Atque ut abscessus oritur his, qui nondum xxx. annos attigerint, ita quartanæ magis eos occupant, qui xxx. annos agunt & amplius. Cæterum illud animaduertere operepretium est, magis hieme gigni, tardiusque decedere, ac minus recurrere. Abscessus febres Causos abstergere solent, at non veros. Et si in hisce uel ieiunum intestinum, uel iecur maxime afficitur, abscessus inferiores magis partes occupant. Hinc coxæ dolores oriuntur, pudenda liuent, testesque denique contenduntur. In quibus abscessus oculos occupaturi sunt in febribus ardentibus ijs maxillæ rubent, & sanguis è naribus fluit; sed & quibus post aures oriuntur. Forte autem & abscessus articulos corripient; nondum tamen id aperte noui. Abscessus non sæpe oriuntur, quibus rigores superueniunt. Tumorum præter naturam concoctio suppuratio est, quæ si in exteriorè partem feratur & parua sit, & quàm maxime foras deferatur, optima (ut & antea diximus) est; quæ uerò magna & latior, & in exteriores partes minime fertur, minimeque acuta est, pessima est; quæcunque verò in exterioribus partibus rumpuntur, optimæ sunt, quæ nihil habent commune cum interioribus partibus, sed contractiores sunt, doloremque minime afferunt, & tota exterior pars uno & eodem colore prædita est. Phymata, quæ acuta sunt, in exteriorèque partem maxime feruntur, ac omni ex parte maturescunt, atque circum circa dura non sunt, deorsumque vergunt, bifariamque minime distribuuntur, meliora; contraria uerò mala: & quo magis contraria sunt, eò sunt pessima. Quibus tumores post aures in iudicio excitati non suppurarunt, his euanescentibus recurrunt, quemadmodum solet accidere in morborum repetitionibus; ubi autem morbus recruduit, iterum in tumore sunt ac permanent, quemadmodum in simili febrium ambitu

redin-

minime

deiora

redintegrationes facere solent; in his ne abscessus in articulis oriatur, timeri potest: idem planè scriptum reliquit 3. de humo. 6. vrina crassa, alba ut in puero Amphigenis obseruauimus quarta quaque die, quas lassitudines excitant, procedere solet, & liberat ab abscessu: quod si huic quoque accedat sanguinis è naribus profluuium, citissime morbum tollit. eadem sanè litteris mandauit 3. de humoribus. Quinimò & in febribus cum lassitudine tussis sicca si inuadant, ac cum febre semper hæreant, in articulos abscessus vel dolores excitant. Abscessus in febribus maxime in articulis maxillisque oriuntur: eum autem locum protinus obsident, quem dolor maxime occuparit, atque potius ac sæpius superiores partes peruadit; si uerò lentè morbus agat, doloresque inferiores partes vrgeant, abscessus quoque in inferioribus partibus excitantur; maxime uerò pedes calidiores inferius, frigidiores superius abscessus orituros esse significant. Si quidem ex fluentibus aliquid intus relinquatur, illico morbus ad abscessum conuertitur. In ijs, qui ex morbo emerferunt, si de improviso manus & pedes doloribus conflantur, in illis abscessus continuò concitabuntur. Et si quæ pars ante morbum vehementius laborarit, ibi morbus confidet; quod ijs maxime euenit, quos Perinthis tussis, Anginaq; vexauit. Tussis enim non aliter atque febris abscessus excitat. Qui in febribus lassitudines sentiunt, ijs in articulis, & in maxillis potissimùm abscessus prorumpunt. Quibus à morbo confirmatis, pars aliqua laborem affert, eò abscessus prorumpunt. At si quæ ante morbum pars dolorem attulerit, ibi sedem suam abscessus delegit. Quos febres longiores vexant, ijs tubercula in articulis erumpunt, aut dolor eos affligit. Vbi suspitio est ad articulos abscessum erupturum, cum planè delet vrina multa, crassa & alba, qualis in febribus laboriosis iij. die nonnullis profluere incipit: quod si ex naribus etiam sanguis fluxerit, breuè exitum res habebit. Si ijs, qui renum dolore iam pridem correpti sunt præter prædicta signa dolores etiam in spinæ musculis oriantur, modò exteriora loca occuparint, foras quoque vertetur abscessus, quod si interiora magis obsederint, intèrius quoq; abscessum prorupturum potius suspicandum est. vbi tussis & febris infestarit, subditoque tussis quieuerit, aut abscessus consequi, aut iuncturas, aut renes vehementiores dolores occupare sæpe obseruauimus. acutiores dolores & ponderis sensus lapidem in renibus subesse demonstrabant, punctiones, & idem ponderis sensus vel iuncturarum dolorem, vel abscessum assurgere ostendebant.

Conuulsiones, vel neruorum distentiones. Si pus cum vrina edatur

in quartanis

Ioannis Baptista Donatij .

tur in eorum ægritudine, qui in distentione neruorum inciderunt, si-
gnum bonum est, & morbum maturari indicat. At verò pueris ner-
uorum distentiones consequuntur, si febris accesserit acuta, & venter
nihil reddiderit, nec somnus accesserit, & terreantur, & plorent, &
sæpe colorem mutant, & viridem seu pallidum, aut liuidum, aut ru-
brum diffuderint. Accidunt verò hæc potius quidem pueris nuper
ortis vsque ad septimū annum; qui verò hos exceſſerint, & viri huius-
cemodi morbo non corripuntur, nisi si aliquod signum maximum &
peſſimum accesserit, qualia sanè in phreniticis accidere cōsueuerunt.
pueri, quos grauitas capitis totius, stomachiq; morsus, atque fastidia
male habent, & biliosa & pituitosa euomunt plerunque in conuulsio-
nem incidunt. Quos ceruicis, capitisque dolores ac grauitas cum
febre, & sine illa vrgent, si pueri sunt, plerunque ad conuulsiones com-
pelluntur. Quibus tumores in vlceribus apparent, non valde con-
uelluntur, neque insaniunt, his repente dissipatis retrorsum quidem
conuulsiones, & distentiones fiunt, antrorsum uerò insaniæ, lateris do-
lores acuti, aut suppuratio, aut dysenteria, si rubicundiores magis
fuerint tumores. Eadem ferè litteris consignauit secundo de m. V.
Maxillarum contractio, manuumque (vt ita dicam) porrectiones, &
dentium stridor, neruorum distentionem præcinent. Alui conten-
tio, liquida vix ui expressa extrudens cleriter intumescences, nescio
quid distentionis prænunciat, veluti quoque Aspasij F. superrigere his
perniciosum: post hæc cōuulsus factus ac tumefactus vbi diutius egro-
tabit, orisque putrefactio viridis accedit.

Ex ijs, quæ simul obseruauit, generalia præcepta colligere cona-
tur in multis magnopere errans. Quibus in lumbis dolor est lenis,
& diutinus præcordia corripiciens, & ciborum fastidium afferens unà
cum febre, eos si capitis dolor vehementior, grauiorque occuparit, re-
pentinò cum quadam distentione neruorum moriuntur.

At hic nobis optime consultum esse minime vult; namque hæc, quæ
hic coniunctim affert, necessariò minime sequuntur. Rigores su-
peruenientes, qui noctu magis aliquo pacto accessiones habēt, cum
vigilijs, & venarum agitationibus in somnis vrinæ non nunquam pro-
cedunt sine uoluntate, in neruorum distentiones aliquando cum sopore
desinunt.

Multa hic affert, quæ cum ceteris minime congruunt, communiaq;
à proprijs separare, seiungereque nescit. Qui inter initia sudoribus
madent, vrinis concoctis, incenduntq; , ac sine iudicio frigore frige-
ſcunt, breui toti ardere videntur, torpidi item, sopore distentioneque
neruo-

neruorum occupati perniciosè se habent quædam & hæc in sententia planè superuacanea reperiuntur . Vterum gerentibus capitis dolores soporesque cum grauitate accedentes mali sunt, forte autem hisce etiam distentio neruorum prodest .

Quæ rarò eueniunt à prorr. scientia remota esse debent . In faucibus gracilibus dolores ; qui strangulare videantur , distentionis neruorum quamdam dant significationem, cum aliàs, tum verò si dolere antea caput inceperit, veluti in Thrasimontis F F. contigit .

Quas in aliquo ægroto concursiones obseruauit, notauit , quæ cum præceptis generalibus colligari minime possunt . Tremores si in neruorum distentiones euadunt, dum sudores oriuntur, recurrere solent , iudicium eorum exercetur , cum rigor iterum eos occuparit; iterum uerò rigent maxime in uentre concluso ardore .

Huius sententiæ prima pars planè falsa est ; secunda uerò hoc pacto ad ueritatem traduci potest. ægritudines, quæ cum sudore desinere visæ sunt, iterumque recurrunt, & rursus incenduntur, atq; iterum sudoribus abstergi visæ sunt, verum, certumque habent iudicium, ubi superriguerint . Tertia uerò pars sit . Ventris æstus rigorem antecedit . Lumborum dolor, capitis, & oris ventriculi cum sputo, quod vix ex pectore expuitur, distentionem neruorum aliquo modo portendunt .

Meritò hæsitat cum singulas res efferat, quasi generalia sint . Vrina supprimitur, quibus rigores superuenire debent, & ex hisce neruorum distentiones . Turbulentiæ ac (vt ita dicam) feroces ex somno excitationes, distentiones neruorum portendunt, cum aliàs, tum si sudor penitus emanat .

Nihil hæc planè necessarij habent . Et colli & dorsi refrigerationes manifestæ, quæ & totum corpus corripiant, præterea uerò & vrinæ quæ spumam habeant unà cum animi deliquio, & oculorum obscuritate distentionem neruorum non longe abesse significant .

At quædam hoc loco reperiuntur , quæ distentionem neruorum non indicant quidem , quædam uerò ex euentu . Qui in febribus sudorem adent, caputque eis uehementius dolet, aluo astricta neruorum distentione corripuntur .

Non sæpius sed semel hoc fortasse obseruauit . Quæ ex lumbis ad collum & caput redundant , & lenis apoplexiæ modo resoluta sunt, neruorum distentiones ostendunt & de mente deiiciunt, an & talia distentione neruorum soluantur ? qui uerò huiusmodi malis correpti sunt, variè egrotant .

K

Hæc

Ioannis Baptista Donatij.

5171716
Hæc quoque in aliquo ægroto aliquando superuenire obseruauit. Neruorum distentiones in hystericis sine febre lenes sunt, ut Dorcadi contigit. in aliis quibusdam codicibus sic spiritum reperi. Frequentiores in phreniticis permutaciones neruorum distentiones prænunciant. Quæ tantula ferocitate de mente deturbant, atram bilem imminere significant, quod si post muliebrium purgationum retentionem consequantur, ferina sunt: hæc verò amplius superuenire solent, num & hæ conuellantur? num & uocis suppressiones cum sopore neruorum distentionem indicant. Veluti Coriarij F. quæ muliebri profluuiio correpta ægrotare coepit.

In hac omnia non continentur. Post sanguinis profluuium nigro. rum alui sordium reiectio mala, praua sunt & valde rubra. an quarto die illud sanguinis profluuium accedat? sopore occupati ex his neruorum distentione percunt. an nigro stercore præcedente, & uentre tumefacto?

Quicumque hoc scribit, aut obseruat aut in singularibus planè uersatur. Quibus largè magnoque impetu, atque copiosè sanguis ex naribus profluit, ij aliquando in neruorum distentionem incidunt, venæ uerò sectio liberat.

Delyrium, inflammatio, dolor, furor febres & delyria senioribus minus superuenire solent, quàm iunioribus. Quarto & quinto die acuta phrenitide correptos uidi, quibus ex morbo mors consequuta est, at tertio non uidi. Vigessimus uerò diem non attingunt. Phrenesis uerò cum concitari soleat aut à bile, aut ab humore melancholico, tacere melancholicorum esse notamus, cooperiri uerò est proprium utriusque, nisi si frigore urgente cooperirentur. In acutis morbis cum repete sanguinis profluuium ex naribus superuenit, urinam tenuiorè & clariorem fere semper descendere obseruauimus. quod si manus tremulæ consequantur, uel delyrium, uel neruorum distentionem semper prædixi. Hinc illa Hippo. In acutis morbis quæ Aestate & Autumno excitantur, repentina, sanguinis eruptio, naturæ firmitasq; multa in uenis inflammationem significat. Itemque quod postero die urina tenuis descendet. & si æger ætate floruerit, præditusq; fuerit ob exercitationes corpore bene carnosum, uel melancholico, uel ex nimio potu manus tremulæ, fuerint delyrium uel neruorum distentionem prædicere consentaneum est. Natura omnino Aestate propter aeris caliditatem magis ad superiora mouetur. Boni autem medici officium est prædicere mortem aut dolores magnos. At in uentre iacere, si quis sanus minime assueuerit ita dormire, delyriū significat,

ficat. aut dolorem, qui loca circa uentrem vrgeat. Dentium stridor in febribus, qui a puero non consuevit, turorem aut mortem prænunciat. at verò prædicere oportet, ab utrisque periculum imminere, quòd si insanus hoc faciat, iam ualde perniciosum est. Respiratio densa dolorem portendit, aut inflammationem, quæ loca super septum transuersum posita sunt, occuparit. Quæ verò magna respiratio est & longo interuallo ducitur, delyrium indicat. Si verò pulsus quoque in præcordijs sentietur, perturbationem, aut delyriū significat; Oculos item eorum spectare oportet; etenim si frequentius moueantur, furiosos hosce fore suspicandum est. Aquæ porrò inter cutem si ab acuto morbo concitatae sunt omnes malæ sunt, neque enim febres abstergunt & summos dolores afferunt, & mortiferæ sunt; fons autem & origo huiusce morbi sunt præcordia & lumbi, plerumque verò à iecore incipit. Testes & pudenda reuulsa magnos dolores prænunciant, & periculum mortiferum. Pessimum autem est neque noctu neque interdiu oculis somnum videre suis, aut enim præ labore uigilijs vrgeri, aut delyrio ex huiusmodi signo colligimus. Flatum sine sono & strepitu edi, quàm inibi reuolui melius est; & qui hoc pacto editus est flatus, aut dolere quidem ægrum significat, aut insanire, nisi si uoluntariè æger ita flatum eijciat. At si desinant, deinde assurgant abscessus, ægrique ex toto spucere desinant, febre urgente, terribile est; periculum enim est, ne delyret æger, & moriatur. Auris dolor acutus cum febre continua & magna horribilis est; effugere enim non potest, quin aut delyret aut pereat æger: quoniam igitur lubricus hic locus est, cætera signa statim post primam diem animaduertere oportet: namque minores natu VII. potissimum aut celerius morbo pereunt, ætate uerò prouectiores tardius multò: febris enim & delyrium minus hos urgent, ob eamque causam aures antea suppurantur. At si in recidiuam incidunt, ex ea mors consequitur, minores uerò natu antequam suppurent aures, intereunt, si uerò ex auribus candidum pus profluat, spes est natu minorem conualiturum, præsertim si aliquod aliud bonum indicium in eius ægritudine notetur. In magna febre ægrum minime sitire, uel illum de mente deturbatum esse indicat, uel naturalem uentris vim ac facultatem (ut ita dicam) cadauerosam esse, nisi si fauces humore, qui à capite descendat, madeant, atque irrigentur. In urinis eneorema non sublime non semper indicat desipientiam, sed interdum ex euentu eam commōstrat, quoniam spiritum in corpore abundare eneorema demonstrat. Quibus in aliqua corporis particula dolor vrget, doloremque

k 2 non

Ioannis Baptistæ Donatij.

non sentiunt ijs mens nō constat. Quibus in febris alius liquidior est, & mens minime constat, horumque plurimi floccos legunt, naresque scalpunt, & interrogati, pauca respondent: cæterum per se nihil quod sanum sit planè loquuntur: hæc indicia non melancholica, sed phrenitica sunt. Cum febrientis 4. die lingua titubet, uenterque liquidiora, & biliosiora reddiderit, hic in delirium incidere solet, sed diligenter animaduertere oportet, quid subsequenter diebus potissimum eueniat. Ab ossis vulnere insania, præsertim si vulnus ad medullam penetrauerit. Oculi ardentes delirium portendere uidentur. Quibus in dextra corporis parte contentio præcordiorum mollior sentitur, hi insaniunt, nisi si febre desinente planè illud abstergant.

At hoc perpetuum minime est. Sputa rotunda de ratione deturbant, qualia in Pleno obseruauimus. Sputa rotunda insaniam significant, ut in *Psinthio*, huic ex sinistra nare sanguis profluxit, & quinto die conualuit. Vrina, in qua multa subsident, qualis Dexippi post caluitiem fuit, insaniam abstergit. Qui comate occupati inter initia cum capitis, lumborum, præcordiorum, colli dolores vigilantes num phrenitici sunt? nasus hisce stillas perniciosus cum aliàs, tum verò si quarto die cæpit. Densæ linguæ atque aridæ phrenitum protendunt.

At hoc minime perpetuum est. Aegri si in maximis perturbationibus uigilarint, urinaeque profluxerint sine colore nigræ, in quibus aliquid innatet, illæque, cum sudoribus emanant, delirium portendunt.

At nullum neque sudoris neque urinae signum proprium phreniticorum est. Insomnia quoque in phreniticis manifesta sunt.

Hoc non phreniticis solis conuenit, neque cunctis, uerum plurimis. Screatus frequentiores si & aliud quoddam signum præterea accesserit, phrenesim portendunt.

Hoc item multis, non autem omnibus neque solis superuenire obseruamus. vomitus cum capitis doloribus æruginosi cum surditate, & uigilijs insaniam subesse significant.

Signa hæc delirium notare quidem solent, at perpetua & inseparabilia signa non sunt. In acutis morbis faucium sine tumore dolores haud magni, & qui hominem iugulare queant: atque ubi æger hiarit, os claudere minime facile possit, mentis errorem portendunt, ex quibus phrenitici euadunt & perniciose se habent.

Ex huiusmodi symptomatis phrenesis minime consequi necessario solet: nihil enim est, quod cerebrum affectum esse demōstret. In
phreni-

phreniticis albæ alui sordes malæ, ut Archecrati: num & hisce etiam torpor superuenit? rigor in his pessimus.

Ne hoc quidem proprium phreniticorū est. In phreniticis inter initia mansuetudo, veruntamen nullo loco posse consistere malum est, & sreatus malus.

Nihil planè habet phrenitidis proprium. De mente deiecti, ubi præterea acuta febris accesserit cum sudore, phrenitici euadunt.

Nihil quod perperuum sit habet. Phrenitici qui exiguè bibunt, ad omnem sonitum protinus commouentur, nullo negotio incidunt in tremorem.

Non omnes quidem, sed qui deterrime se habet. à vomitu cum fastidio si vox cum clangore consequatur, aut sordes in oculis inhærescant, & quasi puluere pleni videantur, insaniam portendunt, ut Hermogigi vxori contigit, quæ insania vehementer uexata uoce amissa mortua est.

Quædam communia sunt cum tabe occupatis, cætera solis Phreniticis minime conueniunt. In febre ardente si sonitus aurium accedat, sensusque uisus hebetior fiat, grauitasque narium superueniat, melancholico modo de mente deturbantur.

Hoc nonnunquam verum est. Mentis errores cum voce, quæ clangorem habeat, linguæ conuulsiones tremebundæ, & voces tremebundæ, mentem depellunt. in hisce durities perniciofa.

Ne hæc quidem phrenitidis propria sunt, linguæ tremebundæ signa sunt ægros de menti deferri.

Neque hoc proprium phrenitidis signum est. Molestè ferre morbum cum horrore, partibus superioribus si non sine febre sudore madentibus, phrenitim prænunciat, ueluti Aristagoræ, hoc quoque perniciosum.

Hæc dubia signa sunt: illud argumento est, quod ægrum laudat. Surditas & urinæ rubriores, in quibus nihil omnino subsidet, & aliquid innatat, de mente ægrum discedere portendunt.

Neque multos huiusmodi ægros uidit, neque rei euidentiam sequitur. Mentis errores tremebundi, obscuri, lenes, in quibus ægroti facile contineantur, ualde phrenitici sunt, ueluti Dydimarcho in Co.

Nunc & uerum uidetur dicere, & singulas res minime notat. Postrigorem torpores, mentem constare non sinunt.

A morbis ad ægros transit, aliquando è contra. Dolores, qui umbilicum vexant palpitantes de mente quidem aliquando deturbant,

Ioannis Baptista Donatij.

bant, uerum in iudicio aceruatim spiritus cum haud vulgari cupiditate peruatit, suræ quoque dolores in his cooriuntur, qui protinus de mente deiiciunt.

Hoc verò in uno aut altero obseruauit. Si innatarit aliquid in vrina dolore recurrente, mentem deturbari significat, & quæ in aurium sonitu oriuntur, talia existunt.

Quantò melius hoc pacto. Dolores coxæ, si qui eos excitauit, humor recurrerit, insaniam aliquando excitare possunt, si caput humor occuparit. Aëgro defatigato infirmiori cui dolor capitis accesserit, sius, vigiliæ, alius liquida male habeant, obscurè loquatur, uerendum est, ne à mente tandem deferatur.

In hac reperiuntur quædam signa, quæ neque eiusdem speciei, neque generis sunt. Quibus mulieribus post partum alba cum febre non reiciuntur, surditasque accesserit, & lateris dolor acutus vrgeat hæc de mente perniciosè deiiciuntur.

Hæc singularia sunt, generalibus subiecta, quemadmodum & multa alia in eo libro continentur. Lateris dolor cum sputis biliosis, si præter expectationem soluat, ægri mente non consistunt.

Habet hoc quoque quod omnia complectitur; quod tamen neque perpetuò neque sæpius consequitur. Quæ ex lumbis ad collum, & caput redundant, & lenis apoplexiæ modo resoluta sunt, neruorum distentiones ostendunt, & de mente deiiciunt.

Hæc quoque in uno aut altero ægroto aliquando subsequi obseruauit. Insanix signa sunt vigiliæ, tristitia, *μαρμαρυγες* aurium sonitus, vrinæ albæ, uel pellucidæ, sudores circa collum orientes, anxietas, frequens & magnus spiritus, si inter morbi initia consequantur, & ante materiæ maturationem, vel ante morbi impetum.

Animæ defectio. Si uerò sæpe aceruatim alius reddiderit, periculum est, ne ægri animo male fiat. Eos, qui corporis optima præditi sunt sanitate, purgâte sumpto medicamēto anima statim deficit: veluti & eos, qui prauis utuntur alimentis. Post tuberculi interiores partes occupantis ruptionem, virium infirmitas, uomitus, & animæ defectio.

Dysenteria. Post diarrheam dysenteria. Quibus suppurationibus umbilicus terminus est, suppuraturis alius cita redditur. Et ex naribus quoque sanguinem profundere sperandum est, ea quæ caput concutiunt; & quæ aurium sonitus excitant sanguinem profundunt, aut menses eient, cum aliàs, tum si in spina ardor consequatur: forte autem dysenteriam excitabunt.

Hoc

Hoc minime perpetuum est. Dysenteria, quæ desijt, vel abscessus uel tuberculum excitabit, nisi aut febris, aut sudor superuenerint, descenderuntque urinae crassæ & albæ & leues, aut in tertianis aut in varicibus uel dolor testiculi, aut cruris, aut coxæ accedat.

Aqua inter cutem. Albæ pituitæ aqua inter cutem subsequitur. Post sanguinis profusionem aqua inter cutem.

Intestinorum leuitas. Dysenteria intestinorum leuitas consequitur. Quibus ventre adstricto superuenit sanguis, & naribus profusio atque rigor præterea: num alius intestinorum leuitate corripitur, & durior fit, aut ascarides subsunt, aut utrunque?

Parotides. Parotidis signa sunt, quod febris minime acuta sit, senescat, calor superiores partes occupet, cernicis capitisque grauitas subsit, huc accedunt faciei tumor, rubor, oculorum humiditas, visus caliginosus & si quæ alia. Sincere desinentes purgationes, quæ in omnibus quidem affligant; his uero etiam ualde ex huiusmodi abscessus in auribus concitantur.

At hi consequuntur, sæpe non perpetuo. urinae quibus post aures abscessus consequuntur si cito, & parce concoquantur, vitiosa, & ita refrigerescere malum.

Hoc autem singulare quoddam est. Qui somno urgentur, morbo regio correpti sunt, nec ualde sentiunt, quibus superuenit singultus, his cito alius consequitur, an si supprimitur, exoluuntur? nū his quoque abscessus in auribus oriuntur?

Propria signa minime affert. Suppressæ cum rigore urinae malæ cum aliis tum uero si antea sopore correptos parotides occuparint: an hæc res salutem aliquando afferre possit?

Nihil quod parotidum proprium sit, planè continet. Ex eo, qui torminibus occupatus sit, si, quod venter reddidit, id quod subsidet, & limosum, subliuidumque est, malum: an si inter præcordia dextra potiss. dolere videatur, exoluuntur? atque hisce parotides, quæ parum doleant, superueniunt? Soluta his omnibus alius perniciem affert.

Singulares notat tantummodo ægrotudines. Vigiliæ, quas minime tranquillè ferunt ægrotantes, parotides maxime antecedunt.

At hoc sanè esse non potest; quinimo quis nescit, hæc insaniam aliquando præcurrere? ex vuluulis male olentibus cum febre acuta, præcordijsque sublimibus diutius vexantibus. parotides, quæ excitantur, protinus iugulant.

At mors parotides subsequuta non est. Surdos leniores parotidas occupat cum aliis, tū si cum fastidio quodam afficiantur & comatosos magis.

Quali

Ioannis Baptista Donaij.

Quasi verò quicquid indicet humorum impetum ad partes superiores, id continuò parotidas indicet. Abscessus in auribus ijs, qui Apoplexia lenius laborant, mali sunt.

Bis terue hoc ad summum obseruauit. Qui conuulsiuo modo cū cathoche magis vrgentur, parotidas excitant.

Ex symptomatum concursione nihil planè colligere possumus; quare ad rei naturam, de qua aliquid præsentire volumus, perpèdendam nos conuertere debemus. Meruorum distentio tremor fastidium cum cathoco parui post aures abscessus cum dolore excitant.

Symptomata diuersi generis affert. Num quibus post aures abscessus gignuntur, capitis dolore vrgentur? num & superiores partes sudore madent, & item aliquo pacto rigent? Deinde & venter sordes extrudit? & somnus profundior consequitur? num & aquosæ vrinæ, in quibus alba quædam innatant? & quæ variè alba sunt, ac male oleant, abscessus in auribus gignunt? num qui huiuscemodi vrinas profundunt, sæpe sanguinis stillas è naribus profluunt? num & lingua his leuis est?

Certo nihil prænunciat. Qui magnam & frequentem habent respirationem morbusque regius consequatur, & febres acutæ cum præcordiis duris deferbuerint, num hos abscessus magni post aures occupant?

In aliquo hoc obseruauit. Quibus symptomata comatosa, quæque fastidium creent, præcordia dolentia, & pauca cruenta appareant, in his parotides concitantur, antea verò faciei signa obseruanda sunt.

Hæc verò quam potissimum partem corporis nostri abscessus occupaturi sint, ostendunt. Alius nigra stercorosa extrudens, soporque accedens ab cessus in auribus gignunt.

Sat ei erat scripsisse coma, cætera frustra apposita sunt. Tussicula cum frequenti sputo abscessum post aures abstergunt. In capitis dolore coma & surditas abscessum aliquem post aures profundunt.

Modò abscessum aliquem futurum antea nouerimus. Præcordiorum contentio cum comate minime tranquilla, & capitis dolore parotidæ, vt prorumpant, in causa sunt.

Duo sunt propria parotidum signa, cæteraq; per se illas minime ostendunt.

Puris eruptio. Capitis dolores magni & continui cum febre, si aliquod moriferorum signorum accesserit, perniciosi ualde sunt, si uerò sine huiuscemodi signis dolor viginti dies transierit, & febris quotidie

quotidie vrgeat, sanguinis è naribus profluuiũ, aut abscessum quendam expectare oportet, & quoad dolor recens fuerit, similiter sanguinis è naribus profusionem, aut puris eruptionem sperare oportet, cum alijs, tum si dolor tempora & frontem occuparit. Verumtamen sanguinis profluuium magis expectandum est iuuenibus, qui XXXV. annos nondum attigerint, senioribus uerò puris eruptio.

Recidua. In Reciduiam incidunt ægroti cum omnia in morbis cruda sunt, aut cum nondum planè maturitatem assequuta sunt, aut cum diebus, qui iudicia minime afferre solent, humorum emissiones eueniunt. Namque ut (Hippo. aliquando tradidit) quicquid suppuratur, non illico in reciduiam incidit; nempe ipsa met concoctio iudicatio simul & excretio est. Recidua, quæ in morbis superueniunt, seniores consumunt: minores uerò natu antequam ad suppurationem spectent humores planè tollunt morbi acutissimi enim viribus cum imbecillioribus præditi sint, morborum reuocationes ferre non possunt. Si uerò neque in diebus, quæ iudicia exercent, depellatur erysipelas, neque tuberculum in exteriorem partem feratur, neque pus tussiendo reijciatur, ægerque omni morbi perturbatione careat, mortem significat, aut ruboris reciduiam. Quibus febres decedunt, neque signa apparent, quæ à febribus liberare solita sunt, neque in diebus, quæ iudicia exercent hisce febres reuertuntur. Causi, qui discutiuntur absque sanguinis è naribus profluuium, aut sudoribus cum concoctionis signis, reuertuntur, & vel coxa, vel crus dolet, expuetque crassa, si ad sanitatem æger perducetur. Quæ in morbis post iudicia relinquuntur, reciduias afferre solent. Siquidem ex fluentibus aliquid intus relinquatur, illico morbus ad abscessum conuertitur. Eodem pacto si relinquatur sitis, orisque siccitas, & sentiat aliquid, quod insuaue sit, atque ciborum fastidium vrgeat. Febres minime acutæ huiuscemodi sunt, nempe recurrunt. Sudores febre occupato si inceperint III. ægritudinis die, aut V. aut VII. aut IX. aut XI. XIV. XVII. XXI. XXVII. XXX XXXIV. boni sunt; hi enim sudores iudicia afferunt, qui uerò alio consequuntur tempore, laborem morbi diuturnitatem, aut eiusdem reciduiam significant. Febricitanti nisi diebus imparibus febris decesserit, ea recurrere solet. At uerò ignorare minime oportet, si alio tempore iudicium fiat reciduias fore prænunciandum, quæ erunt planè perniciosæ. Quæ ante præiudicata sunt cum cruditatibus, in reciduias incurrunt. Si febris in die impari non defecerit, morbi repetitio protinus subsequi solet. Minus hi, quibus à capite raucedo, & grauedo exci-

L tatur,

Ioannis Baptista Donati.

tatur, & febris accedit (vt arbitror) in recidiuam incidunt .

Sanguinis è naribus profluuium. Materia crudiori in morbis iudicium rectè exerceri solet uel cum sanguinis è naribus magno profluuiio, quod & Hippo. memoriæ mandauit , magnum sanguinis ex naribus profluuium ferè liberat; idem & in Methonis ægritudine obseruauit; aut sudore, ut in mulieris morbo , quæ in littore lecto tenebatur, idem notauit Hippo. At illud hac in re diligenter perpendendum, quòd sanguinis ex naribus profusio, tametsi copiosior, morbum maximum abstergere non potest, vt Gale. in muliere , quæ in Mendacium foro tenebatur, diligentissimè animaduertit: etenim morbi magni magna quoque & ægregia postulant auxilia, quæ optima iudicia afferât, & tamen sanguis copiosior quoquo modo profluat , spem salutis affert . Contingit autem his in prima circuitione quoque sanguinis ex naribus profluuium, & ualde prodest . At interrogare oportet , an caput doleat, an visum habeant hebetiorem ; si enim horum quid acciderit, ad eum locum sanguis repit . Magis autem id euenit iuuenibus, qui XXXV. annum nondum attigerint. Sanguinis uerò profluuium ex superioribus locis maxime expectare oportet . Capitis dolores magni & còtinui cum febre, si aliquod mortiferum signorum accesserit perniciosi valde sunt; si uerò sine hisce signis dolor viginti dies transierit, & febris quotidie vrgeat, sanguinis è naribus profluuium aut puris eruptionem cum aliàs, tum si dolor tempora & frontem corripuerit . Quibus uerò in huiusmodi febre caput maxime dolore uexatur, & pro caligine oculorum sensus visus hebetior sit, aut splendores quidem ob oculos obuersionem, & pro oris ventriculi morsu contentio præcordiorum cum dextri tum uerò sinistri lateris sine dolore aut inflammatione accesserit, ijs sanguinis è naribus profluuium pro vomitu expectandum est; magis tamen hoc loco in iuuenibus sanguinis profusionem expectare oportet : qui autem XXX. annum attigerint, & præterea senioribus multò minus, cum vomitus in hisce expectandi sint, in ardentibus autem & cæteris febribus, quibus colli dolor & temporum grauitas, & (vt ita dicam) caligo vertiginosa in oculis, aut etiam præcordiorum contentio nullo cum dolore accedunt, his sanguis è naribus profluit . In his causis, in quibus pulmo maxime afficitur, sanguinis è naribus profusio expectanda est. Signum profusionis sanguinis è naribus in febribus acutis feruentioribus minime voluntarias lacrimas aliquando fuisse obseruauit Hippo. modo nulla alia perniciofa signa, aut antecessissent, aut subsequuta essent . Qui in febribus obsurduerunt, ijs sanguis è naribus profluens, aut cita alius morbum

morbū soluit. Post vehementiorem pulsum in ulceribus sanguinis profluuium malū. Et si ē naribus sanguis fluxerit abstergitur ægritudo; nec non & si sudores superuenerint, qui iudicia afferant cum urinis, & quibus subsideant alba, crassa, & leuia. Quibus in febrib. crura in tumore sunt, qui febre non remissa maturationem minime sit assecutus; faucibusque non tumentibus suffocari eger uideatur, tumorque illarum recurrerit, sanguis his ē naribus fluere consuevit, qui si copiosè profluxerit, morbum absterget, sin minus morbi diuturnitatem indicabit, quo verò minus sanguinis profluxerit, eò deterius & diuturnius malum erit.

Dum singulas res notat, omnia se complecti putat. Qui comate occupati inter initia cum capitis lumborum, præcordiorum, colli dolore vigilantes; num phrenitici sunt? nasus hisce stillans perniciosus cum aliàs tum uerò si I V. die cæpit.

Pessimum signum esse testatur Aetius; magnam enim esse vim sanguinis vel in toto corpore, vel in capite indicat. At Galen. aut copiā indicare tradit, aut imbecillitatem naturæ, quæ superuacanea extrudere nequit. ea verò, quæ in diebus iudicialibus depelluntur, exigua esse non possunt. Quibus lumbi dolent, his si oris ventriculi dolor accesserit, suspicor sanguinis profluuij antegressam notam esse.

Per hæmorrhoides scilicet, fieri etiam potest ut id accadat propter hæmorrhoidum retentionem. Qui statis quibusdam temporibus sanguinem profundunt, hi siti vrgentur, difficiles sunt & exoluti sunt, si sanguis prorumpit, in comitiales morbum incidunt.

Quædam addit, quæ retentionis sanguinis propria minime sunt. Tranquilli, qui perturbantur, peruigilant; ē naribus aliquid profundunt, vj. die meliores sunt, noctu laborant, postridie sudant, somno opprimuntur, delyrantque, copiose sanguinē profundunt; an & aquosa vrina tale quid indicat?

Cuncta, quæ sanguinis profluuium antecedunt, hoc loco litteris consignauit. Quibuscunque sanguis multus eruperit, procedente morbo alius eum male habet, nisi si vrina concocta descenderit.

Hæc eadem quarto sententiarum conscripsit. In iudicialibus refrigerationibus sanguinis eruptiones vehementiores, pessimæ. Qui capitis grauitatem sentiunt, quibus sinciput dolet, qui somnum oculis non uident, sanguinem profundunt, cum aliàs tum si quid in ceruice contenditur.

At non multi. Qui peruigilarint, repente cum iactatione quadam sanguinem profundunt, cum aliàs tum si quid antea profluxerit, an & ubi horruerint?

L 2 Ho-

Ioannis Baptista Donatij.

Horum quædam sanguinis profluuium præcurrunt. Colli dolores, oculi rubriores sanguinis profusionem præcununt.

Hæc uerò non perpetuò sed sæpius tamen sanguinis profusionem significant. Quibus alius adstricta est, hi sanguinem profundunt.

Semel hæc fortasse uidit. Quibus à lumbis ad caput & manus recursus fit, hi stupidi & dolore oris ventriculi conflantur, saniosis & serosis humoribus pleni large sanguinem profundunt, verumtamen & cito alius accedit cum corporis vexatione.

In quibusdam tantummodo hoc notauit. Quibus post sanguinis profluuium largum & frequentiore, alui sordium nigrarum, multarum depulsio accessit, his alio adstricta maximis doloribus vexatis sanguinis profusio accedit; quod si alia quædam eruptio consequatur, facilius illam ferunt; nū hi multis frigidis sudoribus madent? conturbata in hisce vrina non mala; neque id quod genituræ simile in ipsa subsidet, representat. at sæpe his aquosa vrina profluit.

Hæc aliquando in re medica exercenda notauit, quæ generatim extulit, quod singulorum symptomatum vires ac facultates minime nouerit. Quibus ex rigore febres cum lassitudine, his menses mulieres profluunt: at si colli dolor accesserit, sanguis è naribus erumpit. in mulieribus quoque ualentibus idem contingere nullo negotio potest. Ex naribus sanguinem profluere maxime sperandum est, cum caput vexatur, & quæ aurium sonitus adferunt sanguinis profluuium indicant: aut menses cient cum aliàs tum si in spina ardor consequatur: forte etiam dysenteriam excitabit.

In hisce omnia minime continentur. Ventris quoque palpitatio- nes cum præcordiorum contentione sublonga, & quæ in tumore sit, sanguinis profluuium significat: horrent autem hi.

Hæc cum obscura sint, tum uerò in illis cuncta inesse minime uidentur. Præcordiorum contentio cum capitis grauitate & surditate, & quæ uisus obtundunt, sanguinis profluvia significant.

Nihil planè noui affert, eadem Hippo. noster tradidit. Vndecima die sanguinis stellicidia, difficilia, cū aliàs tum si iterū stilla emanarit.

Hoc quoque singulare est. Quibus in hominibus sudor simul in iudicio, consequutus est: postridie autem postquam horruerint, præter rationem vigilijs vrgeantur, eis sanguinem profluxurum arbitror.

Neque semper neque magna ex parte hoc consequitur. Quos inter initia longa sanguinis profluvia vexant, rigor illa sistit.

Hoc aliquando accidere solet. Quibus capitis & ceruicis dolores, & totius corporis infirmitas quædam cum tremore accedit, hæc sanguis-

sanguinis profluvia planè abstergunt, verumtamen & cum tempore hac ratione depelluntur.

Multas concursiones symptomatum litteris consignavit, & viam & rationem generalem perscribere noluit. Non operis exigui est sanguinis profluvium prænoscere. at recte iudicabis, si hæc tecum ipse perpendes. Principiò considerandum num in toto corpore sanguinis affluat copia; deinde num tempus vernum, æstuum aut temperatum sit; deinde num febris ardens & acuta ægrum vrgeat; deinde num in præcordijs aliqua subsit inflammatio; deinde si quæ signa faciei, ceruicis, capitisque notentur, ex quibus intelligi possit, sanguinis profluvium futurum, præsertim verò si partes illæ sanguine completæ ac refertæ sint. Postremò si aliquod in Thorace, præcordijsque signû adsit, ex quo coniectura facile fiat humores ad superiores partes appellari.

Suppuratio. Si verò xx. dies pertransierint, & febris vrgeat, tumorq; minime evanescat, ad suppurationem tendit. Si verò transierint lx. dies, febrisq; vrgeat, tumorq; non evanescat, suppuratû fore significat, & hunc, & eum, qui aliquam aliam partem ventris occupavit. Quæcunque suppurationes, dum sputum adhuc biliosum est, maturitatem assequuntur; perniciosæ ualde sunt siue biliosum illud separatim, siue simul cum pure admixtum expuatur. Atque illud potissimum si morbo ad vij. diem progressu suppuratio ab huiusmodi sputo separari incipiat. At uerò suppurationum quàm plurimæ rumpuntur xx. die: nonnullæ xxx. multæ xl. quædam lx. diem pertingunt. perpendere verò principium suppurationis futuræ necesse est; suppuratione orta ea ipsa die, in qua primum hominem febris corripuerit, aut si forte ipsum primo rigor occupavit, & si pro dolore gravitatē se sentire dixerit eo in loco, in quo dolor infestabat. Hæc enim in suppurationum initijs accidunt. Ergo ex hisce temporibus suppurationum eruptionem fore coniecturam capere oportet, eaque accommodare ad prædicta tempora necesse est. Si uerò suppuratio alterum tantummodo latus occuparit, ægrum vertere oportet, & perpendere, num in altero latere dolorem sentiat; ac tangere, num alterum altero calidius sit, & reclinato ægro in latus sanum interrogare oportet, num sentiat graue aliquod ex superiori latere incumbere, si enim ita se res habeat, in altero erit suppuratio, in quo gravitas sentietur. Cæterum hisce signis suppuratos cognoscere oportet: principiò quidem si febris non dimiserit, sed interdum lenior, noctu uerò vehementior appareat, & sudores multi consequantur, tussis & tussendi cupiditas, in qua nihil memorabile expuat, vrgeat. oculi caui
fiant,

Ioannis Baptista Donatij .

fiant, maxillæ rubeant, & ungues curuentur, digiti calefiant præsertim
verò summi, pedes in tumore sint, cibos non appetant, & pustulæ de-
nique in corpore passim oriantur. Quæcunque igitur suppurationes
diuturniores sint, hæc obtinent signa, quibus fidem adhibere ne-
cesse est. Quæ verò leuiiores sunt, his signis cognoscere oportet, si
quid acciderit ex his, quæ inter initia fieri consueverunt: præterea ue-
rò si difficilius spirauerit æger. At uerò, quæ ex ipsis citius aut tar-
dius disrumpuntur, his indicijs cognoscere oportet: etenim si dolor
inter principia accesserit, spirandi difficultas, tussis, screatus perma-
nens ad xx. diem perduret, eruptionem tunc potissimum expectare
oportet, aut etiam multò ante: si uerò lenior fuerit dolor & cætera
huius proportionem, eruptio posterius expectanda est; necesse verò
est & dolorem subsequi & spirandi difficultatem, & screatum ante
puris eruptionem. Horum autem maxime incolumes seruantur, quos
febris eodem die post puris effusionem reliquerit, cibosque citius,
avidiusque sumplerint, minimeque siti urgeantur, venterque pauca,
& coacta profuderit, pus album & lene & eiusdem coloris accedat,
atque sine pituita, dolore & tussi molestiori edatur; sin minus hi, qui-
bus proxime his contigerint. At uerò pereunt hi, quos febris non di-
miserit, aut ubi eam decessisse putauerimus, rursus exardescens ægrum
corripuerit, & qui siti urgeantur, cibos uerò minime appetant, & si
aluus liquida fuerit, & pus pallidum & liuidum ex pectore expuerit,
aut pituitosum, aut spumofum, si cuncta hæc accesserint, pereunt. Qui-
bus uerò ex ijs quædam subsequuta fuerint, quædam uerò non, horum
nonnulli intereunt, nonnulli uerò diutius incolumes euadunt. Verum
tamen ex omnibus signis, quæ adsunt, cum in hoc casu, tum uerò in
alijs coniecturam facere oportet. Qui pleuritide correpti sunt nisi
intra xiiij. diem superne expurgentur, morbi in Empyema fit trans-
latio. Quibus ex angina in pulmonem fit conuersio, ij septem die-
rum spatio planè intereunt. Si uerò hos præterierint, purulenti eua-
dunt. Si in ventrem sanguis præter naturam profusus est, ij ad sup-
purationem ueniant necesse est. ab Erysipelate putredo aut suppu-
ratio malum. Post diutinum partium ad ventrem pertinentium do-
lorem, suppuratio. Destillationes in uentre superiori ad suppu-
rationem perueniunt spacio viginti dierum. Suppurationibus occupa-
ti cum vruntur, aut secantur, si purum & album pus profundatur, in-
columitatem habent. Quibus purulentum iecur vritur, si purum pus
& album extrudatur, incolumes euadunt, in tunica enim pus
continetur.

Vomitus

Vomitus. Quicumque verò in febris non mortifera dixerit capitis dolore urgeri, aut etià præ oculis obscurum quoddam obuersari si & oris uentriculi morsus huic accesserit, ei biliosus uomitus aderit: quod si rigor quoque accesserit, & partes infra præcordium frigidiores habuerit, citius euomet.

At si quid biberit aut ediderit hoc tempore, citius multò euomet. Quos autem grauitates quidem totius capitis, oris verò uentriculi morsus vrgent, & nauseant, hi biliosa & pituitosa euoment. Post tuberculi in interiores partes eruptionem virium infirmitas, uomitus, & animæ defectio.

Dolor capitis. Iam verò quibus horum dolor accesserit prima ipsa die, hi 4. magis quam 5. premuntur. 7. uerò liberantur. plerisque tamē ipsorum 3. die, dolere incipit, vexantur uerò quinta, eo priuantur 9. aut 11. Qui uerò incœperit 5. die, cæteraque horum proportionem accedant, horum morbus 14. iudicium subit. superueniunt autē hæc & viris & mulieribus maxime in tertianis febribus. iunioribus uero sunt & in hisce, & in febribus cōtinuis & sinceris tertianis. Capitis dolor vehemens, & perpetuus si cum febre afflixerit, aliquodque ex pestiferis signis consequatur, mortiferum admodum est. Quibus febre occupatis vrinæ descendunt perturbatiores, quales esse solent iumentorum, ijs dolor capitis uel vrget, uel vrgebit. Quicumque sani doloribus capitis repente corripuntur, & muti illico euadunt, & stertunt, septem dierum spatio, nisi si febris eos occuparit, pereunt. Caput dolenti & circumdolenti pus uel aqua, uel sanguis descendens per os, nares, aures morbum soluit. Vterum gerentibus si capitis dolores superuenerint, quæ somnum afferant cum grauitate mali sunt.

Vteri dolores. Hi, quos grauitas totius capitis, stomachique erosiones atque fastidia male habent, biliosa & pituitosa euomunt, pueros neruorum distentio plerunque uexat, mulieres uerò non modò hæc mala corripunt, uerum etiam uteri dolores.

Paraplegiæ, Maniæ, oculorum sensus priuatio. Seniores, atque hi quorum calor natiuus in dies magis ac magis debilitatur, ac frangitur, si grauitate totius capitis, uentriculique morsibus, eiusque fastidio conflantur, quòd præ imbecillitate neque vomitu neque sanguinis profusione copiam abundantiamque coaceruatam propellere non ualeant, aut in paraplegiam, aut in maniam, aut oculorum cecitatem incidere solent.

Sudor. Materia crudiori in morbis sudore aliquando indicium
subeunt

Ioannis Baptista Donatij.

subeunt ægroti, quod in mulieris ægritudine, quæ in litore lecto tenebatur, obseruauit Hippo. Quorum cutis arida & sicca contenditur, ij sine sudore pereunt, quorum uerò laxior est, ij sudoribus madentes moriuntur. In ijs morbis, in quibus sudoris spes ostenditur, & minime diffunditur siccitatis morbi indicium est, Et si in febribus acutis sudores superuenerint, qui iudicia afferant cum vris, in quibus subsident crassa, alba & lenia, morbum planè abstergent. Rigor. Rigores si superueniunt in die, quæ iudicium afferre soleat & cum maturationis signis, optimum subsequitur iudicium, minime autem bonum neque perfectum cum uel diei, uel maturationis indicia optima non erunt. Quibus in febribus sexto die rigores excitantur, ij difficile iudicium afferunt. Si rigor consequatur febre non desinente, ægro iam imbecillo mortiferum est. Qui ardente febre correptus est, si rigor consequatur, morbum abstergit. Frigidum distentiones neruorum tetanos, denigrationes, & rigores, quales in febribus, subsequi solent, excitat. Post multam vini potionem rigor & desipientia malum. Morbi in quibus uehementiores rigores subsequuntur, minime leuantur, nisi prope vigorem. Ante rigorem urinae suppressio si à bonis indicijs emanarit, perpendendum num alius fluxerit, & somni accesserint, pariter & febris ratio, præsertim uerò quæ ex lassitudine concitatur. Rigor a superioribus uentriculi partibus magis incipit, calor uerò ab inferioribus. Quæ in diebus, quæ iudicia afferunt, cum iactatione & anxietate & absque sudore refrigeratio sunt, malæ sunt atque ex hisce superuenientes rigores mali.

Quanto melius ex Galen. hoc pacto. Si rigor iudicium afferat, concitetur uerò, ex iactatione, morbum soluit, præsertim si accedant sudores uel uomitus commodi, uel cita aluus. Ignoratio cum rigore mala; mala quoque & obliuio. Ex rigore refrigerationes, quæ non iterum calefiant, malæ. Aestuarii rigores aliquantum perniciosi statim ea quoque cum sudore facies in his mala, posteriorumque refrigeratio, distentionem neruorum excitat.

Galenus hæc. rigor si tertio vel I V. die consequatur, proprium febriū est symptoma; in morbis uerò si post appareat, iudiciumque non afferat, deterrimum est. Tremores in neruorum distentiones si euadunt, dum sudores emanant, recurrere solent, iudicium eorum exercetur, cum rigor iterum eos occuparit, iterum uerò rigent maximè in ventre incipiente ardore.

Hæc ex Galen. commentarijs. Aegritudines, quæ cum sudore abstergi uisæ sunt, iterumque recurrunt, & iterum incenduntur, atque iterum

iterum sudoribus euelli visæ sunt, verum certumq; habent iudiciũ, ubi iterum rigore ægri correpti sunt. Ventris æstus rigorem antecedit: cætera falsa sunt. Rigor si bonam aliquando humorum exinanitionem antecedit, bonum, cum verò humores propelluntur, si subsequatur, malum. Rigor, qui iudiciũ affert in phrenesi, sudoribus morbum abstergit. Post sanguinis profuuium rigores diuturniores. Cum oculi peruertuntur cum febre & lassitudine rigor perniciosus; coma occupati in hisce malis minus commode se habent.

Grauiæ & difficilia symptomata permiscet.

Indicijs ita notatis, ac separatis antequam ad ægrorum historias explicandas veniamus, animaduertendum, quod vrinæ nullo nō morbi genere contemplandæ sunt; etenim & in ventris, pectoris, pulmonis, neruorumque morbis semper illæ perpendendæ sunt: namque si bonæ profluxerint, magnum habent cunctis in morbis momentum vel ad salutem obtinendam, vel ad interitum præmonstrandũ. Si quis enim magno in discrimine versatur propter ventriculi inflammationem, si & alia quædam in eodem homine accesserit ægritudo, magnā quoque ad malum illud accessione fieri est necesse. Quapropter consuevit Hippo. in morbis pectoris vrinas quoque inspicere, & quales essent nobis indicare; quamuis enim nullum non impendere videatur periculum ab ijs partibus, quæ aerem & spiritum hauriunt, & reddunt: si tamen & illæ haud belle se habuerint, minime dubiũ est, quin maior multò illius partis affectæ accessione ægro calamitas imminet: veluti quoque & ijs, qui vululo laborant, parua in vrinis, ut sint bonæ, salutis spes consistit: at non paruum ad perniciem est momentum, si prauæ ferantur. Illud præterea obseruandum, quod sæpe numero morbi quidam cum statim occupant, mortiferi sunt, cum tamen inter initia maligni minime appareant; quoniam natura robusta egregiè morbo se opponit, cumque pulcherrimè reprimat, atque retundit. Quare accidit, ut ad exiguum tempus intermittat, iterumq; deinceps recurrat. atque ubi naturæ vires fractas atque debilitatas inuenit, grauius affligit, quod in vigore potius, quàm incæteris ægritudinis temporibus cucire solere obseruamus; quamobrem quidam moriuntur, quidam uerò ad sanitatem perducuntur. illi salutem maxime accipiunt, qui medicum habent, qui hæc maxime secum meditetur, & ex artis præceptis morbo medeatur; illi pereunt, qui medicum nati sunt, qui vtilitatis suæ tantummodo rationem habet; longiusque à recta morbi curatione animum abducit.

Ægrotus I. Ex ijs, quæ in Philischi ægritudine tertia die consequuta sunt,

M

ta sunt,

Ioannis Baptista Donatij.

ta sunt, manifestè admodum morbi ipsius exitum conijcere possu-
mus: etenim cum his, quæ iudicia afferre solent, illaque minime exer-
cent, non modò mortifera signa accedunt, verumetiam, quæ magis
mortifera signa appellauimus, superueniant, meritò mortem prædi-
cere ac præsentire debemus. hæc autem in tertio signorum gradu an-
tea à nobis collocata sunt. Indicium illud præterea accessit, quod
certum, dilucidum, insigne, & fidum antea nominauimus, vrina scilicet
nigra, quæ non modò tertia die profluit, verum etiam quarto descen-
dit, quæ pessima est, atque in tertio gradu posita. Sitis anxietas, vi-
gilæ, lingua arida febris ardentis symptomata sunt. sudores frigidi,
parui somni prauis moribus morbum præditum esse demòstrant, quæ
in primo gradu locauimus. at extrema frigida mala sunt. Delirium
terribile est; quod intelligi facile potest ex Hippo. progn. at si desinât
& iterum assurgant abscessus, ægrique omnino expuere desinant febre
permanente, horribile est: periculum enim est, ne delyrent ægri, aut
moriantur. Et infra. Auris dolor acutus unâ cum febre continua &
magna horribilis est; effugere enim non potest, quin aut delyret, aut
pereat æger, quod signum medium est. Stilla sanguinis è naribus
syncera prauum est, perniciemque affert; quod in tertio gradu poni-
tur. Extrema uerò liuida mortem subesse significant, qui malorum
signorum iij. gradus est. Tot igitur, tantisque vel signis vel sympto-
matibus obrutus æger, quæ iij. & iij. gradum malorum attingebant,
diutius spiritum ducere non poterat. Vrina autem, in qua nebulae ap-
parebant rotundæ ~~generaturæ~~ consimillimæ interque se maxime disun-
ctæ, humoris vitrei febrem generantis genus demonstrabant. quòd ve-
rò minime subsiderent, naturâ crudiorem humorem cōcoquere & ma-
turare non valere planè indicabant. II. Silenus verò non aliter at-
que Philiscus affectus, quoniam egregiè ualidus erat, xj. die mortem
oppetijt. principiò lumbi præcordiaque dolebant, capitis grauitas, vi-
gilæ, colli contentio cum vexabant, quæ imminentis delyrij certiss.
signa esse solent, quod pulcherrimè obseruatum est ab auctore
Prorrh. in ipso statim libri initio. Verumtamen hæc quamquam nihil
ad prædictionem uel salutis uel mortis conducere videantur, tamen
prætereunda non sunt: propterea quòd insaniam indicant: in qua ta-
meti cuncta posita non sint: tamen quoniam haud contemnendum in-
dicium est, minime silentio inuoluendum erat. Cæterum prima ipsa
die biliosa, syncera, spumosa, multa que aluus reddidit: quæ cum mala
signa sunt, tum vero causæ, quæ illa excitant, malæ sunt: primumque
malorum signorum gradum ascendunt. Alui sordes spumosa, mala;
biliosa,

biliosa, pernicioſa: quicquid item ſynceri extrudit per uentrem natura, perniciem affert: quæ tertium malorum ſignorum gradum faciunt. Mala & pernicioſa eſt vrina nigra: niſi ſi talis fortalle appareret, quod d bilis atre ſerum in ea deſcendiſſet. in qua uerò nigra quædam ſublidet, mortifera eſt, quæ eundem aſſequuntur gradum. Siſis, uigilia, lingua arida, mala ſunt: at febris ardentis ſymptomata. Secunda die eadem ſigna conſequuta ſunt, quibus inſania quoque acceſſit, quæ nota non ſine horrore eſt. Tertia die cuncta deteriora ſubſecuta ſunt: vrinæ non modò nigra, uerum etiam turbida profluxerunt, præcordiorum contentio eorundem inflammationem ſignificat. Quinto die colli. quationis ſigna adiuncta ſunt, quæ magis mortifera ſunt. Vrinæ tenues perlucida valde mala ſunt: & tempore egent ad maturationem. Sexta die peſſima acceſſerunt indicia: ſudores enim circa caput tantummodo conſequuti ſunt, qui peſſimis moribus prædictum morbum eſſe indicant. Extrema uerò frigida proximæ mortis certa indicia ſunt. quæ quartum malorum gradum tenent. quod uerò neque alui ſordes, neque vrinæ profluxerint: iam in præcipiti ægrum eſſe denunciant, quam rem euentus ipſe comprobauit: namque ſeptima die eger obiit: etenim planè obmutuit, extrema corporis uim caloris nullam amplius continebant, neque vrina profluxit. At octaua die ſigna nonnulla apparuerunt reuiuſcentis naturæ: namque exanthemata conſequuta ſunt rubriora, rotunda, parua, quæ pugnam naturæ cum morbo oſtendebant: etenim illa conata eſt extrudere, quicquid prauorum humorum ſuperfluebat: at uires multis partibus inferiores habebat: quod demonſtrauit ſudor frigidus, qui per totum corpus emanauit, qui peſſimus eſt, poniturque in tertio malorum ſignorum gradu. Stercora tenuia & ueluti crudiora: vrina item acrior, tenuis, perlucida; quæ reddebatur cum dolore, ſomni tenuiores, poſtremò illud, quod ne uerbum quidem proloqui potuiſſe adſcribit, pernicioſiſſima ſunt, quæ quartum malarum notarum gradum aſſequuntur. Ergo meritò decima planè concidit: hinc cōfertim profluxit vrina, quam natura amplius continere non poterat, quæ tamen praua erat. Extrema iterum reſtiterunt: quod ſignum etli in primo malorum gradu collocatum ſit: namque malum eſt: tamen quoniam conſequitur ſignis, quæ quartum tenent gradum, peſſimè cum egroto agi, atque adeo actum eſſe de egroti ſalute demonſtrant. vndecima planè periit. Iam uerò in hiſce duobus egrorum hitorijs illud maximè animaduertendum, ſi pernicioſa ſigna, quæ ad quartum gradum efferantur, primis diebus indicatorijs continenter in morbis acutis apparuerint, vj. uel vij. ho-

M 2 minem

Ioannis Baptista Donatij.

minem rapiunt: sin in ceteris diebus consequuta fuerint, moram aliam quam exitum interponit: namque maior in prioribus diebus quam in ceteris vim ac potestatem inesse obseruauimus. Etenim ubi in aegritudinibus aliqua facta est temporis accessio, dies continuò infirmiores redduntur, & eorum quasi uis exinde emoritur. III. Quantum habeant ponderis signa ea, quæ certa sunt ex Herophonis historia maxime discere possumus: nam cum inter ipsa principia ad mala & perniciofa signa, mortifera quoque, quæ tertium gradum attingunt, accesserint, nisi si v. die certa aliqua nota quasi Sol quidam illuxisset, desperatus homo fuisset. παράδοξας μεταβολας vocant: namque vigiliæ, pauca biliosa, quæ frequentius descenderunt mala erant, & perniciofa; vrinæ uerò tenues & nigræ planè mortiferæ quæ tertium gradum ascendunt. At illud bonum, quòd humores tametsi non omnes in inferiores partes fuerunt detrufi, unde lien. 5. die protinus intumuit: etenim bona, magnaue pars eorum ad superiora propulsa fuit, quare & surditas consequuta est, quæ mala est, & delirium quod horribile est; lienis uerò tumor inter certa indicia à nobis aggregatus est; quod tertium malorum gradum planè obscurauit: etenim vrinis nigris, quod aliud opponeres planè non habebamus. 7. uerò alia bona quoque signa apparuerunt: nam extincto illo febris incendio æger refrixit, mentis compos factus est, somnus accessit 8. Quamuis febris cum iterum corripuerit, lien tamen imminutus est, mens constabat, dolor vrgebat in inguine, principio è lienis regione, deinde utramque tibiam infestauit, quod haud dubium argumentum est materiam morbum facientem ad inferiores partes deturbatam fuisse, huc accessit nox, quam facile tulit, quæ omnia bona, atq; adeo optima indicia sunt, tertiumque gradum inter bona indicia tenent. vrinæ præterea profluxerunt meliore præditæ colore, in quibus non nihil subsidebat, quæ humorum inceptam maturitatem ostendebant. Instituta igitur at nondum absoluta maturatione 9. sudor emanauit, iudiciumque subsequutum est, quo æger omnino liberatus non est, namque haud contemnenda humorum pars intus inclusa relicta erat, quæ longius aberat à maturitate. Quare ex Hippo. sententia, quæ post iudicia in morbis relinquuntur, recidiuam inducere consueuerunt, iudicium uerò ob morbi uexationem exercitum fuisse apparet. 14. febris, surditasque iterum ægrum occuparunt, lienque in tumore fuit. 17. tandem morbus exitum optabilem habuit: namque interdiu lien amplius tumore præditus non erat, surditas nulla, nulla dementia, crura tantummodo dolore premebantur, quòd naturam egregie

egregie ualidam fuisse demonstrabant. noctu sudor iterum consecutus est, qui penitus ægritudinem absterfit. IIII Philini vxor febre ardente correpta fuit, quam rigor, oris uentriculi, præcordiorum, locorum muliebrium, capitis colli, lumborum dolores, alui sordes biliosæ cōsequuta sunt: quæ symptomata morbi, locorum scilicet inflammationis erant, quæ & si mala essent, periculum tamen uitæ nullum creabant, præterea signa quædam accesserunt, quæ morbi malos mores declarabant, ut sitis & uigiliæ. vrinæ uerò tenues, & nullo colore præditæ ad humorum crudorum maturitatem consequendam tempore egere naturam significabant. At naturæ uires, quæ ex pulsibus maxime cognoscuntur, quos planè præterijt Hippo. prorsus ignotæ nobis sunt. quare de longitudine & breuitate morbi certò prælagire minime possumus. Extrema frigida cum malum indicium sit, tamen quoniam inter morbi principia apparuit, maxime perniciosum euadit, & 4. malorum gradum ascendit. 6. delirium accessit cum antea præcesserint signa ea, quæ ab auctore Prorrh. cōmemorata fuere, capitis scilicet, lumborum, præcordiorum, colli dolores: nec non uigiliæ. 8. neruorum distentiones accesserunt, quæ pessimæ sunt, quantumque gradum malorum signorum attingunt, præsertim cum tot malis, perniciosisque signis consequantur. 10. aliquid planè sperare iubebat; nam ea die mens redijt. 11. etiam somnus accessit, cuncta memoria retinebat, quæ tamen minime perseverarunt, continuò de mente deturbata est. vrina copiose, ac coaceruatim cū neruorum distentione, profluxit. 14. dolores, qui totum corpus occuparunt, uerba multa, mentis suæ paululum fuit, sed illico ab eadem mente fuit deserta. Hæc 17. vel 20. mortem impendere demonstrant. utrumque exitus comprobauit, nam 17. planè obmutuit, 20. uerò periit. V. vxor Epicratis febre acuta uexabatur, quæ ut superior ex crudis & biliosis humoribus concitata est, morbi idest locorum inflammationis symptomata erant oris uentriculi, locorum, capitis, colli, lumborum dolor, alui sordes biliosæ. Sitis uerò & uigiliæ, & dementia, quamuis minimum perdurauit, malis moribus morbum præditum significabant, 10. ex dolore illo crurum uehementiori magnum esse naturæ cum morbo pro salute certamen, coniecturam facere possumus, & humorum partem maximam ad crura protrudisse, uerum illico ad superiora recurrisse; unde iterum eam oris uentriculi dolor, capitis grauitas subsequuta sunt. 11. sudor, qui ut ægra facilius morbum ferret, in causa fuit, subsequutus est, quod bonum indicium fuit. Vrinæ autem melioribus præditæ coloribus, in quibus multa subsidebant, inchoatam

Ioannis Baptistæ Donatij.

choatam humorum concoctionem esse demonstrabant, quæ certa & insignis nota concoctionis est. Quare morbus necessario protrahatur, atque 15. iudicium subiit, ut omnino liberata minime sit, sed tamen longe à periculo aberat; namque post illa ita deinceps ad 40. usque ægrotavit, ut omnino expers esset periculi; etenim tametsi 18. siti vehementius vexaretur, lingua combusta uideretur, somnum non caperet, deliraret, & 20. somno planè opprimeretur, uomitusque nigrorum & surditas consequuta esset, tamen (omitto consultò urinam editam fuisse crassam cum candidiore sedimento) crura doluerunt; quod indicium certum supra à me appellatum est, rigor, somnusque accessit: cæteris uerò diebus etsi pugna iâ senescere videretur, attamen victoria minime dubia erat, namque hostes dissipati. 21. copias suas in pectus subdixerunt, unde lateris sinistri grauitas, dolor, tussisque consequuta est. inde pulsi ueluti in arcem montemque; aliquè in caput se receperunt, unde faucium dolor, ruborque; continuo apparuit, columella contracta est, & destillatio acris, mordax, salsaque emanauit. 34. primo per aluum, deinde 40. per vomitù depulsi sunt humores propè oēs, tandem perfectè illius iudiciū 80. editum est. VI. Magna quædam errans, & vaga febris Cleonactidem occupauit; cuius symptomata erant capitis, sinistri lateris, atque aliarum nonnullarum partium dolor; quasi uerò id ex lassitudine, defatigationeque contigisset; qui dolores humorum multitudinem significabant bonis moribus præditum, morbum esse demonstrabant bona indicia, quorum nonnulla quartum gradum bonorum attingunt, ciborum cupiditas, somnus, quod siti minime affligeretur, urinæ colore præditæ, præterea sudores, & uomitus, quæ ut æger morbum facilius multò ferret, effecerunt. uomitus autem nota extremarum manuum refrigeratio fuit: urina uerò subrubra, in qua rubra, quædam subsidebant, quales. XL. dies profluxisse testatur, morbum quidem diuturniorem, attamen salubrem reddebant: optima uerò fuit, quæ LX. descendit. LXX. indicium subiit, cum in urinis rubrum, & lene subsideret tantum species, formaque subsidentiarum in morbis potest. VII. Febris, qua correptus fuit Methon, continua & ardens erat, cuius symptomata sunt Lumborum dolor & grauitas, in quibus erat humorum putrescentium sedes, alui sordes tenues biliosæ subrubræ humoris morbi facientis genus significant. III. die capitis grauitas subsequuta est, quæ humores superiores partes petisse ostendit, quare. IV. die sanguis ex naribus profluxit: at uerò urinæ nigræ, in quorum medio nigrum quoddam innatabat, diuulsum, quod omnino non subsidebat, crudi-

cruditatem humorum , & periculum minime vulgare imminere demonstrabant: tertium enim malorum signorum gradum attingunt, pessima enim sunt. V. verò sanguinis profluuium & sudore iudiciū subijce non perfectè , quòd cruditas iudicium sustulerit ; nam (ut antea ex Hippo. adnotauimus) concoctio breui iudicium futurum declarat, optatam & expeditam securitatem significat; cruditas vero & immaturitas aut ad abscessus recidit, aut iudicia extinguit, aut morbos prorogat, aut dolorem, aut mortem affert, aut horum ipsorum morborū recidivas minatur . Quapropter post iudicium sæpius sanguinem erupisse tradit ; hoc verò est exemplum abscessus κατ' ἐκρονὶν qui scilicet eruptione fiunt . Illud nullo modo prætereundum, quod cōmemorat Hippo. Methonem aquam multam I I. die bibisse, eamq; ventrem egregiè reddidisse hoc factum (præsertim si ipsius consilio data non fuerit aqua) vituperandum videtur, quod eo tempore humorum maturatio incepta non erat at ad sitim extinguendam, qua mirifice in morbis acutis ægri vexari solent, aliudque ciendam optimum remedium est; præsertim si frigida detur, & non valde multa, nam tanta dari minime debet nisi si humorum absoluta concoctio sit. V I I I. Non dubium erat, quin huic ægro continuò pereundum esset ; nam ut vigilæ, delirium, iactatio, febris ardentis symptomata sint, desperatus homo planè erat, cum tot congruerent indicia mala & pessima nullis omnino bonis intercedentibus : etenim sudores perpetui, qui morbum minime imminuebant, præcordia sublimia, contenta dolentia, sitis nulla vrinæ nigra, extrema frigida, subliuida, omnium rerum desperatio, & denique neruorum distentiones inter ipsa initia consequuta sunt; quæ I I I. malorum signorum gradum attingunt. Quapropter illud ueriss. est, quod Hippo. scriptum reliquit, febres natura maxime maleficæ & quæ signis (vt ita dicam) terribiliss. ægros corripunt. I V. die aut citius interimere: diem verò. V. vidit, propterea quod primus lenior fuerat. I X. Veriss. illud est quod Gale. adnotauit, quod si huic ægro inter morbi principia missus fuisset sanguis, nullo negotio mortifera egritudo ad salutem conuerti poterat: namq; certissimum signum extulit natura, quo ostendit hostes facile posse propellere, modo paulum fuisset adiuta ; etenim ad partes inferiores eos ægregiè protrusit, sed tanta eorum erat copia (quæ ex ea re potissimum dignosci potuit, quod caput quoq; occuparunt, deliriumq; excitarunt) ut paruum illud membrum tantam multitudinem capere non potuerit. Quapropter I I. ipsa die natura planè concidit. huiusce verò ægroti casum nunquam obliuisci debemus propter mor

Ioannis Baptista Donatij.

tis celeritatem: maxime verò malefici erant humores, quam rem delyrium & pustulæ nigræ comprobauerunt. symptomata verò febris sunt horror, nausea, alui sordes meræ, biliosæ. Clazomenio vehementiori febre occupato, quippe inflammatio dextri præcordij suberat, capitis, colli, lumborum dolores, vigiliæ, lingua sicca illico inter ipsa morbi initia consequuta sunt, quæ ægritudinis symptomata sunt. I V. die delyrium accessit, quod & præmostratum antea fuit à colli, capitis, lumborum doloribus, nec non vigilijs, quæ & malis moribus morbum præditum esse significant. huc accedit magna corporis vexatio, & alui illuies tenuis, & quæ aquam referret, quæ humorum etiam cruditatem summam ostendebant. idem prænunciabant urinæ tenues, quæ ob coloris bonitatem salutem quidem pollicebantur, aut concoctionis tempus proferebant, in quibus innatabat aliquid dispersum, quod minime subsidebat. X V I. urinæ profluxerunt crassiores, in quibus aliquid subsidebat; vnde ægro mali quoddam leuamentum subsequutum est, verum illæ minime perstiterunt. Subdit. X V I I. tenues profluxerunt circa aures tubercula excitata sunt, quæ neque resederunt, neque ad suppurationem spectarunt. coxarum dolor quoque accessit, quod signum tametsi inter certas notas à me antea relatum sit, ille tamen dolor symptomaticus fuit, humores enim aciores naturam pungebant, ac lacerabant, quorum stimulos diutius ferre non potuit. X X X. verò die abscessu κατ' ἐκρονῖν illos extrusit. X X. morbum planè iudicasset, si urinæ subsequutæ essent crassiores. X V I I. enim. X X. prænuncius est. at morbum non sustulit propter humorum summam cruditatem, quos neque per aluum potuit emittere, quod tandem. X X X. dies præstitit. Sordes ramentosæ, quales profluere solent in Dysenteria, consequutæ sunt, quæ humorum, qui profundebantur, acrimoniam haud vulgarem ostendebant: ergo. X L. diem morbus expectauit, in quo omnino optabilem exitum habuit, namque & oculus dexter minime dolebat, minimeque obscurè videbat. X I. Vxor Dromedæ illico acuto morbo correpta est, præcordiorum scilicet inflammatione, cuius symptomata erant, rigor, anxietas, iactatio, horror, vigiliæ, spirandi difficultas, capitis verò & lumborum dolorem minime præterijt, cum febris acuta eum laborasse scripsit. anxietas, iactatio, spirandi difficultas malis moribus præditum morbum indicabant. I I. die praua admodum primò signa consequuta sunt: nam urinæ turbidæ, quæ non subsident, prauæ admodum sunt; deinde vigiliæ subsequutæ sunt, quæ pessimæ sunt, & tertium malorum indiciorum gradum ostendunt: hæc omnia. I I I. die per-

permanferunt. accessit deinde præcordiorum dolor maxime animadu-
uertendus ac extimescendus: anxietas, quæ pessima est, sudores frigi-
di, quamuis per totum corpus emanarint, cum febre acuta morte signi-
ficant. Verumque illud est quod si multa mala signa apparuerint, ni-
hilque lenius consequatur, mortis timorem incutiunt, signaque ea sta-
bilitatem maiorem habent, quæ I V. gradum attingunt. I V. die
sopor consequutus est, qui malus est: è naribus stillauit, quod & pes-
simum signum est. Vrinæ oleosæ, quæ colliquationem ostendunt,
quæ V I. ægrum perituum facile portendebat: nam (vt antea dixi-
mus) perniciofa signa si continenter in morbis acutis apparuerint,
mortem. V I. vel. V I I. impendere demonstrant. V. nihil planè
boni superuenit, nam sitis, anxietas, urina oleosæ, delirium alius
suppressus in præcepti ægrum esse demonstrant: meritò igitur. V I. ex-
trema frigida, delirium, spiritus magnus & rarus, neruorum disten-
tio, & tandem mors illico consequuta est. X I I. Febris acutæ, qua
homo hic uexabatur, symptomata tantummodo scripsit, vomitus, &
lingua sicca, præcordiorum dolor morbum malis moribus præditum
esse indicat, nam febres ex præcordiorum doloribus excitatæ malignæ,
urina rubræ, quæ minime subsidebant, malæ sunt, & maxime vitupe-
randæ, sitis præter rationem depulsa mala est, primumque gradum
malorum signorum tenent. V. Indicia planè mortifera apparuerunt;
nam oleosæ & leuis profluxit. hæc verò signa tertium malorum gra-
dum attingunt. V I. delirium accessit, quod horribile est. V I I. urina
eadem, alius reddidit liquida, quæ mala sunt, nec nõ turbata, quæ
magnam naturæ cum morbo dimicationem esse ostendebant. Lum-
brici humores marcescere indicant, & morbum malignum. in maxi-
mo verò cum morbo certamine naturam venisse illud argumento est,
quod bene mane sudor consequutus est calidior, qui morbum propè
omnem depulit; nam febrem planè absterfisse visus est, at vigilæ, de-
lyrium; cuius nota ante præcessit, scilicet frequentiores, &
nigrorum vomitus, qui malus est, haud magna salutis nota nos nixos
esse demonstrarunt: nam vnum tantum bonum indicium inter multa
mala obiectum est. dolor crurum, qui. X. hominem occupauit, mor-
bum cuncta iam tenere ostendit, vnde & mors. X I. consequuta est.
X I I I. Quod ægri non uno morbi genere laborent aliquando ma-
nifestum est, multiplices uerò morbi non vno & eodem tempore,
neque unico iudicij genere indicium subire potis est. hæc mulier prin-
cipio febre vehementiori correpta est, cuius symptomata erant, capi-
tis, colli, lumborum dolores, sordes alui biliosæ, vigilæ, delirium, &

N præ-

Ioannis Baptistæ Donatij.

præcordiorum dolor, magna uerò materię pars ad cerebrum & principium neruorum manus dextræ & linguę propulsa est, quare ægra vocem amplius exprimere non poterat, & resoluta est manus dextra cum neruorum distentione. Signa uerò erant maxima & periculosa, nam delyrium terribile est, uigilię malę, præcordiorum tumor magnum quoddam est, & minime contemnendum: neruorum distentiones periculosa. Vrinę tenues morbū crudiorē esse indicant. V. die sudor noctu consequutus est, qui febrē planē depulit, sed quoniā morbus ad maturitatem planē non peruenit, iudicium optabilem exitum non habuit, quemadmodum Methonis, cuius morbus paulatim deinceps maturitatem consequutus est, propter morbi uerò uexationem iudicium cito editum est, quod minime aliquando perniciosum est, præsertim si in natura uires sint firmissimę, id antea quoque aliquando accidere posse adnotauimus & in Methone obseruauimus. Restabat alius morbus, qui neruosum genus occupauit, comprobant id symptomata ipsa, tremor, sopor delyrium, qui uomitu & sudore 14. absolutē iudicium subiit. XI V. In hac quoque anteuertit iudicium natura, cum & in hoc morbo plurimum posset, & ab acrioribus humoribus uehementius vexaretur, ac agigaretur. iudicium uerò exercuit 7. dies, cum uix dum incohata esset humorum maturitas, nam urinę perpetuò bonis quidem coloribus præditę erant, ueruntamen tenues erant, feбри laborabat acuta, cuius symptomata erant capitis, colli & pectoris dolores. Delyrium & anxietas malignum morbum ostendebat. Ergo meritò in recidiuam incidit; in qua notabantur quoque indicia quædam mala, nam uentris sordes nigrę & male olentes, malę sunt. optima 11. profluxit urina, in qua album & lene quoddam subsidebat, quapropter optimum statim sudore subsequutum est iudicium.

Tertij libri Hippo. Aegroti.

DVPLICI Pithion quoque morbo correptus est febre & humorum copia haud multa, quę thoracis partem, quę cum ultimis ceruicis uertebis connectitur, occupauit. Primum intercostale spatium uulgò appellatur, huius maturationis principium fuit 6. die, namque sputa reddita sunt subrubra, 10. uerò sudauit, sputaque maturiora prodierunt. huius symptomata fuerunt tremor manuum, & os distortum, quę consequuta sunt,

sunt, cum natura humores deorsum raperet. Febris uero materia nunquam ad maturitatem planè perducta est: namque urinae semper tenues & colore minime praeclarae profluxerunt, quae humorum summam cruditatem demonstrabant. Quod uero in ipsa innatabat nubilosum, medium quoddam est inter album & nigrum. quare bonum quidem iudicium consequutum est, ueruntamen imperfectum; unde Hippo. Quicumque urinas tenues, & crudas diutius edunt, si caetera ueluti incolumibus signa accesserint, abscessum expectare oportet locis infra septum transversum positis, quem in hoc ipso accidisse obseruauimus: nam die 40. abscessus cum stranguria factus est, febris uero symptomata erant delirium, & alui sordes biliosae. II. Iocinoris inflammatione correptus est Hermocrates, cuius symptomata sunt febris, lingua adusta, capitis & lumborum dolor, alui sordes paucae, combustae. Signa uero erant surditas, uigiliae, delirium, ciborum fastidium, morbus regius, urinae tenues, quae non subsident, morbi cruditatem ostendunt, & grauiss. morbi duritatem. Turbata uero cuncta naturam turbare ac inuoluere significat. haec signa, quae primum malorum gradum attingunt ad 11. usque diem perseverarunt: quibus coma adiunctum est; quod perniciosum est, tertiumque gradum tenet, id enim accidit, vel ob uirium imbecillitatem, uel quod pars omnino refrixerit. quod uero 14. febre carere uisus sit, id malis moribus morbum praeditum esse demonstrauit, & perniciosiss. signum est; nam his, quae praeter spem, rationemque leuant, fidem habere non oportet: etenim signis mortiferis apparentibus quanto leuius se habet aeger, tanto perniciosior morbus est. à febre uero liberatus est non modo sine sudore, sed & sine ullo alio signo. aegroto febre ardente occupato, quae excitauerunt humores acriores, & mordaces, quorum significationem dederunt alius liquidus, & tenuis, malis signis & perniciosis apparentibus, in die iudiciali, cum nihil quod ad iudicium pertineat planè consequutum sit, malum sedatum est. quid praefigiendum nisi mortem & calorem natuum cum consumptum, tum uero extinctum esse? hoc uero comprobant ciborum fastidium, sopor, lingua arida, & quod siti minime vexaretur. III. magna fuit in hac aegritudine naturae diminutio cum morbo, in qua non semel, sed ter, quaterque descendit, & si aeger uirium firmitate praestitisset, mortem profecto cum vita commutasset. febre ardente occupatus fuit, cuius symptomata erant, capitis dolor, sopor, praecordiorum contentio; signa delirium, uigiliae, lingua arida, sitis, lienis tumor, dolorque femoris directio. Urinae te-

N 2 nues,

Ioannis Baptista Donatij .

nues, quæ aliquando encremata dispersa habebant, & crassiore farina, genituramque referebant, aliquando verò nigra quædam in ipsa subsidebant; alui sordes nigræ, tenues, spumosæ, sopor, vomitus, sanguinis meri stilla, quæ quarto die emanavit, sudor collû & caput tantummodo madens. horum plurima mala sunt, quæ tametsi primû gradum prauarum notarum tantummodo teneant; tamen cum multa sint, mortis timorem incutiunt. horum fidem optima nota planè imminuit, lienis tumor, dolorque femoris directò; significât enim humores recta ad inferiores partes fuisse propulso; quod indicium inter certos antea à nobis numeratum est. Rigor ix. ad quem diem superiora signa perdurarunt, subsequutus est, atque sudor, quæ propter febris magnitudinem eandem protinus abstergere non potuerunt. delirium, dextri oculi distortio signa sunt iudiciorum. at quoniam in iudicio vrinæ tenues descenderunt, imperfectum illud fuisse ostenderunt; quare 14. febris iterum hominem corripuit, eiusdemque generis signa consequuta sunt; & in secundo malorû gradu collocantur. Vrinæ tenues profluxerunt, in quibus innatabant nebulosa quædam, vigilæ, delirium vigeant, dolor femoris, & tibiæ aderat. 17. iterum natura in morbum impetum fecit, sudorque per totum corpus emanavit, vomitus consequutus est, febris decessisse visa est. Verumtamen non magnum omnino ex hoc iudicio natura fructum percepit; nam materia nondum maturitatem assequuta erat; vrinæ enim iterum tenuiores profluxerunt, & ea consequuta sunt, quæ morbi robur indicarent. in tanta tamen contentione ac certamine naturæ cum morbo, illud nullo negotio dijudicari poterat, naturam facile posse morbum superare; nam & illum aggredi, & paulum propellere potuit. tertio quoque sudore morbum depellere conata est, idque in die iudiciali: verum quoniam materia ne tunc quidem maturitatem cœperat: vrinæ enim tenues semper erant, ad xl. usque iudicium perfectum est productum, qui dies de morbis acutis, sed longioribus iudicare solet. IIII. Morbus magnus est: cerebrum enim affectum est, quod eius symptomata indicant, surditas, delirium haud vulgare, conuulsio, præcordia dextra retracta; mortifera planè signa, quæ tertium malorum signorum gradum tenent. huc accessit vomitus æruginosorum quam plurimorum, quæ celeriter morbum moueri indicabant: namque ex eorû, quæ profunduntur quantitate morbi motum cognosci iam pridem adnotauimus. vrinæ uerò in quibus innatabant quædam genituræ similia, perniciosas esse iam pridem diximus, & celeritatis notam esse. meritò igitur v. obiit die. V. Quod hic febre ardente correptus fuerit, quam excitauit

excitauit copia biliosorum humorum, apertè ostendunt, quæ emissa fuerunt: nam inter ipsa initia, nec non toto morbi spatio multa uenter reddidit biliosa, & xvj. vomuit biliosa, flaua, multa: præterea verò & morbi symptomata: nam vigiliæ, delyrium, rigor, postremò sudor cōsequutus est, qui morbum propè absterfit. humores autem hi statim caput occuparunt, vnde capitis grauitas cum dolore, labri inferioris, & capitis tremor, neruorum distentio, delyrium, uigiliæ. principio uerò nonnulla signa praua consequuta sunt, quæ primum malorum gradum tenent. at iiij. somnus accessit, quod optimum signum est, vrine erant optimis coloribus præditæ: & quod in illis innatabat, cum modicum quoddam esset inter album & nigrum, concoctionis tempus paululum prorogari demonstrabat. vij. iudicium subiit cum sudore, imperfectumque fuit, quodd sine concoctionis notis dies septima iudicari de magno morbo, nono igitur febris redijt. xvij. iterum iudicium subiit: uerum neque huic fidendum fuit: quoniam xvij. tertio febris redijt. absolute xx. iudicatus est. hoc loco maxime animaduertendum, quodd post recidiuam & iudiciū vrinæ optimas profluxisse affirmat, & tamen tertio febre æger correptus est. An aliquando natura paulo infirmior, tametsi materia maturitatem cōsequuta est, tardius, quæ aduersa sunt, nonnunquam propellere conatur, ut & antea obseruauimus. inde iudicia paulum extrahi contingit? hæc res cum non satis fortasse à ueteribus medicis cognita, ac percepta fuisset, delendum putauerunt, vigesimo. at uerò cum sic in omnibus codicibus legatur, ueterem lectionem tueri uolumus. Suspiciari quoque aliquis posset, post iudicium vrinæ optimas subsidientias non habuisse: nam Hipp. non optimam subsidientiam, sed tantummodo subsidientiam habuisse, scriptum reliquisse uidemus. nos uero eam sententiā maxime sequuti sumus, quam probare Galen. visus est. VI. Nullus in huiusce virginis ægrotantis historia, dierū iudicialium certus est ordo, & in dierum enumeratione codices ipsi veteres & probati minime inter se congruunt, ac consentiunt. illud tantummodo in huius virginis casu notandum est, summa eam capitis destillatione laborasse, & tabe, in quam natura propensior erat, consumptam tandem fuisse. symptomata omnia ac signa cum malignum morbum, tum naturalis caloris, extinctionem significant; etenim cum ardēti febre uexaretur, minime sitiebat; nihil assumebat, nihil appetebat, ciborum omnium fastidium eam vrgebat, extrema frigida, uerba nulla, tristis erat, animum despondebat, nihil, quod maturitatem aliquam assequutum esset, ex pectore expuebat: destillatio multa tenuis, acrior. Illud minime prætereundum,

Ioannis Baptistæ Donatij.

tereundum, quod vnam, quam sumpsisse dicit, delirium excitasse dicebant. An forte id ex muliercularum, aut eorum, qui ægrum adseruabant sententia scripsit? minime; namq; id eam præstare solere aliquando testatum reliquit Galen. VII. Hæc angina laborabat, cuius symptomata febris acuta est, colli, pectorisque oedema subrubrū, quod priorem & posteriorem pectoris partem occupat: quod morbi magnitudinem ostendit: obscura vox, spirandi & deuorandi difficultas, lingua rubra & arida febris magnitudinem indicant. extrema frigida, anhelitus sublimis, potus per nares effusio, quod omnino deuorare non posset: vrinarum & alui sordium suppresiones pernicioſa signa sunt, quantumque malorum indiciorum gradum assequuntur: extinctionem enim, & (vt ita dicam) mortificationem natiui caloris portendunt, quare meritò v. die mortua est, VIII. Adolescens hic febre ardente correptus est, quam excitarunt crudi, & biliosi humores: id indicant aluus cita, eius sordes tenues ac biliosæ, præterea verò delirium & sitis. Prima ipsa die mala, imò verò pessima apparuerunt indicia, quæ in tertio malorum notarum gradu collocatur: nā subnigræ profluxerūt vrinæ, aluus tenuis, vigilæque subsequutæ sunt. Secūda verò cuncta deteriora fuerunt: grauioribus enim & pluribus symptomatibus plena est: nam sordes alui plures profluxerunt, illæq; minime suo tempore extrusæ sunt, de mente deiectus est, paulum sudauit, quæ periculosa indicia sunt, & primum tenent malorum gradū. Tertiò verò auctus est morbus, nā perturbatus ægri totus erat status, siti urgebatur, anxietas, iactatio, desperatio accessit, de mente deturbatus est, præcordiorum contentio mollior, quæ periculosa signa sunt: nam iecur & lien inflammatione correpti sunt: extrema liuida & frigida planè mortifera sunt, & tertium gradum ascendunt, præsertim in adolescente, qui xx. ætatis suæ annum agebat, notæ enim hæc deteriores sunt, cum in huiusmodi ætate apparent: meritò igitur vij. extinctus est. IX. Ileo correptam mulierem hanc propter morbi celeritatem tam cito decessisse uerisimile est. inflammata verò erant tenuiora intestina, uomitus multi, potum retinere non poterat, dolores circa præcordia urgebant, tormina aderant perpetua, quæ nullo non tempore morbum consequi solent. vigilæ uerò & anxietas malis moribus præditum morbum ostendebant, & praua indicia sunt, quæ primum gradum tenent. extrema verò frigida mortifera nota est, & tertium gradum ascendit. Verba autem fecit de vrinis, quoniam si in huiusmodi morbo bonæ profluxerint, ad sanitatem quidem perducī posse ægrum sperandum omnino non est: at si malæ sunt, exitio sunt,

cum

cum enim periculū aliquod imminere videtur, uno tantūmodo morbo occupatis; si & alia quædam accesserit ægritudo, malum ægro augeri necesse est. X. Hæc mulier, febre ardente correpta, cum in primis venis mæseraicis, & Gibbis iecoris partibus cruda quædam aggregata essent; cuius symptomata, lingua arida, sitis, vigiliæ verò & anxietas, malignum morbum significant; in hoc morbo concoctionem materia nunquam assequuta est: nam perpetuò, inquit, alui illuuiæ multa erat, tenuis, cruda, vrinæ uerò pauca & tenues. XI. Altera etiam mulier incidit in febrem ardentem, cuius symptomata erant lumborū dolor, capitis grauitas, uigiliæ, coma, cuncta, quæ in ea signa adfunt, mala sunt: quæ primum tenent malorum gradum; nā secundo die tenuia & mera deiecit. 3. deteriora, uigiliæ. 4. delyrium, metus, mestitia, oculi distortio, sudor circa caput tantū pessima nota est, & tertium gradū ascendit, extrema uerò frigida mortē prænunciant, subsequen-
tibus uerò diebus multa ad ea adiūcta sunt pessima & mortifera: quibus apparentibus illico mors expectanda erat. Vrinæ erāt pauca, quæ vim expultricem iam extinctam esse significant, cum præsertim multum biberit: nam quinta scriptum reliquit, siti eam maxime vrgeri. vrinæ nigræ extinctionem caloris indicant, extrema subliuida mortem maturiorem prænunciant. VII. verò mortem obiit. XII. Tertiam hanc mulierem exemplum nobis proposuit Hippo. naturæ fortioris, nam cum omnia indicia inter ipsa initia essent planè mortifera, tamen. XI V. diem eam uidisse tradit, nihil verò in toto eius ægritudinis tempore omnino apparuit, quod illi bono esset nam sudores frigidi circa caput, alui sordes multæ tenues, uigilia, sitis magna, iactatio, frigidior sudor, qui per totum corpus emanauit, extrema frigida, delyrium, partim mala, atque adeo pessima sunt, partim verò mortifera quæ tertium gradum ascendunt. Quapropter magis mirum est quod. I X. vel. X. non interierit, vixit autem vsque ad. XI V. propter naturæ robur; nondum enim. X VII. annum excesserat; naturam uerò fuisse egregie robustam, illud argumento est, quod etiam prope victa, conata sit hostes cum sanguine per nares protrudere. septimo quoque sudores emisit. I X. vomitum excitauit. X. vrinarū maximam copiam effudit, quæ nonnihil egram iuuissè visa est. at paradoxæ mutatio fuit, signumque illud naturam planè conuulsisse significat: etenim cum antea de vrinis ne uerbum quidem fecerit Hippo. X. verò scriptum reliquerit multam descendisse vrinam, naturam eam amplius continere non potuisse indicium est, & vires omnes planè amisissè, quod & in secundo ægroto pri. de m. v. animaduerti. Satis

adhuc

Ioannis Baptista Donatij.

adhuc apertè (vt arbitror) ostendimus quemadmodum rationem hanc præceptionis accomodari ad egrorū historias oporteat, satisq, (ni fallor) in multis egrorum historis id ita se habere experientia comprobatum est. Nunc quoniam in hoc tertio libro. **XVI.** quoque egroti restant, quo res ipsa cognitū facilius sit quęcūque etiā in hisce egrotis obrigerint eadem, qua prius via ac ratione, seruata summa industria perpendemus, ut planè certam ac perspicuam totam præfagiendi doctrinam habeamus.

Pestilentis anni ægroti. XVI.

PARIVS in Thaso febre correptus est ardentiori, cuius symptomata statim Hippo. ipse explicauit, siti cruciatur, coma occupabatur, atque interdum vigilijs, cito aluus erat, quæ reddebat liquida & biliosa multa, quæ humorum cachochimiam demonstrabant, vrina alba summam humorum cruditatem indicat. ciborum fastidium, & odium, naturam imbecillam esse portendit. oleosa uerò vrinæ minime quidem bonæ sunt, at non ualde mortiferæ; ea uerò minime pinguis erat, sed colore & crassitie oleo persimilis uidebatur. Pinguis uerò quæ aluus 7. profudisse testatur, magis mortifera sunt, quæ 2. gradū malorum signorum ascendunt. Vomitus æruginosus malus est. 11. de morbo iudicare natura conata est, verum nihil ad exitum perducere potuit, quæ res illam infirmioresse testatur. 12. delirium accessit. 18. iterum iudicium exercere conata est, sed frustra, nam superioris meliorem exitum non habuit, uigiliæ enim & coma consequuta sunt. ciborum fastidium idem erat, alui sordes biliosæ & crudæ. Quare 24. in recidiuam incidit. 34. iterum iudicium editum est. item 40. sed perpetuò à morbo natura uicta est ac superata. Huc accessit praua uictus ratio, quæ perniciem ei planè comparauit: quare. 100. die obiit, cum mala & mortifera semper signa consequuta sint nullis unquam bonis apparentibus. II. Mulier hæc egregiè ualida erat: nā & morbus diutinus fuit, & natura multoties conata est morbum depellere. Febre acuta laborauit ob retentionem purgationis post partum, cuius symptomata erant rigor, horror, atque delirium. malignū morbum factum esse ostendit, animi deiectio, ciborum fastidium, anxietudo, iactatio, & quòd siti minime vrgeretur, cum tamen sitis acutarum febrium proprium sit symptoma: atque ea signa praua sunt, &

& primum malorum gradum tenent. Sanguis autem, qui post partum profluit, melancholicus est, qui cum caput occupasset, melancholica facta mulier est. urinae multae, tenues, & nigrae editae sunt: quae si multae profluxissent, quemadmodum in huiusmodi casibus euenire saepe solere scimus, morbum facile depulissent. at in huiusce aegritudine nihil tale contigit: namque ut multae fuerint, certè crassiores non erant. haec quoque cacochymia laborauit, nam cita erat aluus, reddebatque multa, tenuia, & bilem aquosam, vigilia uero affligebatur, quod humores in cerebroputrescerent. coma erat propter humores humidiores, & frigidiores, qui superiora loca petierunt. 27. natura egregie morbum aggressa est, ad coxedicemque humores detruxit, quod naturae robur maximum demonstrauit. at 40. humores recurrunt, pectusque obsederunt, unde tussis excitata est, quae aegram somnum capere minime patiebatur, & multa ex pectore expuebat: uerum nullam unquam maturitatem materia assequuta est. Neque uero abscessus aliquis consequutus est ex ijs, qui in longis morbis, cum aeger ad salutem perducitur, apparere consueuerunt: nam (ut scriptum reliquit. Hippo.) quaecumque febres moram longam faciunt, aegro ad sanitatem properante, sic ut neque dolor urgeat propter inflammationem, aut propter aliam manifestam causam, huic abscessus erumpit cum tumore aut dolore in aliquo articulum, maximeque in inferiorem, at hanc sanitatem assequuturam esse minime uerisimile erat: etenim signa omnia mala antecefferant, ciborum fastidium, tenues, & aquosae urinae, coma iactatio, cita aluus, cuius illuuias erat cum multa tenui & aquosa bile. tussis perpetua, humidior, delirium quod fieri minime urgebatur. cuncta mala erant indicia & tantum abest, ut sanitatem pollicerentur, ut interitum minarentur. nullis igitur bonis apparentibus notis mirum alicui minime uideri debet, si 80. perierit, nam & antea prope mortua iacebat: etenim superioribus diebus ne uocem quidem praeter imbecillitatem mittere poterat, quod extincti caloris natui portentum est. III. Nemini mirum uideri debet, quid sit, quod homo hic 10. mortem obierit, nam inter principia ipsa cuncta mortifera aderant indicia, quae 3. gradum ascendunt, atque a diebus paribus accessiones occupabant. febris acuta correptus fuit, cuius symptomata rigor, lingua arida, sitis & uigiliae erant. urinae edebantur subnigrae, quae malae sunt. 2. extrema frigida erant, mutus erat, quod malum quoque est sine uoce, quod peius est, nam 4. malorum gradum attingit: extinctionem enim caloris natui portendit. idè significat, quod & statim subdit, breui spiritum, iam enim calor

O A extin-

Ioannis Baptista Donatij.

extinguebatur. hoc comprobauerunt stercora frigida, quæ non à calore, sed à frigore concreta fuerant. vinæ nigræ & oleosæ. 10. propter naturæ robur mortuus est, cum multò ante perire deberet: remitti uerò uidebatur morbi aliquando impetus, quoniam natura morbo se opponere minime audebat. IV. exemplum acuti morbi nobis reliquit Hippo. nam hic phrenitide (quod nonnulli putarunt) minime periit, uerum obæruginosorum humorum prauam qualitatem. id nobis demonstrat æruginosorum, atque adeo uenenosorum humorum uomitus, qui inter ipsa initia consequutus est: ea enim, quæ inter morborum principia excutiuntur, humorum genus, quod morbum excitat, demonstrant, quæ etiam alijs reddidit idem ostendunt: in hoc uerò cuncta mala signa adfuerunt, nam sudor multus per totum corpus emanans febrem minime discutiens, & qui minime sit in causa, ut æger facilius morbum ferret, malo esse, consuevit, & primum malorum indiciorum gradum attingit. Stercora uerò quæ profluxerunt, cum affatim & multa reddita sint, naturam iam uictam succumbere demonstrant. Secunda die ea consequuta sunt, quæ idem sane demonstrarent: nam sine uoce fuisse tradit: id autem caloris natiui extinctionem significare antea tradidimus, & 4. gradum malorū ascendit. in fine 3. periit, & tertio potius quam quarto interiisse dicendum est. V. Caluus hic exemplum est mutationis præter naturam: namq, cum hic tertio planè die uitæ finem facere deberet, præter spem femoris dolor remissus est, & 4. expirauit & vrina multa descendit, quoniam natura uim, quæ retinet, planè amiserat. extremæ uerò partes frigidæ signum mortiferum est, & tertium malorum gradum assequitur. 3. dies non 4. illius uitæ finem esse debebat, in qua præter opinionem femoris dolor finitus est, & materia in caput peruenit, de mente enim deturbatus est æger. hoc uero die nulla pessima signa consequuta sunt. VI. Ego uerò lætor exemplum hoc nobis oblatum acutissimi morbi, in quo homo ad sanitatem perductus sit, nam ea res mirifice me leuat, præsertim cum tot iam periisse uiderimus, hic febris acuta uexatus est, cuius symptomata erant sitis multa, capitis grauitas, quod pars materiæ aliqua sursum lata esset, anxietas. Lien in tumore erat, quod maior, materiæ pars eò detrusa fuerit, quæ inflammationem excitabat, sanguis ex sinistra nare postea accessit, quod est celeris iudicii signum: idem ostendebant / vrinæ multæ turbatæ, quæ magnum esse naturæ cum morbo certamen indicant. 2. die urine crassæ quæ subsidebant, hæc uero naturam arbitrato suo materiam moderari, demonstrant. anxietas

anxietas ad eo male hominem non habebat: præterea somnus accessit, qui salutem certò expectare iubebat. 3. uerò die cum multa & optima vrina profluxerit, noctuque quies subsequuta sit, minime dubium erat. 4. hominem iudicium subiturum; sudor autem morbum egregiè depulit. VII. virgo hæc humorum copia laborat haud vulgari, illud argumento est, quod inter ipsa morbi initia menses profluxerunt, rubor & anxietas aderant, quæ humorum copiam ostendebant. correpta fuit febris acuta & ardenti, cuius symptomata erant sitis, & vigilia, anxietas verò malignum morbum indicat, signa aderant ad 7. vsque mala: quantum igitur ad ea, quæ apparuerunt, spes exigua salutis erat, at vrina profluxit optimo prædita colore, quod signum tametsi diuturniorem morbum fore indicet, tamen maxime salutare est; quapropter ea deinceps consequuta sunt symptomata, quæ magnum quoddam esse certamen atque discrimen naturæ cum morbo ostenderent; ita tamen ut victoriam natura reportaret; nam octauo die surditas, quæ profusionem sanguinis portendebat, vigilia, anxietas, accessit. 14. etiam de mente deiectus est. 17. signa victoriæ edita sunt, nam sanguis ex naribus profluxit, surditasque prope depulsa est. at iudicium imperfectum fuit, cuius signa antecesserunt, surditas, delirium, vigiliæ anxietas. 20. materia in inferiora loca detrusa est, pedum dolor excitatus est, surditas, deliriumque planè absterfa. Sudor, sanguinis ex naribus profusio consequuta sunt, febrisque tandem discessit. Sed quoniam ea erat morbi magnitudo, ut à natura illico vinci minime posset, idcirco ad 27. iudicium perductum est, cuius iudicij signa antecesserunt, surditas, & delirium, maximo sudore morbus depulsus est, cum tamen sanguinis quoque, profusio meritò esset expectanda. VIII. Quod contemplandæ perpetuo vrinæ sint, antea nos docuimus, nunc verò Hippo. demonstrat idem in hac historia in qua narrat Anaxionem lateris dolore correptum fuisse, cuius symptomata erant lateris dextri dolor perpetuus, febris acuta, spirandi difficultas, tussis. Vrinæ inter ipsa morbi initia tradit bonis coloribus prædita fuisse, multas, tenues, quæ febris tempora diuturniora futura ostendebant. Vrinarum exinde non meminit. 27. tantummodo in ea multa alba subsedisse affirmat, quæ absolutam materiæ maturationem ostendunt. cætera maturationem humorum, qui pleuritidem concitabant, demonstrant. 20. cuius prænuncia erat. 17. iudicium subiit æger, at imperfectum fuit, quoniam nōdum absoluta erat humorum maturatio. nihil ergo mirum, si in recidiuam inciderit: etenim quæ in morbis relinquuntur post iudicium, morborum renoua-


Ioannis Baptista Donatij.


tiones excitant. 27. verò absolutam materia consecuta est maturat-
tionem, & perfectum iudicium. 34. natura exereuit sudore per totū
corpus emisso, febrique penitus profligata. I X. Hic febre ardente
& magna principio correptus est, cuius symptomata sunt capitis do-
lor, vomitus biliosus, sitis, molestia delirium, ac ante. 14. febris (ut
ita dicam) acumen retusum est; nam febris accessio non uno & eo-
dem modo repetebat. Surditas subsequuta est, quæ profusionis san-
guinis aliquando nota est: nam, qui in febribus obsurduerunt, ijs san-
guis è naribus profluens, aut cita alius morbum soluit. Vrinæ te-
nues & nigræ malum erat indicium, & nisi natura uiribus valuisset
Herophytus perijsset. Spiritum liberè ducebat, quæ imperabantur
optimè sumebat, quæ magnam habent ad salutem præmostrandam
vim. diutius in morbo superando natura laborauit; attamen. 40. pla-
nè vicit. sanguinemque è naribus profudit, & febris remissa est, at to-
tam abstergere ægritudinem non potuit, quoniam morbum maximū
depellere non potest, magni enim morbi magna naturæ auxilia po-
stulant. 60. coxæ dolor accessit, quod optimum signum est. 80. mani-
festa maturationis indicia adfuerunt, profluxerunt urinæ bonis colo-
ribus præditæ, in quibus, quod subsidebat, multum erat. 100. perfe-
ctè iudicium subiit. X. Hunc completum, refertumque crudioribus
& biliosis humoribus febris occupauit, quæ diebus paribus accessio-
nes habebat, eius symptomata erant, sius, lingua exusta, horror, vi-
gilæ, biliosorum vomitus, malis moribus præditum indicant, anxie-
tas, cordis verò dolorem biliosi humores os ventriculi occupantes
excitabant. Vrinæ nigræ malæ erant, quæ nota insignis est, tertio die cū
istæ leuata sunt. 4. urinæ tenues, & encephala habebant. 7. & 8. leuata
& remissa sunt omnia. 20. crassa & alba, in qua nihil subsidebat, vrina
profluxit, quæ certamen naturæ cum morbo primum, deinde & cras-
sitie crudorum humorum significat. Sudor dein multus subsequutus
est, qui iudicium exercuit, at, cum sine cōcoctionis signis factum fue-
rit, meritò eger in recidiam incidit. 24. de morbo perfectè iudica-
uit, tametsi non omnino optimè urinæ profluxerint, albæ erant urinæ,
uerum quod subsidebat, (ad id enim nunquam non respicere debe-
mus) optimum erat. in hoc quoque egroto natura egregiè ualida
erat. XI. Hæc quoque mulier humorum copia laborauit ob mensium
retentionem, unde facta melancholica est, tristis, timida. humorum ab-
bundantiam neruorum distentiones, dolores multi & magni continui
totum corpus vexantes comprobant, febre correpta est. primo die ea
lenior fuit, quam consequuta sunt mæstitia, verba multa, quæ caput
humo-

humores petijſſe demonſtrant. 3. dies de morbo iudicauit ſudore emiſſo. Vrinæ nigræ erant, quoniam menſes, qui retinebantur melâ cholici erant. Encorema autem valde rotundum habebat, quod humorum craſſitiem indicabat. iudicium vero minime fidum ſubſecutū eſſet, niſi ſi menſium profluuium acceſſiſſet, quod fidum ex infido, ut eſſet, effecit. XII. Virgo hæc plethoria laborabat; id ſignificat rubor faciei, oculorum dolor, capitis grauitas, anxietas: feбри ardente correpta eſt, cuius ſymptomata ſunt, ſitis, vigilæ lingua fuliginofa, ſicca; maligna verò minime erat febris. Prima igitur ipſa die concoctio humorum cōſequuta eſt; at infirma erat maturatio, nam yrinæ bono tantūmodo colore præditas eſſe tradit. 3. naturæ opera humorum effuſio, quamuis ininime abſolutā maturitatem aſſequuti fuerint, facta eſt; illud argumento eſt, quòd ſequentibus etiam diebus facile, toleranterque huiusmodi humorum profuſionem tuliffie affirmat egrotam. Iudicium ſubiit. 6. die, quod obſeruare diligenter debemus; nam id perrarò accidit, quamquam perfectè tunc non iudicatum ſit; quoniam poſt illa menſes profluxerunt; quæ res iudiciū perfectum reddidit. XIII. Hunc incidiffe in iocinoris obſtructionem, antequam ad morbi narrationem ſe conuerterit, memoriæ mandauit, & ſecundo de morbo. vulg. ſic ſcriptum reliquit. color qui multum pallidus eſt, & qui candefcens pallit. quoniam omne huiusmodi à iecore eſt, & ex hoc ſunt iecore hi morbi, & morbi regiâ iecore ad ſubalbidum colorem vergunt. caro bouina craſſum & crudum humorem gignit, lac verò caprinum & vinum, niſi ſi ſuo tempore ſumatur, facile putreſcit, & in bilem vertitur. Quare mirum non videtur, ſi corpus ad obſtructionem procliuior mala uictus ratione in morbum inciderit, inflammationem ſcilicet iecoris. huius ſymptomata erant præcordiorum dextrorum tumor cum dolore, ſitis multa, vigilæ, ſopor verò inflatō, delyrium & obliuio, vnâ cum bilioſis humoribus crudorum humorum copiam ſupereſſe demonſtrant. extrema frigida mortem prænunciant. Vrinæ tenues & nigræ mortiferæ, quæ. 3. malorum gradū aſcendunt. earū verò paucitatē obſtructionē haud vulgarem, & naturam planè concidiſſe oſtendunt. ſordes verò alui nigræ, & tandem lactæ naturam uires omnes amiſiſſe demonſtrant, quæ pernicioſiſſ. ſunt: meritò. 34. periit. præter. opinionem accidit, vt. 14. commodius ſe haberet. XIV. Mulier hæc quemadmodum & ſuperiores ſanguine melancholico retento incidit in febrem acutam, quæ vteri inflammatione mirifice aucta eſt; cuius ſymptomata erant capitis & colli grauitas, ſitis, vigilæ, triſtis uerò erat & ſeue

Ioannis Baptista Donatij.

ra humoris, qui morbum excitabat, copia & natura huius pars caput occupavit, inde vehementer insaniuit. Anxietas malignum morbum ostendebat. Urinae tenues crudum morbum, nigrae uero, oleosa colliquationem demonstrant. 14. uero pessimis signis, atque adeo perniciosiss. quae quartum gradum malorum assequuntur, interijt; namque neruorum distentiones aderant. extrema erant frigida, urinae amplius non profluebant. XV. Haec & phrenitide & melancholia correpta est, illius symptomata erant, quod minime loquebatur, lacrimae, risus, vigiliae, uerba multa, febres leuiiores erant, quare ad 21. morbus perductus est, multa ac mortifera, signa notantur quae & 3. & 4. malorum gradum ascendunt, palpitatio, flatorum euulsio, & extremarum partium frigiditas iam uero proximae mortis indicia fuerunt, sic cutis contentio, & quod, quae bibebat citò uenter reddebat. Sensus uocisque omnis amissio, & spiritus breuis, quae caloris planè extinctionem indicant. XVI. Hic ex potu & uenere cum diu calore leniori correptus esset, tandem decubuit, inciditque in febrem ex uitiosa humorum copia excitatam, quae inflammationem quoque praecordiorum mouit, principio minime grauem, deinde magnam, postremo & delirium excitatum est, febris symptomata fuerunt, sitis, uigiliae horror, anxietas. at tenues urinae paucae nullo praeditae colore materiam caput occupare significant, his accessit spiritus magnus & rarus. cutis autem arida & contenta, pessimum signum est, tertiumque gradum malorum tenet, nec non & alui illuuiies multa, tenuis & pinguis in praecipiti egrum fuisse significat; cum urinae minimum profluit, naturae uim illam, quae expultrix dicitur, iam consumptam à morbo fuisse praemonstrat.





it,

{ aut ob n
aut ab ij
aut ab ij

{ Inordinatim
ordinatim 3. a.
acriter } 3. a.
lente, } 4. b.

κατ' ἐκροήν
κατ' ἀποδοσιν

• uium. 41. b

Anima-
lia regū-
tur aut
2. b. { ab anima
à natura—hæc eadē
quæ gi- mouet in
gnit, au- iudicijs
get, nu- aut
trit, con-
coquit.

{ criticè } 4. b.
{ symptomatice }
{ ad posteriores } 5. a.
{ ad anteriores }

um


{ natura
pot
morbu
scitur
Ignoti
Notur


Iudicium
aut

futurum
aut

Præteritum ex
13. b.

{ em. 52. a.
p
p
Em. 51. b.
t in litore.
I Mulier





10
S C
S C

l
c.

s
ex

im

n

ra
ra
x

ix

In quæ definere plerunque soleant,
ægritudines, & eorum iudicia.

Abscessus. 34.b.
Animæ defectio. 39.b.
Aqua inter cutem. 40.
Conuulsio. 36.a.

Delyrium. 37.b.
Dolor. 37.b. 44.a.
Dysenteria. 39.b.
Furor. 37.b.

Inflammatiō. 37.b.
Intestinore leuitas. 40.
Mania. 135
Parotides. 40.
Purris eruptio. 40.
Paraphleginæ. 44.

Recidiua. 41.
Rigor. 44.b.
Sang. è naribus profluuium. 41.b
Sudor. 44.
Suppuratio. 43.
Vomitus. 44.
Vteri dolor. 44.

Aegrorum Hyppo. nomina, quorum
Historias in extremo libri diligen-
tissime perpendimus.

Abderis virgo. 162.
Adolescens. 51.b.
Adolescens. 55.b.
Anaxion. 54.a.
Anginosa. 51.b.
Appollonius. 55.a.
Cherion. 50.b.
Clazomenius. 48.b.
Cleonaëtides. 47.b.
Crythonus. 48.
Dromades. 48.b.
Dealus vxor. 55.b.
Epicrans vxor. 47.a.

Erasinus. 48.
Eurinaëtis. 51.a.
Larissæ caluus. 53.b.
Hermocrates. 50.a.
Herophitus. 54.b.
Herophon. 46.b.
Homo quidam. 49.a.
Mulier apud Pantimedem. 52.a.
Altera. 52.
Mulier Morosa. 54.b.
Mulier apud Tescenum. 51.b.
Mulier quæ decumbebat in litore.
49.

P Mulier

Mulier in Cyfico. 55.a.
Mulier quæ ducumbebat in Men-
dadium. 52.a.
Mulier in Thaso. 52.b.
Meton. 47.b.
Melidia. 49.b.
Nicodemus. 54.b.
Parius. 52.b.
Pericles. 53.b.
Philifchus. 45.

Philini vxor. 47.a.
Philistes. 50.b.
Phythion. in Thaso. 53.a.
Phreniticus. 53.b.
Pithion. 49.b.
Qui in Dealui horto. 50.a.
Silenus. 45.b.
Virgo lariffa. 55.a.
Virgo in Abderis. 54.a.

Bo
Sal
Sup
Vile
Prode
Comm
Opore
Combu
Soluna

Pr
Mala
Magn
Ab
Maly
Mun
Pran
Pran
Ter
Mi
No
Mun
De
Mun
In
De

BONORVM SIGNORVM GRADVS.

Primus.	Secundus.	Tertius.	Quartus.
Bona. 17.	Melius. 16.	Optima. 15.b.	Valde magni momenti. 15.b.
Salutaria. 17.	Securius. 16.	Placidiff. 16.	
Supstes. 17.b.	Valdē prodest. 16.	Securiff. 16.b.	
Vtile. 18.		Securitatē. 16.b.	
Prodest. 18.		Cōmodifs. 16.b.	
Commoda. 18.			
Oportet. 18.			
Conducit. 18.			
Soluit. 18.b.			

MALORVM SIGNORVM GRADVS.

Primus.	Secundus.	Tertius.	Quartus.
Mala. 19.b.	Peiora, seu deteriora. 25.	Pessima. 26.	Mortē proximam, & citam. 30.b.
Magnū malum. 23.a.	Valde mala. 87.	Perniciosa. 26.	Valde perniciofa. 31.
Absurdum. 23.	Magis periculosa. 25.b.	Terribile. 28.	Terribilia maxime. 31.b.
Maligna. 24.	Minus perniciofa. 25.b.	Mortifera. 28.	Maligniff. 31.b.
Minus graue. 25.	Non magnopere perniciofa. 25.	Mors. 29.	Perniciocifs. 31.b.
Prauum. 23.	Non ualde mortifera. 86.	Valde mortifera. 30.	Timor. 31.b.
Praua admodū. 24.a.		Magis mortifera. 30.	Disperatus homo. 31.b.
Periculosa. 25.		Magis terribilia. 30.	
Minus periculosa. 25.			
Non bonum. 25.			
Minus bōa. 25.b.			
Damnare. 25.b.			
Minus securum. 25.b.			

M E D I A S I G N A.

Inutilia, aut incommoda. 32.	Suspecta. 32.	Non malum. 32.b.	Morbus incutus. 32.b.
Difficilia. 32.		Difficile iudicium. 32.q.	Longitudo morbi. 33.
		Morbus magnus, & paruus. 32.	

**Errata quę hoc modo corrigenda, prior numerus
folium, secundus paginam, totius lineam.**

Fol. 9. pag. 1. linea 18. alicui legendum alui. fo. 16. pag. 1. li. 7. auem legendum au-
tem. fo. 17. pag. 1. li. 24. iuratur legendum edatur. fo. 20. pag. 1. li. 26. homini legendū
huiusmodi. fo. 22. pag. 1. li. 54. perfunctiones legendum perfrictiones. fo. 28. pag. 1.
li. 27. nunciare prænunciare. pag. 2. li. 6. omnino omnes. fo. 29. pag. 2. li. 17. signant si-
gnificant. lin. 23. excrepetur excreetur. fo. 30. pag. 1. li. 1. erant, qui ductius perdurabāt
desunt hæc tria verba. fo. 31. pag. 1. li. 19. oris superest. fo. 32. pag. 1. li. 30. defunderunt
descenderunt. fo. 33. pag. 2. li. 18. Desunt sequentia Nebulæ quæ apparent in vrinis
albæ quidem bonæ sunt, & illa de. fo. 36. pag. 1. li. 3. Desunt quarta quaq. die in quar-
tanis reponendum. fo. 42. pag. 2. li. 33. humoribus horroribus. fo. 55. pag. 1. li. 28. in-
flammatiō inflatio. pag. 2. li. 6. adorant aderant. pag. 11. li. 1. flauorum floccorum.

15

dum au.
legenti
is pag. 1.
agnanti
durabit
undernat
in vms
in quar
1. 2. 3. 4.
am.

1.6.506

005644112

